Projet OKDB-Tedanro

DOSSIER D'APPEL D'OFFRES OUVERT N°10/2026/HELVETAS POUR L'ACQUISITION DE MATÉRIELS ET DE MATIÈRES PREMIÈRES AU PROFIT DES ACTEURS DU PROJET OKDB-TEDANRO (09 LOTS)

Nom du projet	Projet OKDB-Tedanro
Code du projet	1112.34.1.0
Code activité	A6.36.4 : Appui en continu à la consolidation des micro-entreprises
Code ligne budgétaire	.3410/1.6420 : Appui en continu à la consolidation des micro-entreprises

Table des matières

1. Objet……5
2. Contexte et justification 5
3. Allotissement 5
4. Financement..... 6
5. Participation 6
6. Délai de livraison 6
7. Pénalité de retard de livraison 6
8. Consultation du dossier 6
9. Obtention du dossier d'appel d'offres..... 7
10. Présentation et dépôt des offres 7
11. Forme et signature des offres..... 7
12. Références géographiques de la représentation de l'entreprise 7
13. Ouverture de plis 7
14. Délais d'engagement 7
15. Eclaircissement 8
16. Evaluation des offres..... 8
17. Attribution du marché 8
18. Sort réservé aux offres..... 9
19. Frais d'établissement de l'offre – Propriété 9
CHAPITRE I : Instruction aux soumissionnaires 11
CHAPITRE II : Remise des offres 17
Chapitre III : OUVERTURE ET ÉVALUATION DES OFFRES 18
Chapitre IV Attribution du marché 21
Annexe 1 : Modèle de lettre d'engagement..... 38

Annexe 2 : Bordereau des prix unitaires 39

Annexe 3 : Bordereau des prix et quantités 39

Annexe 4 : Modèle de confirmation d'absence de conflits d'intérêts 42

Annexe 5 : Modèle de déclaration de disponibilité 43

Annexe 5 : Modèle de contrat 44

Annexe 6 : Spécifications techniques 49

Annexe 7 : répartition des items par communes 73

Annexe 8 : garantie demande sur les items par lot 89

Annexe 9 : photos et images des items 96

PIECE I : AVIS D'APPEL D'OFFRES OUVERT

1. Objet

Le présent appel d'offres national ouvert a pour objet l'acquisition de matériels et de matières premières au profit des acteurs du projet d'**Appui au développement des services sociaux de base dans les régions du Nando et du Bankui au Burkina Faso** en abrégé « OKDB-Tedanro ».

2. Contexte et justification

Depuis l'année 2015, le Burkina Faso fait face à une crise sécuritaire qui a contribué grandement à la dégradation des conditions socio-économiques des populations. Cette situation affecte négativement non seulement l'accès à l'emploi mais globalement l'accès aux services sociaux de base par les populations surtout les plus vulnérables.

C'est dans ce sens qu'une solution d'amélioration de l'accès aux services sociaux de base des personnes vulnérables est créée à travers le projet OKDB-Tedanro. Ce projet est financé par l'Union Européenne et conduit par le consortium DRC, ASMADE, TOND LAAFI et Helvetas dans les régions du Nando et du Bankui et particulièrement dans les communes de Koudougou, Dédougou, Tchériba, Boromo.

Le projet est structuré autour de trois (3) volets dont l'insertion socioprofessionnelle des personnes vulnérables assurée par Helvetas.

Pour la mise en œuvre de ce volet, Helvetas s'appuie sur un réseau de 45 locaux formateurs-coachs endogènes et de plus de 100 entreprises de formations techniques et professionnelles pour assurer l'accompagnement de 3670 jeunes à l'insertion professionnelle selon l'approche Projet de Vie. Ainsi, le suivi coaching de ces jeunes par les Coachs locaux (PSL) a révélé que de nombreux jeunes qui se lancent dans des activités entrepreneuriales rencontrent malheureusement des difficultés notamment liées au manque de moyens financiers et matériels. Pour pallier ces difficultés, Helvetas prévoit appuyer, dans un esprit de co-construction, 255 jeunes en petits matériels et matières premières (y compris les animaux) pour le démarrage effectif ou le renforcement de leurs activités entrepreneuriales.

C'est dans ce cadre que cet appel d'offre national ouvert est lancé pour sélectionner des fournisseurs en vue de l'acquisition et de la livraison desdits matériels et matières premières.

3. Allotissement

Les acquisitions faisant l'objet du présent appel d'offre national ouvert sont reparties en **neuf (09) lots** détaillés dans le tableau ci-dessous :

Lots	Détails
Lot 1	Acquisition de matériels agricoles au profit des acteurs du projet OKDB-TEDANRO
Lot 2	Acquisition de matériels d'élevage au profit des acteurs du projet OKDB-TEDANRO
Lot 3	Acquisition de matériels et matières premières d'élevage au profit des acteurs du projet OKDB-TEDANRO

Lot 4	Acquisition de poules, chèvres et porcs au profit des acteurs du projet OKDB-TEDANRO
Lot 5	Acquisition de moutons au profit des acteurs du projet OKDB-TEDANRO
Lot 6	Acquisition de matériels de coiffure, tissage et tricotage au profit des acteurs du projet OKDB-TEDANRO
Lot 7	Acquisition de matériels de coupe-couture au profit des acteurs du projet OKDB-TEDANRO
Lot 8	Acquisition de matériels de soudure, menuiserie, saponification, informatique, quincaillerie au profit des acteurs du projet OKDB-TEDANRO
Lot 9	Acquisition de matériels de transformation agro-alimentaire au profit des acteurs du projet OKDB-TEDANRO

4. Financement

Le financement est assuré par l'Union Européenne dans le cadre du Projet d'appui au développement des services sociaux de base dans les régions de Nando et de Bankui du Burkina Faso en abrégé OKDB-Tedanro.

5. Participation

La participation à la concurrence est ouverte à égalité de conditions à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration burkinabé.

6. Délai de livraison

Le délai de livraison proposé est de vingt-un (21) jours calendaires pour chaque lot. Cependant, le delai de livraison proposé par le sousmissionnaire retenu sera mentionné dans l'ordre de service qui lui sera remis.

7. Pénalité de retard de livraison

En cas de non-respect du délai contractuel de livraison, il sera appliqué au titulaire des pénalités fixées par jour calendaire à 1/1000 et ce jusqu'à concurrence de 5% (cinq pour cent) du montant total du marché. Les pénalités seront retenues sans préavis sur les montants dus au titre du marché. Elles ne seront pas appliquées en cas de force majeure dont Helvetas aura été saisie dans les délais réglementaires, et reconnue fondée par elle. La justification de la force majeure se fera par écrit et sera adressée à HELVETAS qui approuvera ou désapprouvera le (s) motif(s).

8. Consultation du dossier

Le présent appel d'offres peut être consulter gratuitement sur le site internet de HELVETAS Burkina à travers le lien https://www.helvetas.org/bfaopportunites ou au siège de HELVETAS à Ouagadougou (Quartier Zogona, 488 rue Pougl-Maka 06 BP 9051 Ouagadougou (Tél : +226 25 36 37 73).

9. Obtention du dossier d'appel d'offres

Les soumissionnaires intéressés par le présent appel d'offres peuvent télécharger gratuitement le dossier suivant le lien https://www.helvetas.org/bfaopportunites.

10. Présentation et dépôt des offres

Les soumissionnaires prépareront leurs offres dans une enveloppe anonyme et fermée portant uniquement la mention au verso :

« A**cquisition de matériels et de matières premières au profit des acteurs du projet OKDB-Tedanro suivi du numéro des lots postulés ».**

Au recto de l'enveloppe inscrire la mention : « **A n'ouvrir qu'en séance publique** ».

L'enveloppe anonyme doit contenir deux (02) enveloppes distinctes dont l'une comportant une offre technique et l'autre une offre financière.

Les offres seront déposées physiquement au Bureau Pays de HELVETAS BURKINA à Ouagadougou, Quartier Zogona, 488 rue Pougl-Maka06 BP 9051 Ouagadougou, Tél : +226 25 36 37 **73 au plus tard le jeudi 30 octobre 2026 à 10h00 TU.**

11. Forme et signature des offres

Les soumissionnaires prépareront leurs offres en un (01) original et deux (02) copies.

Les mots « Original » et « Copie » seront marqués comme tels.

L'original et les copies seront dactylographiés ou écrits à l'encre indélébile et signés par la personne dûment autorisée. En cas de différence entre l'original et la copie, l'original fera foi.

12. Références géographiques de la représentation de l'entreprise

Les soumissionnaires devront joindre à leur offre, les coordonnées géographiques ; le lien GPS de l'entreprise et au moins deux (02) contacts différents pour permettre la communication avec Helvetas une fois retenue.

13. Ouverture de plis

L'ouverture des plis se fera en deux (02) étapes en séance publique. L'ouverture des offres techniques se fera le même jour **jeudi 30 octobre 2026 à partir de 11h00** en présence des soumissionnaires ou de leurs représentants qui souhaitent y assister dans la salle de réunion du Bureau Pays de HELVETAS BURKINA à Ouagadougou.

L'ouverture des offres financières concernera uniquement les offres des soumissionnaires qui auront atteint le score technique minimum exigé de 42/70 points. La date de l'ouverture des offres financières sera communiquée aux soumissionnaires qualifiés.

14. Délais d'engagement

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs propositions pour un délai minimum de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date de remise des propositions.

15. Eclaircissement

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus par écrit jusqu'au **jeudi 22 octobre 2026 à 16H30 T.U à l'adresse suivante : offres.bf@helvetas.org** avec l'objet : « **Question sur l'avis d'appel d'offres national ouvert pour l'acquisition de matériels et de matières premières au profit des acteurs du projet du projet OKDB-Tedanro** ».

Aucun renseignement n'est délivré par téléphone. Passé ce délai, les questions transmises ne pourront pas être traitées.

16. Evaluation des offres

HELVETAS examinera les différentes offres en deux (02) étapes pour confirmer que toutes les conditions spécifiées dans le dossier d'appel d'offres ont été respectées par les soumissionnaires sans divergence ou réserve substantielle des soumissionnaires.

Dans un premier temps, seules les offres techniques seront évaluées et notées selon les critères définis dans le présent Appel d'offres, les offres financières restant sous pli fermé.

Seules les offres techniques ayant obtenu au moins 60 % du total des points techniques 70 points passeront à l'étape d'évaluation des offres financières, où la notation sera effectuée à l'aide de la formule de notation relative des coûts telle que stipulée dans le présent appel d'offres.

L'ensemble de la procédure d'évaluation est confidentiel. Les décisions du comité d'évaluation sont collectives, et ses délibérations se tiennent lors de séances virtuelles et/ou en présentiel. Le comité d'évaluation technique est tenu au secret professionnel. Les rapports d'évaluation et les procès-verbaux sont réservés à un usage officiel et ne peuvent être communiqués à aucun soumissionnaire ni à aucune autre partie que Helvetas.

Les noms des soumissionnaires, les modifications et les retraits des offres, la présence ou l'absence des documents administratifs requis, ainsi que toute autre information que Helvetas juge appropriée, seront annoncés lors de l'ouverture.

Tous les renseignements mentionnés ci-dessus sont consignés dans le procès-verbal de la séance d'ouverture des plis, qui est signé par tous les membres de la commission d'attribution des marchés présents.

17. Attribution du marché

HELVETAS attribuera le marché au soumissionnaire jugé qualifié pour exécuter le marché de façon satisfaisante, dont l'offre aura été déterminée **techniquement et financièrement** acceptable et évaluée selon la notation globale :

Elle est la somme de la note technique et de la note financière. La meilleure offre est celle qui aura obtenu la meilleure note dans le classement général des notes globales, et se verra attribuer le marché.

Helvetas se réserve le droit d'augmenter ou de diminuer d'un maximum de 15%, au moment de l'attribution du marché, les quantités sans changement de prix unitaires et d'autres stipulations et conditions.

18. Sort réservé aux offres

HELVETAS Burkina se réserve le droit de donner à cet appel d'offres national ouvert, la suite qu'il jugera utile, y compris l'annulation ou la réalisation partielle.

Les offres retenues correspondront, suivant l'estimation de HELVETAS, à celles qui offriront les meilleures garanties de qualité et de coûts. En conséquence HELVETAS n'est pas tenu de retenir l'offre la moins-disante.

19. Frais d'établissement de l'offre – Propriété

Les frais encourus par les soumissionnaires pour la préparation de leurs offres seront à leur charge exclusive, quelle que soit la suite réservée à cet appel d'offre ouvert national lui-même ou à leurs offres en particulier. Par le simple fait de soumissionner, le soumissionnaire accepte que l'offre appartienne exclusivement à Helvetas Burkina Faso.

Pour HELVETAS Burkina Faso

Etienne ZOUNDI

Directeur Pays

PIECE II : INSTRUCTIONS AUX SOUMISSIONNAIRES

CHAPITRE I : Instruction aux soumissionnaires

Les soumissionnaires doivent se conformer scrupuleusement aux présentes instructions et fournir tous les renseignements nécessaires, faute de quoi, ils pourraient être éliminés.

Article I. Objet de l'appel d'offres ouvert

Le présent Appel d'offres national ouvert a pour objet, l'acquisition de matériels et de matières premières au profit des acteurs du projet d'**Appui au développement des services sociaux de base dans les régions du Nando et du Bankui au Burkina Faso** en abrégé « OKDB-Tedanro » par le soumissionnaire sélectionné à l'issue du processus.

Article II. Allotissement

Les matériels et matières premières, objet du présent appel d'offres national ouvert, sont répartis en neuf **(09) lots** :

Lots	Détails
Lot 1	Acquisition de matériels agricoles au profit des acteurs du projet OKDB-TEDANRO
Lot 2	Acquisition de matériels d'élevage au profit des acteurs du projet OKDB-TEDANRO
Lot 3	Acquisition de matériels et matières premières d'élevage au profit des acteurs du projet OKDB-TEDANRO
Lot 4	Acquisition de poules, chèvres et porcs au profit des acteurs du projet OKDB-TEDANRO
Lot 5	Acquisition de moutons au profit des acteurs du projet OKDB-TEDANRO
Lot 6	Acquisition de matériels de coiffure, tissage et tricotage au profit des acteurs du projet OKDB-TEDANRO
Lot 7	Acquisition de matériels de coupe-couture au profit des acteurs du projet OKDB-TEDANRO
Lot 8	Acquisition de matériels de soudure, menuiserie, saponification, informatique, quincaillerie au profit des acteurs du projet OKDB-TEDANRO
Lot 9	Acquisition de matériels de transformation agro-alimentaire au profit des acteurs du projet OKDB-TEDANRO

Article III. Candidat admis à soumissionner

La participation à la concurrence est ouverte à égalité de conditions à toutes les personnes physiques ou morales installées au Burkina Faso pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration burkinabé.

Article IV. Composition du Dossier d'Appel d'offres national ouvert

Le dossier d'appel d'offres, se compose des pièces suivantes :

1. L'avis d'appel d'offres,
2. Les présentes instructions aux soumissionnaires,
3. Le cahier des clauses techniques particulières,
4. Le modèle de confirmation de l'absence de conflit d'intérêt,
5. Le cadre du devis quantitatif,

6. Le cadre du bordereau des prix unitaires,
7. Le modèle de lettre d'engagement.
8. Le modèle de contrat

On attend des soumissionnaires qu'ils examinent toutes les instructions, modèles, conditions et spécifications contenues dans le dossier d'appel d'offres : ceux-ci leur seront opposables. Les soumissionnaires assument les risques de défaut de fourniture des renseignements exigés par le dossier d'appel d'offres ou de la présentation d'une offre non strictement conforme aux exigences des documents de l'appel d'offres. Ces carences peuvent entraîner le rejet de leurs offres.

Article V. Cout de l'appel d'offres national ouvert

Le soumissionnaire paiera tous les frais afférents à la préparation et à la présentation de son offre et HELVETAS ne sera en aucun cas responsable de ces coûts ni tenue de les payer, de quelque façon que se déroule le processus de l'Appel d'offres national ouvert et quel qu'en soit le résultat.

Article VI. Eclaircissements apportés au dossier d'Appel d'offres ouvert.

Aucun renseignement n'est délivré par téléphone. Les questions éventuelles peuvent être soumises jusqu'au **16 octobre 2026 à 16H 30 T.U,** à l'adresse **offres.bf@helvetas.org** avec en objet : « **Question sur l'avis d'appel d'offres ouvert pour** l'acquisition de matériels et de matières premières au profit des acteurs du projet OKDB-Tedanro ».

Les questions transmises tardivement ne pourront pas être traitées.

Des copies de la réponse de Helvetas Burkina Faso ainsi que de la demande qui l'a suscitée mais sans indication sur son origine seront adressées à toutes les entreprises qui auront déjà acheté le dossier d'appel d'offres.

Article VII. Modification du dossier d'Appel d'offres ouvert.

Jusqu'à une semaine avant la date limite fixée pour la remise des offres, Helvetas se réserve le droit, pour quelque motif que ce soit, de sa propre initiative ou à la suite d'une demande d'éclaircissement présentée par un soumissionnaire potentiel, de modifier le dossier d'appel d'offres en procédant à la publication d'un additif ou d'un rectificatif.

Pour donner aux soumissionnaires potentiels suffisamment de temps pour modifier leur soumission à la suite d'un additif ou d'un rectificatif, Helvetas se réserve le droit de reporter la date limite de remise des offres.

Article VIII. Documents constitutifs de l'offre

L'offre préparée par le soumissionnaire comprendra une offre technique et une offre financière.

1. **L'offre technique comprendra** :

- la procuration écrite attestant l'habilitation de la personne à engager le fournisseur s'il y a lieu ;
- une attestation d'inscription au Registre de commerce (RCCM) ;
- une Attestation de Situation Fiscale (ASF) ;
- une Attestation de Situation Cotisante (ASC) ;
- Une attestation de Non-engagement au trésor public (ANJE) ;
- Une attestation de la direction chargée de la réglementation du travail et des lois sociales ;
- Un Certificat de non-faillite, de redressement et de liquidation judiciaire ;

- les renseignements sur les qualifications et les capacités des soumissionnaires (voir annexe 3 bis);
- une attestation d'absence de conflit d'intérêt (voir annexe 4) ;
- un calendrier de livraison;
- une spécification technique des équipements, matériels et matières premières : photos et prospectus et données comprenant :
  a. une description détaillée des principales caractéristiques techniques ;
  b. un commentaire clause par clause des spécifications techniques, démontrant que les équipements et services connexes correspondent pour l'essentiel à ces spécifications, ou une liste des réserves et différences par rapport aux dispositions desdites spécifications techniques.
- Au moins trois (03) marchés similaires avec contrats/Bons de Commandes + attestations de service fait ou bonne exécution ou bordereau de livraison.

2- L'offre financière comprendra :

- la lettre d'engagement dûment remplie et signée ;
- le cadre du devis quantitatif et estimatif dûment rempli et signé ;
- le bordereau des prix unitaires dûment rempli et signé.

Article IX. Langue de l'offre

L'offre préparée par le soumissionnaire ainsi que toute correspondance et tout document s'y rapportant échangés entre le soumissionnaire et Helvetas, seront rédigés en langue française. Tout document imprimé fourni par le soumissionnaire et rédigé dans une autre langue, doit être accompagné d'une traduction en langue française. Seules les parties traduites en français seront prises en compte dans l'offre.

Article X. Lieux de livraison et de mise en service

La livraison des fournitures s'effectuera dans les lieux tels qu'indiqués dans le tableau ci-dessous :

Lots	Détails	Communes de livraison
Production agricole		
Lot 1	Acquisition de matériels agricoles au profit des acteurs du projet OKDB-TEDANRO	Koudougou + Tchériba + Dédougou + Boromo
Production animale		
Lot 2	Acquisition de matériels d'élevage au profit des acteurs du projet OKDB-TEDANRO	Koudougou + Tchériba + Dédougou + Boromo
Lot 3	Acquisition de matériels et matières premières d'élevage au profit des acteurs du projet OKDB-TEDANRO	Koudougou + Tchériba + Dédougou + Boromo
Lot 4	Acquisition de poules, chèvres et porcs au profit des acteurs du projet OKDB-TEDANRO	Koudougou + Tchériba + Dédougou + Boromo
Lot 5	Acquisition de moutons au profit des acteurs du projet OKDB-TEDANRO	Koudougou + Tchériba + Dédougou + Boromo
Artisanat et divers		
Lot 6	Acquisition de matériels de coiffure, tissage et tricotage au profit des acteurs du projet OKDB-TEDANRO	Koudougou + Tchériba + Dédougou + Boromo
Lot 7	Acquisition de matériels de coupe-couture au profit des acteurs du projet OKDB-TEDANRO	Koudougou + Tchériba + Dédougou + Boromo
Lot 8	Acquisition de matériels de soudure, menuiserie, saponification, informatique, quincaillerie au profit des acteurs du projet OKDB-TEDANRO	Koudougou + Tchériba + Dédougou + Boromo
Transformation agro-alimentaire		
Lot 9	Acquisition de matériels de transformation agro-alimentaire au profit des acteurs du projet OKDB-TEDANRO	Koudougou + Tchériba + Dédougou + Boromo

Article XI. Garantie

La garantie demeure valable pendant la durée indiqué à l'annexe VIII et à compter de la réception et de la mise en service des équipements concernés.

Article XII. Conditions spécifiques d'acquisition et de livraison des animaux vivants (Lots 4 et 5)

a) De l'acquisition des animaux vivants.

Les soumissionnaires attributaires des lots 4 et 5 sont tenus de prendre toutes les dispositions nécessaires pour livrer des animaux vivants (volailles, petits ruminants, porcins) vigoureux, en parfaite santé, sans aucune anomalie et provenant de zones indemnes de maladies épizootiques majeures. Les volailles à livrer doivent appartenir à des bandes homogènes, issues d'élevages ayant strictement appliqué le programme de prophylaxie vaccinale depuis l'âge poussin jusqu'à l'âge adulte.

b) De la vaccination des animaux

À la livraison, les soumissionnaires attributaires doivent obligatoirement présenter une attestation collective de vaccination visée par l'autorité vétérinaire compétente, prouvant l'administration des vaccins réglementaires requis :

- Pour les poulets : maladie de Newcastle, Gomboro, bronchite infectieuse et variole.
- Pour les moutons et chèvres : PPR (peste des petits ruminants), pasteurellose et coccidiose.
- Pour les porcs : peste porcine classique, rouget et parvovirus.

c) Du transport des animaux

Le transport doit s'effectuer dans des véhicules adaptés ou des caisses spécifiques, rigoureusement propres et désinfectés.

Les acheminements doivent se dérouler aux heures les plus fraîches, en respectant les normes de densité de chargement pour éviter tout stress ou blessure aux animaux.

d) Des conditions de livraison, de mise en quarantaine et de distribution

Chaque livraison doit être accompagnée d'un certificat vétérinaire officiel datant de moins de trois (3) jours.

Dès l'arrivée sur site, une inspection contradictoire est immédiatement menée entre d'une part les soumissionnaires attributaires et d'autre part les services techniques compétents.

Les animaux sont ensuite placés en quarantaine obligatoire pour une durée de :

- Quatorze (14) jours pour la volaille.
- Sept (7) jours pour les petits ruminants et les porcs.

À l'issue de cette période, si les services techniques jugent les animaux aptes à la distribution aux bénéficiaires, un Procès-Verbal (PV) de quarantaine est établi, validé et signé par l'ensemble des parties prenantes (le soumissionnaire attributaire, le projet et le service technique compétent).

A la fin de la quarantaine, et avant la distribution tous les animaux déclarés aptes doivent être traités (déparasitage) et vaccinés contre les maladies courantes de la région concernée comme :

Pour les petits ruminants : vaccin contre la peste des petits ruminants ;

Pour la volaille : vaccin contre la maladie de Newcastle ;

Pour les porcs : vaccin contre la peste porcine.

e) Des modalités de remplacement

Le soumissionnaire attributaire est tenu de remplacer à ses frais, tête pour tête, tout animal décédé, malade ou rejeté durant la quarantaine, afin de combler immédiatement le gap (déficit de cheptel) constaté et garantir l'intégralité du lot (4 ou 5) commandé.

À la suite de la notification écrite de cet écart, le soumissionnaire attributaire dispose d'un délai maximal de sept (7) jours calendaires pour évacuer les sujets rejetés et livrer des animaux de remplacement sains et conformes, qui seront soumis aux mêmes procédures de quarantaine.

f) De la prise en charge financière

L'intégralité des charges logistiques et sanitaires est à la charge exclusive et financière du soumissionnaire attributaire. Cela comprend notamment les coûts liés au transport, à la vaccination, au déparasitage, ainsi qu'à l'alimentation et au gardiennage pendant toute la durée de la quarantaine.

Article XIII. Délai de livraison

Le délai de livraison proposé est de vingt-un (21) jours calendaires pour chaque lot. Cepandant, le delai de livraison proposé par le sousmissionnaire retenu sera mentionné dans l'ordre de service qui lui sera remis.

Article XIV. Pénalité de retard de livraison

En cas de non-respect du délai contractuel de livraison, il sera appliqué à l'attributaire des pénalités fixées par jour calendaire au 1/1000 et jusqu'à concurrence de 5% (cinq pour cent) du montant total du marché. Les pénalités seront retenues sans préavis sur les montants dus au titre du marché. Elles ne seront pas appliquées en cas de force majeure dont Helvetas aura été saisie dans les délais réglementaires, et reconnue fondée par elle. La justification de la force majeure se fera par écrit et sera adressée à HELVETAS qui approuvera ou désapprouvera le (s) motif(s).

Article XV.Service après-vente

Le titulaire est tenu de fournir des services après-vente en conformité avec l'offre présentée.

Article XVI. Régime fiscal

Le présent marché sera exécuté en Toutes Taxes Comprises (TTC) et ce conformément au régime d'imposition de l'entreprise.

Article XVII. Modalité de révision des prix

Les prix stipulés sont fermes et non révisables.

Article XVIII. Proposition de rabais

Le soumissionnaire est autorisé à proposer, de sa propre initiative, des rabais éventuels sur le montant de son offre. Les rabais seront exprimés soit en pourcentage du montant de l'offre, soit en montant forfaitaire. Les rabais peuvent être conditionnels ou inconditionnels.

Helvetas ne prendra en considération que les rabais dont il juge les conditions acceptables.

La proposition de rabais devra figurer obligatoirement dans la lettre d'engagement. À défaut, cette offre de rabais ne sera pas prise en compte lors de l'évaluation et de la comparaison des offres.

Article XIX. Montant de la proposition financière et caractère des prix

Les prix proposés par le soumissionnaire comprendront toutes les sujétions, charges et bénéfices y compris les taxes, impôts et droits divers.

Le soumissionnaire précisera dans sa lettre d'engagement le montant total de son offre en chiffres et en toutes lettres, tel qu'il ressort du devis estimatif. En cas de discordance entre le montant donné en chiffres et celui exprimé en lettres, le montant en toutes lettres fera foi.

Les prix unitaires devront être représentés toutes taxes comprises hormis la TVA dans le bordereau des prix unitaires, séparément en chiffres et en lettres. En cas de discordance entre le prix donné en chiffres et celui estimé en lettres, le prix en toutes lettres fera foi. Il est demandé aux soumissionnaires de donner des prix à chaque rubrique même si leur proposition ne comprend pas cette rubrique ou qu'aucune quantité n'est donnée pour celle-ci.

Le cadre du devis estimatif sera rigoureusement complété par le soumissionnaire par application des prix du bordereau des prix unitaires aux quantités données par Helvetas et figurant déjà sur le cadre du devis estimatif et quantitatif. En cas de discordance entre le prix unitaire utilisé dans le devis estimatif et celui donné dans le bordereau des prix unitaires, le prix donné par ce dernier fera foi.

Article XX. Délai de validité des offres

Les offres seront valables jusqu'à un délai de quatre-vingts et dix (90) jours au moins après la date limite de remise des offres. Une offre valable pour une période plus courte peut être écartée par la Commission d'attribution des marchés comme non-conforme aux dispositions de l'appel d'offres.

Dans des circonstances exceptionnelles Helvetas peut solliciter du soumissionnaire une prolongation du délai de validité de son offre. La demande et les réponses seront échangées par écrit. **Un soumissionnaire peut refuser de prolonger la validité de son offre sans perdre sa garantie de soumission**. Un soumissionnaire acceptant la demande de prolongation ne se verra pas demander de modifier son offre ni ne sera autorisé à le faire, mais il lui sera demandé d'augmenter d'autant de jours la validité de sa garantie de soumission.

Article XXI. Forme et signature de l'offre

Le soumissionnaire remettra son offre sous enveloppe scellée et non identifiable, en un (01) original et en deux (02) copies indiquant clairement sur les exemplaires « original » et « copie » selon le cas. En cas de différence entre les deux types de documents, l'original fera foi.

L'original et toutes les copies de l'offre seront dactylographiés ou écrits à l'encre indélébile. Ils seront paraphés et signés par le soumissionnaire.

L'offre ne contiendra aucune mention interligne, ni rature ou surcharge, sauf ce qui est nécessaire pour corriger les erreurs du soumissionnaire. Auquel cas ces corrections seront paraphées par le (ou les) signataire(s) de l'offre

Article XXII. Références géographiques de la représentation de l'entreprise

Les soumissionnaires devront joindre à leur offre, les coordonnées géographiques ; le lien GPS de l'entreprise et au moins deux (02) contacts différents pour permettre la communication avec Helvetas une fois retenue.

CHAPITRE II : Remise des offres

Article XXIII. Présentation des offres

L'offre comprendra une offre technique et une offre financière qui seront mises dans deux (02) enveloppes séparées, cachetées.

Chacune de ces enveloppes (enveloppe N°1 – Offre technique et enveloppe N°2 – Offre financière) portera le nom du projet, le numéro et l'objet de l'avis d'appel d'offres (AAO) ainsi que l'adresse du soumissionnaire pour permettre de la lui renvoyer au cas où son offre ne serait pas recevable ou ne serait pas conforme aux conditions de l'appel d'offres.

L'enveloppe « technique » rassemblera toutes les pièces indiquées à l'article VIII.1. ainsi que la liste des documents qu'elle contient.

L'enveloppe « financière » rassemblera toutes les pièces indiquées à l'article VIII.2. ainsi que la liste de documents qu'elle contient.

Les pièces constitutives des offres doivent être ordonnées et facilement exploitables.

Les deux enveloppes N°1 et N°2 seront insérées dans une troisième grande enveloppe cachetée dite « enveloppe extérieure ». Celle-ci portera les indications suivantes :

« REPONSE A L'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT POUR L'ACQUISITION DE MATERIELS ET DE MATIERES PREMIERES AU PROFIT DES ACTEURS DU PROJET OKDB-TEDANRO »

« À N'OUVRIR QU'EN SÉANCE D'OUVERTURE DES PLIS »

L'enveloppe extérieure doit être scellée et adressée à Monsieur le Directeur Pays de HELVETAS

Une version électronique des deux (02) offres (technique et financière), doit également être fournie dans deux (02) clés USB distinctes. La version électronique doit être exactement identique à la version papier jointe.

NB : L'enveloppe de l'offre technique ne doit en aucun cas contenir une information financière.

Article XXIV. Date et heure limite de remise des offres

Les offres doivent parvenir au bureau siège de Helvetas Burkina à Ouagadougou avant la date et l'heure indiquées dans l'avis d'appel d'offres.

Toute offre parvenue après l'expiration du délai indiqué dans l'avis d'appel d'offres ne sera pas reçue quel que soit le motif évoqué pour justifier ce retard.

Article XXV. Offre hors délai

Les dates et heures limites de remise des offres signifient la date limite et l'heure à laquelle l'offre doit avoir été effectivement reçue par Helvetas Toute offre parvenue après expiration du délai sera écartée et non ouverte, quel que soit le motif du retard de réception.

Article XXVI. Modification et retrait des offres

Le soumissionnaire peut modifier ou retirer son offre après avoir remis sa soumission, à condition que la notification écrite de la modification ou du retrait soit reçue par Helvetas **avant la date limite de remise des offres.**

Aucune offre ne peut être retirée ou modifiée dans l'intervalle de temps compris entre les date et heure limites de remise et l'expiration de la période de validité de l'offre.

Chapitre III : OUVERTURE ET ÉVALUATION DES OFFRES

Article XXVII. Ouverture des offres

L'ouverture des offres se fera en deux (02) étapes aux dates et heures indiquées dans l'avis d'appel d'offres, en présence des soumissionnaires qui choisiront d'y assister ou de se faire représenter. Les soumissionnaires ou leurs représentants assistant à cette séance signeront une attestation de présence.

- Ouvertures des offres techniques

Dans un premier temps, les offres techniques seront ouvertes et évaluées et les offres financières numérotées en fonction de l'ordre de dépôt restant sous pli fermé.

Tout d'abord, le président de séance s'assurera que chaque enveloppe est fermée et vérifiera les dates et heures de sa réception. Toute enveloppe reçue après les heures et date limites de remise fixées dans l'avis d'appel d'offres sera écartée immédiatement pour n'ayant pas respecté les conditions de l'appel d'offres.

Ensuite, le président de séance procédera à l'ouverture des offres techniques et annoncera à haute voix :

- le nom du soumissionnaire,
- la présence ou l'absence des pièces exigées :
  - Une procuration écrite attestant l'habilitation de la personne à signer les pages requérant signature
  - une attestation d'inscription au Registre de commerce (RCCM);
  - une Attestation de Situation Fiscale (ASF) ;
  - une Attestation de Situation Cotisante (ASC) ;
  - une attestation de Non-engagement au trésor public (ANJE) ;
  - une attestation de la direction chargée de la réglementation du travail et des lois sociales ;
  - un certificat de non-faillite, de redressement et de liquidation judiciaire ;
  - une attestation d'absence de conflit d'intérêt (voir annexe) ;

L'absence ou le remplissage incomplet de l'une (ou plusieurs) de ces pièces ou de son (leur) authentification pourra entraîner le rejet de l'offre correspondante. Après l'ouverture des offres, les pièces administratives manquante pourraient être compléter dans un délai de 72 heures par les soumissionnaires à partir du lendemain de l'ouverture des plis. Passé ce délai, les soumissionnaires seront disqualifiés pour la suite de la procédure.

Tous les renseignements mentionnés ci-dessus seront consignés dans le procès-verbal de la séance d'ouverture des plis, qui est signé par tous les membres de la commission d'ouverture des dossiers d'appel d'offre du présent marchés.

- ## Ouvertures des offres financières

Seules les offres techniques ayant obtenu au moins 60 % du total des points techniques (70) passeront à l'étape d'ouverture des offres financières. La date d'ouverture des offres financières sera communquée aux soumissionnaires qui auront atteint cette étape.

Tout d'abord, le président de séance s'assurera que chaque enveloppe est fermée et vérifiera le numéro d'ordre mentionné dans l'enveloppe.

Ensuite, le président de séance procédera à l'ouverture des offres financières et annoncera à haute voix :

- le nom du soumissionnaire,
- le montant de sa proposition de base,
- le montant des rabais s'il ya lieu,
- le délai d'exécution,
- le délai de validité de l'offre.

Article XXVIII. Examen des pièces composantes de l'offre

La sous-commission technique vérifiera la validité et la conformité des pièces suivantes :

- ## Examen des pièces de l'offre technique

1. Une procuration écrite attestant l'habilitation de la personne à signer les pages requérant signature le cas échéant;
2. Une attestation d'inscription au Registre de commerce (RCCM);
3. Une Attestation de Situation Fiscale (ASF) ;
4. Une Attestation de Situation Cotisante (ASC) ;
5. Une attestation de Non-engagement au trésor public (ANJE) ;
6. Une attestation de la direction chargée de la réglementation du travail et des lois sociales ;
7. Un Certificat de non-faillite, de redressement et de liquidation judiciaire ;
8. Une confirmation d'absence de conflit d'intérêt (voir annexe) ;
9. Références géographiques de l'entreprise : références de géolocalisation, situation géographique (adresse ; quartier ; rue ; ville…)

- ## Examen des pièces de l'offre financière

1. Une lettre de soumission dûment signée par la personne habilitée ;
2. L'existence du montant de la soumission
3. Le délai d'exécution
4. Le délai de validité de l'offre
5. Le bordereau des prix unitaires dûment signé par la personne habilitée
6. Le bordereau des prix et des quantités dûment signées par la personne habilitée

Article XXIX. Confidentialités

Aucune information relative à l'examen, à l'évaluation, à la comparaison des offres, à la vérification de la qualification des soumissionnaires, et à la recommandation d'attribution du marché ne sera donnée aux soumissionnaires ni à toute autre personne non concernée par ladite procédure tant que l'attribution du Marché n'aura pas été rendue publique.
Toute tentative faite par un soumissionnaire pour influencer l'autorité contractante lors de l'examen, de l'évaluation, de la comparaison des offres et de la vérification de la qualification des candidats ou lors de la décision d'attribution peut entraîner le rejet de son offre par l'autorité contractante.

Nonobstant les dispositions ci-dessus, entre le moment où les plis seront ouverts et celui où le marché sera attribué, si un soumissionnaire souhaite entrer en contact avec HELVETAS pour des motifs ayant trait à son offre, il devra le faire par écrit.

Article XXX. Évaluation de la recevabilité de l'offre

Avant de procéder à l'évaluation détaillée des offres, la commission d'évaluation vérifiera que chaque offre a été dûment signée et accompagnée des pièces requises, et est pour l'essentiel conforme aux conditions de l'appel d'offres.
La sous-commission technique vérifiera que les documents administratifs des soumissionnaires sont fournis et sont à jours. Seul les offres qui sont à jours seront retenues pour la suite de la procédure.

La sous-commission technique peut tolérer des différences mineures, des vices de forme, des irrégularités sans conséquence pour autant que ces différences ne portent pas préjudice aux autres soumissionnaires ou n'affectent pas le classement des offres.

Article XXXI. Evaluation des offres

- Evaluation des offres techniques

Les offres techniques seront notées sur 70 points et évaluées par notation comme suit :

Offre Technique	70
A-Expérience spécifique du soumissionnaire avec au moins trois (03) marchés de même nature. Joindre les copies des contrats (page de garde + page de signature) accompagnées des copies d'attestations de bonne fin, Bordereau de livraison ou PV de réception **40 points à raison de 10 points par expérience dûment justifiée pour les 3 premières et 5 points par expérience supplémentaire dûment justifiée sans dépasser 10 points.**	40
B-Conformité des caractéristiques techniques (spécifications techniques, prospectus et photos) **(Propositions de marque s'il y a lieu)**	15
C-Délai et chronogramme d'exécution. - Pour un délai inférieur à 10 jours : **10 points** - Pour un délai compris entre 10 à 14 jours : **08 points** - Pour un compris entre 14 à 18 jours : **06 points** - Pour un délai compris entre 18 à 21 jours : **05 points**	10
E-Qualité de la présentation de l'offre : - Respect des canevas : **1 point** - Lisibilité de l'offre : **1 point** - Reliure : **1 point** - Pagination : **1 point**	5

Offre Technique	70
- Separation des parties : **1 point**	

NB : à l'issue de cette évaluation seules les offres techniques des soumissionnaires ayant obtenu au moins 60% des 70 points, soit 0,6 x 70 = 42 points seront classés en catégorie « acceptable ». Les offres techniques ayant obtenu une note inférieure à 42 points seront classées en catégorie « inacceptable ».

Les offres jugées techniquement inacceptables seront écartées pour la suite de la procédure.

- Evaluation des offres financières

La commission procédera à l'évaluation financière et à la comparaison des offres évaluées techniquement conformes pour l'essentiel des critères.

Il sera ensuite procédé à l'évaluation financière des soumissions ayant été jugées techniquement conformes.

Ces offres financières seront d'abord vérifiées pour en rectifier les erreurs de calcul. Les erreurs seront corrigées comme suit :

i) Lorsqu'il y a une différence entre le montant en chiffres et celui en lettres, le montant en lettres fera foi ;

ii) Lorsqu'il y a une différence entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par la quantité, le prix unitaire cité fera foi.

Le montant figurant dans la soumission sera rectifié conformément à la procédure susmentionnée pour la correction des erreurs et avec l'accord du soumissionnaire.

Si le soumissionnaire n'accepte pas le montant corrigé, son offre sera rejetée.

Les offres financières seront notées de la manière ci-dessous.

L'offre la moins disante se verra attribuer la note maximale de 30 points.
Les notes des autres offres seront déterminées par la formule suivante :
NF = m X 30 / M
Avec :
NF = la Note Financière
M= Montant de l'offre financière notée
m= montant de l'offre la moins distante

Chapitre IV Attribution du marché

HELVETAS attribuera le marché au soumissionnaire jugé qualifié pour exécuter le marché de façon satisfaisante, dont l'offre aura été déterminée **techniquement et financièrement** acceptable et évaluée selon la notation globale :

Elle est la somme de la note technique et de la note financière. La meilleure offre est celle qui aura obtenu la meilleure note dans le classement général des notes globales, et se verra attribuer le marché.

Helvetas Burkina Faso se donne le droit de ne donner suite à tout ou partie de la présente consultation restreinte.

NB : Les fournisseurs peuvent postuler à l'ensemble des lots mais Helvetas pourrait en fonction des soumissions se réserver le droit de ne pas attribuer plus d'un (01) lot par soumissionnaire.

Helvetas Burkina Faso se réserve le droit d'augmenter ou de diminuer d'un maximum de 15%, au moment de l'attribution du marché, le volume des fournitures sans changement de prix unitaires et d'autres stipulations et conditions.

Article XXXII. Annulation

Helvetas se réserve le droit d'accepter ou de rejeter toute offre, d'annuler la procédure d'appel d'offres et de rejeter toutes les offres, à tout moment avant l'attribution du Marché, sans encourir pour autant une responsabilité quelconque vis à vis du ou des soumissionnaires concernés et sans être tenu d'informer le ou les soumissionnaires affectés des raisons de sa décision.

Article XXXIII. Notification de l'attribution du marché

Avant que n'expire le délai initial de validité des offres arrêté par HELVETAS, celui-ci notifiera à l'attributaire du marché par correspondance directe, que son offre a été retenue. Cette lettre indiquera le montant que l'acheteur paiera au fournisseur conformément au marché.

NB : Avant la signature du contrat par les deux (02) parties, les échantillons peuvent être demandés pour l'évaluation et la validation.

Article XXXIV. Constitution du cautionnement définitif

Sans objet

Article XXXV. Modalité de Paiement

Les paiements seront effectués en totalité après la réception du matériel, la signature des fiches de réception et le dépôt de la facture définitive.

Article XXXVI. Règlement des litiges

En cas de litiges éventuels, les parties s'engagent à tout entreprendre afin de régler leurs différends à l'amiable avant de les porter devant un tribunal compétent à Ouagadougou.

PIECE N°III : CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

Lot 1 : Acquisition de matériels agricoles au profit des acteurs du projet OKDB-TEDANRO.

Article No.	Désignation	Caractéristiques techniques demandées par Helvetas	Caractéristiques techniques proposées par le soumissionnaire
1	Charrue à Bœuf	Charrue à traction bovine CH6 pour labour hauteur sous châssis 80cm, section châssis 110x110mm, distance entre corps 90 à 100cm, nombre de corps 3 à 5, largeur de travail par corps 30,35,40,45cm (version 90 cm), 33, 38, 44,50 cm (version 100 cm), poids 35 à 45 kg	
2	Charette d'âne	Charrette modèle tombereau ou équivalent (1,60m de long sur 1m de large, châssis fabriqué en métal équipé de deux (02) roues montées sur pneus de récupération (pneu de voiture ou petit camion), essieu en acier forgé, charge de 200 à 400 Kg.	
3	Moto pompe	Motopompe hybride (pouvant être utilisé avec essence ou gaz) de Débit de 60 m3/Heure	
4	Grillage	En Galva, Hauteur 2m ; long 25 m, Epaisseur 2 mm, Maille 5cm	
5	Brouette blindée	Brouette blindée de fabrication locale Caractéristiques : • Brouette de fabrication locale • Cadre en fer à T de 40 • Bac en tôle noire 1,5 mm • Roue de diamètre 350 mm • Capacité : 50 à 80 Kg • Longueur de la manche : 0,5 m min • Longueur du wagon : 0,80 m min • Largeur du wagon : 0,5 m min	
6	Tuyaux d'irrigation de 32 mm	Tube PVC diamètre 32 mn; Longueur de 6 m	
7	Pulvérisateur	Pulvérisateur à dos manuel à pression en plastique solide, réservoir en plastique de 16 à 20L, pompe à piston ou à membrane actionné par un levier.	
8	Raccord de refoulement	Diamètre 50 mn, longueur 50 m	

Lot 2 : Acquisition de matériels d'élevage au profit des acteurs du projet OKDB-TEDANRO

Article No.	Désignation	Caractéristiques techniques demandées	Caractéristiques techniques proposées
1	Tôles	Tôle ondulée 35/100 en Alu-zinc, 2m de long sur 1m de large	
2	Grillage	En Galva, Hauteur 2m; long 25 , Epaisseur 2mm, Maille 5cm	
3	Ciment	CPA 45 de 50 kg	

Lot 3 : Acquisition de matériels et matières premières d'élevage au profit des acteurs du projet OKDB-TEDANRO

Article No.	Désignation	Caractéristiques techniques demandées	Caractéristiques techniques proposées
1	Abreuvoirs	Bassine en plastique lourd (samaracoro), forme ovale, capacité 55 litres	
2	Mangeoires	Bassine en plastique lourd (samaracoro), forme ovale, capacité 55 litres	
3	Tourteau de coton granulé	Tourteau de coton granulé de 50 kg	
4	Son de maïs	Sac de 100kg	
5	Brouette	Brouette blindée de fabrication locale Caractéristiques : • Brouette de fabrication locale • Cadre en fer à T de 40 • Bac en tôle noire 1,5 mm • Roue de diamètre 350 mm • Capacité : 50 à 80 Kg • Longueur de la manche : 0,5 m min • Longueur du wagon : 0,80 m min • Largeur du wagon : 0,5 m min	
6	Mangeoires bovins	Métallique (Barrique coupée), de capacité 70 litres	
7	Tourteau de soja	Tourteau de soja sac de 50 kg	
8	Abreuvoirs	Bassine en plastique lourd (samaracoro), forme ovale, capacité 55 litres	
9	Mangeoires	Bassine en plastique lourd (samaracoro), forme ovale, capacité 55 litres	
10	Mangeoires porcs	Métallique (Barrique coupée), de capacité 55 litres	
11	Aliment démarrage volaille	Sac de 25 Kg, Siatol A1	
12	Aliment croissance volaille	Sac de 50kg	
13	Mangeoires volaille	3 Kg en tôle	
14	Abreuvoirs volaille	3 Litres en plastique	
15	Abreuvoirs volaille	6 Litres en plastique	
16	Poussinière	Capacité 100 à 200 poussins en Bois grillagé, dimension 110 Cm*60 Cm	
17	Fumoir	Moyen en fer; Dispositif en acier inoxydable, avec soufflet en cuir ou PVC, permettant de produire de la fumée fraîche. Hauteur standard de 25 à 30 cm avec grille de protection anti-brûlure. Utilise des combustibles végétaux secs (écorce, herbes, etc.). Aide à calmer les abeilles durant l'intervention. Longue autonomie de fumée avec peu de recharge.	
18	Couveuse semi-automatique	Fabrication artisanale, capacité de 150-200 œufs, le retournement par barre, le secours automatique 220V/12V	

		(ventilateurs inclus) et un éclosoir intégré	
19	Poussinière	Capacité 100 à 200 poussins en Bois grillagé, dimension 110 Cm*60 Cm	
20	Radian à gaz chauffage poussin	Radiant a gaz pouvant chauffer un bâtiment de 100 Mètre carré (chauffage de 1500) poussins	
21	Bac hors sol	Bac pour élevage de poisson en bâche PVC renforcée d'une capacité de 2m3	
22	Balance numérique	Balance étanche de 30-40 kg avec plateau en inox, double affichage LCD et batterie rechargeable	
23	Glacière	Glacière isotherme rigide de 50L en polyéthylène avec isolation polyuréthane haute performance, équipée d'un bouchon de vidange, de poignées renforcées et d'une cuve lisse de qualité alimentaire facile à désinfecter	
24	Barrique	Barrique en plastique lourd (samaracoro), couleur marron, capacité 200 litres, avec couvercle	

<u>Lot 4</u> : Acquisition de poules, chèvres et porcs au profit des acteurs du projet OKDB-TEDANRO

Article No.	Désignation	Caractéristiques techniques demandées	Caractéristiques techniques proposées
1	Coq local	Reproducteur, race locale pure	
2	Poule locale	Race locale pure, en âge de ponte	
3	Poussins locaux améliorés	Race locale améliorée, en carton de 50 poussins	
4	Poussins de chair	Race chair, en carton de 50 poussins	
5	Coq race	Reproducteur goliat	
6	Poule race améliorée	Poules Locales améliorées, en âge de ponte	
8	Vera (porc) local	Vera local, reproducteur de 6 à 7 mois	
9	Truie locale	Truie reproductrice de 8 à 10 mois	
10	Vera (porc) amélioré	Vera de race Large White en âge de procréer de 8mois	
11	Truie améliorée	Truie de race Large White en âge de procréer de 8 mois	
12	Porcelet mâle local	Porcelet mâle jeune de 8 à 10 semaines, de race locale	
13	Porcelet femelle locale	Porcelet femelle, jeune de 8 à 10 semaines, de race locale	
14	Bouc	Bouc, de race locale, d'au moins 14 mois	
15	Chèvre	Chèvre, de race locale, d'au moins 14 mois	

Lot 5 : **Acquisition de moutons au profit des acteurs du projet OKDB-TEDANRO**

Article No.	Désignation	Caractéristiques techniques demandées	Caractéristiques techniques proposées
1	Bélier local	Race locale reproducteur de 18 mois d'âge	
2	Mouton local	Race locale reproductrice de 18 mois d'âge	
3	Bélier de race	Race balami, jeune de 8 à 12 mois	

Lot 6 : Acquisition de matériels de coiffure, tissage et tricotage au profit des acteurs du projet OKDB-TEDANRO.

Article No.	Désignation	Caractéristiques techniques demandées	Caractéristiques techniques proposées
1	Bassine	Bassine de 100L en plastique lourd couleur marron "Gbagbo"	
2	Chaise plastique	Chaise en plastique avec structure/support en fer, dossier et assise en plastique robuste, pieds en fer renforcé, capacité de charge d'environ 100 à 120 kg, hauteur d'assise approximative 45 cm	
3	Bouteille de gaz 6 kg	Bouteille de gaz de 6 kg, chargée, avec accessoires ("Fait-tout")	
4	Miroir	Miroir Classique 140cm*70cm	
5	Kit solaire	Panneau solaire de 250W min, batterie 50Ah à 100 Ah, régulateur, Fil d'installation m et 3 Lampes LED de 0,60 m	
6	Sechoir électrique pour cheveux	Séchoir en aluminium, 1800-2500 W, 2-3 vitesses avec réglage de chaleur	
7	Tôles	Tôle ondulée 35/100 en Alu-zinc, 2m de long sur 1m de large	
8	Appareil pour bouclage et lissage de cheveux	Un appareil électrique ergonomique à double fonction (lissage et bouclage) adapté aux cheveux courts et longs, équipé de plaques à revêtement céramique ou tourmaline, d'un système de chauffe rapide PTC avec température réglable (160°C à 230°C), et d'un cordon d'alimentation rotatif à 360° fonctionnant sur le réseau 220-240V.	
9	Lave tête	Lave tête muni d'un dispositif de stockage d'eau	
10	Kit tondeuses pour homme	Kit professionnel comprenant une tondeuse de coupe principale et une tondeuse de finition Moteur haute performance de 7 000 à 10 000 RPM, lames de précision en acier inoxydable ou acier au carbone auto-affûtées, batterie lithium rechargeable offrant 120 à 300 minutes d'autonomie, écran LED indiquant le niveau de charge, temps de charge rapide. Livré avec plusieurs sabots de coupe (1 à 25 mm), chargeur, station de recharge, brosse de nettoyage, huile d'entretien, peigne de coiffure et mallette de transport. Conception robuste adaptée à un usage intensif en salon de coiffure,	

		faible niveau de vibration et longue durée de vie.	
11	Appareil pour séchage d'ongle (électrique)	Modèle 54W X5 Type lampe UV+ LED, puissance 54 à 120W, temps de séchage 30s à 1mn, écran LCD digital, éclairage 36 à 45 LED	
12	Tête de mannequin	Tête de mannequin dame, cheveux longs, pour salon de coiffure	
13	Pistolet	Appareil pour agrafage de coiffe	
14	Velo	Un vélo urbain pour dame à cadre bas (col-de-cygne) en acier robuste, équipé de roues de 26 pouces, d'un panier avant fixe, d'un porte-bagages arrière, d'un système de freinage V-Brake, d'un carter de chaîne intégral et d'accessoires de sécurité (garde-boue, béquille et réflecteurs)	
15	Tondeuses professionnelles	Moteur 6000-10000 RPM, autonomie longue, coupe précise, sabots et réglage de coupe, résistant et longue durée de vie	
16	Métier à tisser complet	Métier à tisser complet (cadre du métier en bois ou métal, l'ensouple arrière, l'ensouple avant, les lisses, les pédales, le peigne, la navette, la bobine ou canette, le siège du tisserand, les supports et cordages	
17	Marmite N°30	N°30 avec couvercle en aluminium coulé épais ; de fabrication locale artisanale par moulage et fusion	
18	Foyer à gaz simple	Foyer à gaz pour marmite N°30 simple en fonte ou en tôle épaisse appelé "foyer grosse marmite" (matériau en fonte moulée ou en acier, modèle de bruleur à haute pression doté de rampe de flamme concentrique	
19	Bouteille de gaz 12 kg	Bouteille de gaz de 12 kg, chargée	
20	Machine à tricoter	Machine à tricoter manuelle mécanique à jauge standard de 4,5 mm (150 à 200 aiguilles inox), fonctionnant par chariot poussoir sans électricité. Elle intègre un lecteur de cartes perforées pour les motifs et un kit d'accessoires complet.	

<u>Lot 7</u> : Acquisition de matériels de coupe-couture au profit des acteurs du projet OKDB-TEDANRO

Article No.	Désignation	Caractéristiques techniques demandées	Caractéristiques techniques proposées
1	Machine à coudre tête noire	Ensemble avec cadre (Hauteur du pied presseur: 7mm Longueur de point: 6mm Aiguille : HAx1 #14 Emballage: 42x20x29 cm G. W./N.W. : 11/10 kg 1x20ft Q'ty: 1270 ensembles 1x40ft Q'ty: 2400 ensembles)	

2	Table de coupe	Table de coupe en bois solide avec un dessus contreplaqué lisse epaisseurépaisseur 18 à 25 mm (Longueur 150 cm, largeur 100 cm, hauteur 90 cm)	
3	Fer à repasser	Taille moyenne En métal Solide. Manche en Bois. A charbon Avec Support.	
4	Machine tête blanche	Une machine à coudre mécanique à point droit de qualité supérieure, type "tête blanche" à corps en fonte métallique, livrée complète et montée sur une table de travail renforcée en bois avec tiroirs et piétement lourd, intégrant un système d'entraînement mixte comprenant un pédalier mécanique et un moteur électrique performant (220-240V).	
5	Armoire	Fabrication métallique, Hauteur 2 m et largeur 121 cm, L : 42 cm	
6	Mannequin complet femme	Mannequin dame complet	
7	Machine à broder	Une machine à broder mécanique semi-industrielle de type point zig-zag pour broderie libre, livrée complète avec une table de travail, un piétement métallique renforcé et un moteur électrique performant (220-240V), adaptée aux travaux réguliers sur textiles locaux.	
8	Machine à coudre tête noire	Ensemble avec cadre (Hauteur du pied presseur : 7mm Longueur de point : 6mm Aiguille : HAx1 #14 Emballage : 42x20x29 cm G. W./N.W. : 11/10 kg 1x20ft Q'ty: 1270 ensembles 1x40ft Q'ty: 2400 ensembles)	

<u>Lot 8</u> : Acquisition de matériels de soudure, menuiserie, saponification, informatique, quincaillerie au profit des acteurs du projet OKDB-TEDANRO.

Article No.	Désignation	Caractéristiques techniques demandées	Caractéristiques techniques proposées
1	Perceuse electrique	600-800W, vitesse 3000 tr/min, mandrin 13mm+ percussion	
2	Planches	Bois blanc, dimensions : épaisseur 18x75mm, 3m de long	
3	Tôles	Tôle ondulée 35/100 en Alu-zinc, 2m de long sur 1m de large	
4	Ciment	CPA 45 de 50 kg	
5	Barrique	Barrique en plastique lourd (samaracoro), couleur marron, capacité 200 litres, avec couvercle	
6	Rabot manuel de menuisier	Un rabot manuel de menuisier à corps en fonte métallique rectifiée (type n°4, longueur ~245 mm), équipé d'un fer en acier Chrome-Vanadium de largeur 45 à 50 mm avec contre-	

		fer, ajustable par molette de réglage de profondeur et levier d'alignement latéral, doté de poignées ergonomiques en bois ou résine antichoc.	
7	Scie circulaire	Standard, 1400-1600W, lame 185mm, profondeur de coupe 60-65 mm	
8	Scie à main	Scie égoïne, 400-500mm, dents moyennes (7-8 TPI), manche solide	
9	Serre-joint de ménuisier	Acier galvanisé, à vis, longueur 60-80cm, saillie 8-12cm, mors en acier, poids1-5cm	
10	Coffret de tournevis professionnels	un coffret de tournevis professionnels (18 à 30 pièces minimum) en acier Chrome-Vanadium avec pointes magnétiques, comprenant un assortiment complet de tournevis plats, cruciformes, Torx, de précision et isolés VDE 1000V avec testeur de tension, le tout livré dans une mallette de rangement rigide	
11	Poste de soudure	Poste Inverter 200A	
12	Eteau	125mm pivotant en fonte	
13	Maillet de soudeur pro	En caoutchouc 450 à 700 g	
14	Poste de soudure	Poste Inverter 250A, accessoires inclus (masque de soudure, pince de masse, cable et brosse	
15	Grande meuleuse d'angle professionnelle	Une grande meuleuse d'angle professionnelle d'une puissance minimale de 2 200 W (220-240 V), conçue pour disques de 230 mm (broche M14), équipée d'un moteur blindé anti-poussière, d'un système de démarrage progressif avec sécurité anti-redémarrage, d'un carter de protection orientable et d'une poignée auxiliaire anti-vibration	
16	Kit complet de clés	composé de clé plats (N°7 à 24), clé a pipe (N°7 à N°24), clé molette, clé Allen, clé torx, clé à fourche, tournevis à bout plat au moins 6, tournevis cruciforme, tournevis à choc, pinnce multiprise, pince coupante, pince universelle, pince à bec long, pincce à bec plat, pince à circlips 4 mmodèle, mareau à mécaniue, extracteur ou arrache à griffe, extracteur à volant magnetique, clé universelle à embout, brosse metallique	
17	Compresseur d'air	Capacité de 50L puissance 2,2 KW, vitesse 1100tr/min, tension 220à 240V	
18	Cric	Cric pour véhicule allant jusqu'à 5 tonnes	
19	Fer à étau	Fer a étau locale manuel fabriqué par les soudeurs	
20	Brouette	Brouette blindée de fabrication locale Caractéristiques : • Brouette de fabrication locale • Cadre en fer à T de 40 • Bac en tôle noire 1,5 mm • Roue de diamètre 350 mm • Capacité : 50 à 80 Kg • Longueur de la manche : 0,5 m min • Longueur du wagon : 0,80 m min • Largeur du wagon : 0,5 m min	
21	Cert joint	En fer, longueur 400 X 120 mm	

22	Escabeau pliant (échelle)	Un escabeau pliant en aluminium à 5 marches (incluant la plateforme supérieure), capacité de charge minimale de 150 kg (norme EN 131), équipé de marches antidérapantes, de patins antiglisse, d'un système de verrouillage anti-écartement et d'un garde-corps supérieur avec tablette porte-outils.	
23	Kit électricien pro avec caisse	Kit pro pour débutant, minimum 30 pièces outils isolés jusqu'à 1000V, sac technique renforcé avec compartiment, outils en acier haute résistance, dimension 20x14,4x8 pouces (pièces isolés, tournevis, pinces à dénudé, pince coupante, détecteur de tension, testeur prise électrique, multimètre pince ampèremétrique, cutter professionnel, sac renforcé transportable	
24	Echelle	Petite échelle escabeau en fibre isolant 3-4 marches)	
25	Echelle	Longue échelle escabeau en fibre isolant 7-8 marches)	
26	Perceuse chargeable	Modèle pro chantier 18-20V	
27	Moule de 50 boules	En acier inoxydable, 50 compartiments 100g	
28	Moule de 36 boules	En acier inoxydable, 36 compartiments 150-200 g	
29	Foyer à gaz simple	Foyer à gaz pour marmite N°30 simple en fonte ou en tôle épaisse appelé "foyer grosse marmite" (matériau en fonte moulée ou en acier, modèle de bruleur à haute pression doté de rampe de flamme concentrique	
30	Bouteille de gaz 12 kg	Bouteille de gaz de 12 kg, chargée	
31	Marmite N°30	N°30 avec couvercle en aluminium coulé épais ; de fabrication locale artisanale par moulage et fusion	
32	Marmite N°25	N°25 avec couvercle en aluminium coulé épais; de fabrication locale artisanale par moulage et fusion	
33	Matériel de protection	Kit de protection individuelle renforcé comprenant : 1 blouse professionnelle en tissu épais (coton/polycoton 240 à 300 g/m²), manches longues, coutures renforcées, fermeture à boutons ou à glissière, résistante à l'usure et aux lavages répétés ; 2 paires de gants de protection renforcés (anti-abrasion et anti-coupure légère), paume enduite ou en cuir selon l'usage, conformes aux normes de sécurité en vigueur ; 3 masques de protection de qualité professionnelle (FFP2 ou équivalent, ou masques réutilisables multicouches avec filtres), assurant une protection efficace contre les poussières fines et particules	
34	Batteuse électrique	Batteuse électrique de petite capacité destinée au brassage et à l'homogénéisation des ingrédients pour la fabrication artisanale de savon. Moteur électrique monophasé 220 V, puissance de 250 à 500 W, vitesse unique ou réglable, tige et fouet en acier inoxydable, poignée ergonomique, fonctionnement manuel portatif, adaptée aux petites quantités de	

		production (5 à 20 litres). Équipement léger, facile à entretenir et résistant à la corrosion	
35	Moule de savon	Moule de fabrication de savon en acier galvanisé ou acier inoxydable, capacité de 60 boules de savon par cycle. Structure robuste et résistante à la corrosion, dimensions adaptées à la production artisanale et semi-industrielle. Compartiments uniformes permettant d'obtenir des boules de savon de forme et de poids réguliers. Surface lisse facilitant le démoulage et le nettoyage. Conception durable adaptée à un usage intensif	
36	Table de coupe	Table de découpe semi-métallique de fabrication locale, équipée d'un système de coupe à double sens (horizontal et vertical). Structure métallique renforcée avec plateau en tôle lisse ou bois dur traité. Dimensions : Longueur 90 cm, largeur 50 cm, hauteur 70 cm. Châssis robuste avec soudures renforcées, pieds stables munis de patins antidérapants. Adaptée à la découpe régulière des pains de savon artisanaux. Facile à nettoyer et à entretenir	
37	Imprimante	Epson Ecotank L3250, impression couleur, scan, copie, Wifi, USB, réservoir rechargeable ou équivalent	
38	Imprimante multifonction	Imprimante multifonction laser monochrome A4 (impression, copie et numérisation) de marque Canon, d'une vitesse minimale de 28 ppm, dotée de l'impression recto-verso automatique, d'un chargeur automatique de documents (ADF), d'une connectivité Réseau Ethernet et Wi-Fi, livrée complète avec sa cartouche de toner d'origine ou équivalent	
39	Kit de matériel de réparation informatique	Kit semi-pro, 80 in 1	
40	Kit solaire	Panneau solaire de 250W min, batterie 50Ah à 100 Ah, régulateur, Fil d'installation m et 3 Lampes LED de 0,60 m	
41	Encre de sublimation	Lot d'encres de sublimation CMJN pour têtes piézo-électriques (Epson EcoTank), conditionnée en flacons opaques de 100 ml adaptés au climat sahélien pour calligraphie ou équivalent.	
42	Congelateur	Congélateur horizontal de capacité utile de 250 à 300 Litres, tropicalisé (classe T), à faible consommation électrique (Classe A), équipé d'un système de fermeture à clé avec serrure, de paniers de rangement amovibles, d'un thermostat réglable et d'un orifice de vidange en façade pour l'entretien.	
43	Décortiqueuse d'arachide	Décortiqueuse manuelle d'arachide munie de trémie, d'un système de grille et de battes actionné par un levier à double bras, un système de ventilation ou tamisage pour séparer les déchets de graines. Fabriqué en acier résistant avec une capacité de 150 à 200 kg l'heure	

44	Bassine	Bassine de 100L en platique lourd couleur marron "Gbagbo" ou équivalent.	
45	Table comptoir de vente	Une table-comptoir de vente et de service pour restauration, sur structure renforcée en tubes d'acier carrés traités antirouille, dotée d'un plan de travail supérieur en tôle inox ou galvanisée lisse (L 120-150 cm × l 60-70 cm × H 85-90 cm), d'une étagère basse de rangement, d'un habillage métallique latéral et d'un tiroir de sécurité verrouillable	
46	Chaise plastique	Chaise en plastique avec structure/support en fer, dossier et assise en plastique robuste, pieds en fer renforcé, capacité de charge d'environ 100 à 120 kg, hauteur d'assise approximative 45 cm	
47	Velo	Un vélo urbain pour dame à cadre bas (col-de-cygne) en acier robuste, équipé de roues de 26 pouces, d'un panier avant fixe, d'un porte-bagages arrière, d'un système de freinage V-Brake, d'un carter de chaîne intégral et d'accessoires de sécurité (garde-boue, béquille et réflecteurs)	
48	Poèle	Grande poêle métallique pour friture de poisson, diamètre approximatif 50 à 60 cm, profondeur 8 à 12 cm, en aluminium épais ou acier, avec 2 poignées latérales, résistante à la chaleur et adaptée à une utilisation régulière sur feu à gaz ou au bois.	
49	Passoire	Grande passoire en aluminium, diamètre approximatif 40 à 50 cm, profondeur 15 à 20 cm, avec poignées latérales, perforations fines à moyennes, résistante à la corrosion et adaptée au lavage, à l'égouttage et au tamisage des produits alimentaires.	
50	Bouteille de gaz 6 kg	Bouteille de gaz de 6 kg, chargée, avec accessoires ("Fait-tout")	
51	Charrette pousse-pousse	une charrette pousse-pousse légère à 3 roues pour vente ambulante en milieu rural, sur châssis tubulaire bas en acier traité, équipée de 02 grandes roues latérales type VTT et 01 roue directrice adaptée aux pistes, d'un plateau de travail à rebords (L 90-100 cm × l 50 cm), d'un coffret de rangement verrouillable, d'un support pour parasol et d'un guidon ergonomique	
52	Table-hangar simple	Fabrication artisanale d'une table-hangar simple en acier (2m x 1m x 2m) avec coffre et grillage	
53	Armoire	En bois, L=1,70 m à 2m, l=0,80m à 1,20m; profondeur : 40 à 50 cm	

<u>Lot 9</u> : Acquisition de matériels de transformation agro-alimentaire au profit des acteurs du projet OKDB-TEDANRO

Article No.	Désignation	Caractéristiques techniques demandées	Caractéristiques techniques proposées
1	Foyer à gaz simple	Foyer à gaz pour marmite N°30 simple en fonte ou en tôle épaisse appelé "foyer grosse marmite" (matériau en fonte moulée ou en	

		acier, modèle de bruleur à haute pression doté de rampe de flamme concentrique	
2	Bouteille de gaz 12 kg	Bouteille de gaz de 12 kg, chargée	
3	Marmite N°30	N°30 avec couvercle en alluminium coulé épais;de fabrication locale artisanale par moulage et fusion	
4	Marmite N°15	N°15 avec couvercle en alluminium coulé épais;de fabrication locale artisanale par moulage et fusion	
5	Marmite N°10	N°10 avec couvercle en alluminium coulé épais;de fabrication locale artisanale par moulage et fusion	
6	Barrique	Barrique en plastique lourd (samaracoro), couleur marron, capacité 200 litres, avec couvercle	
7	Bassine	Bassine de 100L en platique lourd couleur marron "Gbagbo"	
8	Marmite N°25	N°25 avec couvercle en alluminium coulé épais;de fabrication locale artisanale par moulage et fusion	
9	Foyer à gaz jumélés	un foyer à gaz jumelé à haute pression pour grandes marmites (type N°30), à structure renforcée en fonte moulée ou tôle d'acier lourde, équipé de deux brûleurs indépendants à rampes de flammes concentriques, contrôlés par vannes en laiton, livré complet avec détendeur réglable haute pression et flexible de raccordement renforcé.	
10	Bouteille de gaz N°12	Bouteille de gaz sodigaz	
11	Plat thermos lot de 4 en forme rond	Forme rond (ensemble de 4), 10L, 16L, 20L, 36L	
12	Table comptoir de vente	Une table-comptoir de vente et de service pour restauration, sur structure renforcée en tubes d'acier carrés traités antirouille, dotée d'un plan de travail supérieur en tôle inox ou galvanisée lisse (L 120-150 cm × l 60-70 cm × H 85-90 cm), d'une étagère basse de rangement, d'un habillage métallique latéral et d'un tiroir de sécurité verrouillable	
13	Kit de mobilier de restauration	un kit de mobilier de restauration composé de : 01 table carrée (80×80 cm) à plateau en plastique lourd haute densité sur piétement tubulaire en acier traité antirouille, et de 04 chaises empilables assorties avec coque en polypropylène et armature métallique, l'ensemble dans un coloris unique et homogène.	
14	Ensemble de plat thermos pour conservation de nourriture	Isotherme intérieur en inox de 5 pièces (60L,30L, 15L, 10L, 5L)	
15	Foyer à gaz	un réchaud/foyer à gaz posable à 3 foyers indépendants, à structure en acier inoxydable ou acier émaillé, équipé de brûleurs haute efficacité avec allumage automatique piézo-électrique, de grilles de support stables	

		résistant aux hautes températures, compatible avec bouteilles de gaz butane/propane standards.	
16	Congelation	Congélateur horizontal de capacité utile de 250 à 300 Litres, tropicalisé (classe T), à faible consommation électrique (Classe A), équipé d'un système de fermeture à clé avec serrure, de paniers de rangement amovibles, d'un thermostat réglable et d'un orifice de vidange en façade pour l'entretien.	
17	Bouteille de gaz 6 kg	Bouteille de gaz de 6 kg, chargée, avec accessoires ("Fait-tout")	
18	Poèle artisanale	Grande poêle métallique pour friture de poisson, diamètre approximatif 50 à 60 cm, profondeur 8 à 12 cm, en aluminium épais ou acier, avec 2 poignées latérales, résistante à la chaleur et adaptée à une utilisation régulière sur feu à gaz ou au bois.	
19	Table	une table compacte de dimensions L 80 à 100 cm × l 50 à 60 cm × H 75 à 80 cm, comprenant un plateau en bois à surface stratifiée lisse et lavable, reposant sur un piétement simple en tubes d'acier carrés traités antirouille avec patins de protection.	
20	Contenant en plastique transparent	Un contenant en plastique transparent pour exposition et vente de gâteaux à base de la farine de blé, pour vendeuse professionnelle	
21	Bassine	Bassine de 55L en plastique lourd couleur marron samaracolo	
22	Table de coupe alimentaire	Dimensions 120 cm × 70 cm × 90 cm, plateau en bois simple lisse et lavable, structure légère avec pieds en fer simple, fabrication artisanale locale	
23	Bassine	Bassine en plastique lourd, couleur marron de 55l (samaracolo)	
24	Appareil de scellage de sachets plastiques	Scelleuse à impulsion manuelle 100 à 150 mm, pour sachets en PE/PP, alimentation 220 V – 50 Hz, puissance 200 à 300 W, largeur de soudure 2 mm, minuterie de réglage simple, structure légère en métal et plastique	
25	Table de vente	Table de vente en fer avec coffre de rangement intégré, structure métallique simple et robuste, dimensions approximatives 120 cm × 60 cm × 90 cm (L × l × H), plateau lisse adapté à l'exposition de produits alimentaires, coffre sécurisé pour le stockage du matériel et des produits, finition antirouille	
26	Four à gaz artisanal	Four à gaz artisanal 5 étagères, dimensions approximatives 70 cm (L) × 50 cm (l) × 120 cm (H), structure en tôle métallique renforcée, 5 niveaux de cuisson, brûleur à gaz avec réglage manuel de la flamme, porte métallique isolée, thermomètre intégré, isolation thermique simple, adapté à la cuisson de gâteaux, biscuits, galettes et autres produits de pâtisserie	
27	Robot patissier	250W+BOL INOX 3,5L KEMX012B	
28	Congelateur	Congélateur vertical (armoire) de capacité utile de 250 à 300 Litres, tropicalisé (classe T)	

		adapté aux hautes températures et à faible consommation électrique (Classe A). L'appareil doit être équipé de 7 tiroirs ou compartiments de rangement amovibles, d'un système de fermeture à clé avec serrure, d'un thermostat réglable et d'un système de dégivrage facilité avec évacuation	
29	Machine à sceller sachet	Impulse Sealer (200mm FOR PP/PE BAGS	
30	Passoire	Grande passoire en aluminium, diamètre approximatif 40 à 50 cm, profondeur 15 à 20 cm, avec poignées latérales, perforations fines à moyennes, résistante à la corrosion et adaptée au lavage, à l'égouttage et au tamisage des produits alimentaires.	
31	Bâche pour étaler soumbala	Bâche alimentaire lavable, résistante et imperméable, dimensions approximatives 4 m × 5 m, épaisseur moyenne à forte, surface lisse et facile à nettoyer, adaptée à l'étalage et au séchage des graines destinées à la transformation du soumbala.	
32	Bache sechage soumbala	Polyethylene, 6 × 5 m, Épaisseur 0,38 mm	
33	Décortiqueuse d'arachide	Décortiqueuse manuelle d'arachide munie de trémie, d'un système de grille et de battes actionné par un levier à double bras, un système de ventilation ou tamisage pour séparer les déchets de graines. Fabriqué en acier résistant avec une capacité de 150 à 200 kg l'heure	
34	Torrefaction d'arachide	Torréfacteur manuel à tambour rotatif horizontal, capacité de 10 à 15 kg par cycle, tambour en tôle métallique résistante, manivelle manuelle, chauffage au gaz ou au bois, durée de torréfaction d'environ 30 à 40 minutes, structure métallique simple, avec poignées de manipulation, facile à utiliser et à entretenir.	
35	Eplucheuse de légumes et fruits	Petite éplucheuse électrique, capacité 1 à 2 kg par cycle, puissance 100 à 200 W, alimentation 220 V	
36	Tôles	Tôle ondulée 35/100 en Alu-zinc, 2m de long sur 1m de large	
37	Ciment	CPA 45 de 50 kg	

PARTIE B : ANNEXES

HELVETAS Burkina Faso
Quartier Zogona, 488 rue Pougl-Maka
06 BP 9051 Ouagadougou
Tél. +226 25 36 37 73, Fax +226 25 36 01 67
BurkinaFaso@helvetas.org, www.helvetas.org

Modèle de lettre d'engagement

Appel d'offre ouvert N°..... du..... relatif à la sélection de fournisseurs pour l'acquisition et la livraison de matériels et de matières premières au profit des acteurs du projet du projet OKDB-Tedanro.

Je, soussigné.....agissant en qualité de .....au nom et pour le compte de.....dénommé ci-après « fournisseur », inscrit au registre du commerce de .....sous le N°.....

Domicilié à l'adresse suivante.....

Téléphone.....

Après avoir pris connaissance du dossier d'appel d'offres ouvert relatif à l'acquisition et la livraison de matériels et de matières premières au profit des acteurs du projet du projet OKDB-Tedanro et notamment les documents :

- Les Instructions aux Soumissionnaires
- Le devis quantitatif

Après avoir apprécié à mon point de vue et sous ma responsabilité la nature et les difficultés liées à l'acquisition et la livraison de matériels et de matières premières, m'engage à livrer les dits matériels et ou matières premières moyennant la somme de .....Fcfa (en toutes lettres et en chiffre), hors taxes et hors droits de douane, calculée sur la base de prix unitaires indiqués au bordereau des prix unitaires.

Je m'engage si ma soumission est acceptée à livrer les matériels et ou les matières premières en ……jours calendaires

J'accepte de rester lié par ma soumission pendant un délai de 90 jours à compter de la date fixée pour la remise des offres.

(Le soumissionnaire)

Annexe 2 : Bordereau des prix unitaires

Lot..../Article No.	Désignation	Unité	Prix unitaire en chiffre	Prix unitaire en lettre
1				
2				
3				
....				

Annexe 3 : Bordereau des prix et quantités

Lot..../Article No.	Désignation	Unité	Nombre	Prix unitaire	Prix Total
1					
2					
3					
....					
TOTAL GENERAL HTVA					
TVA (18 %)					
TOTAL GENERAL TTC					

Annexe3/bis : Renseignements sur les Qualifications et les Capacités des Soumissionnaires
Marchés de Fournitures et Services Courants

Nom du Soumissionnaire : _____

Les renseignements obligatoires donnés par le soumissionnaire dans les pages qui suivent seront utilisés pour la vérification de la qualification et de la capacité du soumissionnaire. Ces renseignements ne seront pas inclus dans le marché.		
1.1 Constitution ou situation juridique du soumissionnaire		*[Joindre une copie]*
Lieu d'enregistrement :		_____
Principal lieu d'activités :		
Procuration du signataire de l'offre (s'il y a lieu)		*[Pièce jointe]*

1.2 Volume annuel total des fournitures et services livrés au cours des ____ dernières années en FCFA.	_____

1.3 Fournitures et services courants livrés par l'Entreprise de nature et de volume similaires aux présentes fournitures au cours des ____ dernières années. Les montants seront indiqués en FCFA. **(Utiliser le modèle ci-après)**

Nom du marché et pays	Nom du client et adresse complète	Types de fournitures et services et année de livraison	Montant du marché
_____ _____ _____ _____	_____ _____ _____ _____	_____ _____ _____ _____	_____ _____

NB : Joindre obligatoirement les copies de la page de garde et de signature des marchés similaires de procès-verbaux de réception

1.4 Marchés en cours d'exécution (Lister tous les marchés) **(Utiliser le modèle ci-après)**

Objet du marché et pays	Nom du client et adresse complète	Type de fournitures et services, date prévue de livraison, pourcentage d'avancement	Montant du marché

NB : Joindre obligatoirement les copies de la page de garde et de signature des marchés similaires et les procès-verbaux provisoires de réception

1.5 Marchés résiliés au cours des cinq dernières années **(Utiliser le modèle ci-après)**

Objet du marché et pays	Nom du client et adresse complète	Types de fournitures, année de résiliation, motifs	Montant du marché
_____ _____ _____ _____	_____ _____ _____ _____	_____ _____ _____ _____	_____ _____

_____ _____	_____ _____	_____ _____	_____
N.B. La rétention de l'information est assimilée à une fraude et sanctionnée comme telle.			

1.6 Renseignements sur les litiges en cours impliquant le soumissionnaire. **(Utiliser le modèle ci-après).**

Autre(s) partie(s)	Cause du litige	Montant impliqué

Nom, adresse et numéros de téléphone, de télex et de télécopie des banques qui peuvent donner des références si elles sont contactées par l'ONG

Annexe 4 : Modèle de confirmation d'absence de conflits d'intérêts

Je soussigné(e), ..., agissant en tant que représentant(e) légal(e) de l'entreprise ....., ayant son siège social à ....., déclare, par la présente, que :

- L'entreprise ..... et ses représentants n'ont aucun lien financier, professionnel, personnel ou autre pouvant être considéré comme un conflit d'intérêt avec les membres de la commission d'évaluation ou les services de l'administration commanditaire, dans le cadre de l'appel d'offres mentionné ci-dessus ;
- L'entreprise …… s'engage à informer sans délai l'administration compétente de toute situation potentielle de conflit d'intérêt qui pourrait survenir au cours de la procédure d'appel d'offres ;
- L'entreprise ……. confirme que toutes les informations contenues dans ce dossier de soumission sont exactes et complètes. Aucun membre de l'entreprise …….... ne bénéficie ou n'a bénéficié d'avantages ou de privilèges de nature à influencer de manière déloyale le processus de sélection ;
- L'entreprise ..... n'a exercé aucune influence directe ou indirecte, ou tenté de manipuler de quelque manière que ce soit le processus d'évaluation et de sélection pour cet appel d'offres.

Fait à : ...

Le : ...

Nom et titre du signataire autorisé

Signature :

Annexe 5 : Modèle de déclaration de disponibilité

Je soussigné(e)……., agissant en qualité de…….. pour le compte de l'entreprise……, confirme par la présente notre plein engagement et notre capacité technique et logistique à assurer la fourniture et la livraison des matériels et matières premières relatives au lot n°……., conformément aux spécifications techniques du Dossier d'Appel d'Offres (DAO) et à l'offre technico-financière soumise par notre entreprise.

En cas d'attribution du marché, nous nous engageons à exécuter l'intégralité des livraisons dans les localités définies et dans les délais requis, prévus du…… au ……., sous réserve de la signature du contrat par HELVETAS Burkina Faso dans le cadre du projet OKDB-TEDANRO.

Fait à : ...

Le : ...

Nom et titre du signataire autorisé

Signature :

Annexe 5 : Modèle de contrat

OBJET :	FOURNITURE ET LIVRAISON DE MATERIELS AGRICOLES AU PROFIT DES ACTEURS DU PROJET OKDB-TEDANRO _LOT ….

Commanditaire :	**HELVETAS Burkina Faso**
Attributaire :	**Nom de l'entreprise** **Tél : (+226)** **Mail :**
Montant Total H.TVA	**:**
Montant TTC	**:**
Financement :	**: OKDB TEDANRO**

OBJET :	FOURNITURE ET LIVRAISON DE MATERIELS AGRICOLES AU PROFIT DES ACTEURS DU PROJET OKDB-TEDANRO _LOT …..

Approuvé le :

Notifié le :

Entre d'une part,

HELVETAS Burkina Faso, 06 B.P. 9051 Ouagadougou 06, Tél. + 226 25 36 37 73/ 25 36 01 67 Burkina Faso, représentée au présent contrat par Monsieur **…. …….** , ci-après nommé, HEVETAS.

Nom de l'entreprise ; RCCM BF ……., IFU ……., représenté par son **……..** , faisant élection de domicile à OUAGADOUGOU, Tél : **(+226) ……..** ci-après nommé le Fournisseur.

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Article 1. Objet du contrat

Le présent contrat a pour objectif l'acquisition et la livraison d'intrants/matériels/équipements agroalimentaires et artisanats pour les bénéficiaires du Co investissement Lot……. Le détail est dans le tableau ci-dessous :

- **Lot …. _** fourniture et livraison d'intrants/matériels/équipements agroalimentaire et artisanat pour les bénéficiaires du Co investissement.

N°	Désignation	Caractéristiques techniques demandées	Unité	Quantité	Prix unitaire	Prix total
1						
2						

3						
Montant total HT						

Article 2. Documents contractuels

Les pièces contractuelles sont par ordre de priorité d'application :

- Le présent contrat,
- Le dossier d'appel d'offres ;
- L'offre technique et financière du fournisseur ;
- Le code de déontologie ;
- Le code de bonne conduite de DRC

Article 3. Durée d'exécution du contrat

Le présent contrat est conclu pour une durée de **vingt un jour (21) jours à compter de la notification de l'ordre de service.**

Article 4. Prix et forme du contrat

Le présent contrat est conclu pour un montant total de **……. ; pour** le **Lot 2.**

Article 5. Type de marché

Le présent marché sera à prix unitaire, **Tout Taxe Comprise** appliquées aux quantités réellement exécutées et mesurées conformément aux dispositions de l'offre financière.

Article 6. Modalité de paiement

Le paiement en F cfa sera effectué de la manière suivante :

- 100% du montant du contrat, après la livraison effective des intrants/équipements/ matériels.

Les paiements seront effectués par virement bancaire ou par chèque libellé au nom du fournisseur ; pour ce faire, le fournisseur présentera sa demande de paiement sous forme de facture arrêtée en toute lettre, datée, signée et adressée à **L'ONG HELVETAS/ PROJET OKDB TEDANRO** qui en assurera le mandatement.

Helvetas se libérera des sommes dues par elle en remettant un chèque bancaire libellé au nom du fournisseur ou procèdera à un virement bancaire sur son compte dans un délai d'un (01) mois.

Toutefois, une avance de 20% pourra être consentie à la demande du fournisseur, dans ce cas, il devra présenter une caution d'une institution financière d'égale montant.

Article 7. Enregistrement du contrat.

Le présent contrat fera l'objet d'enregistrement au service des impôts de domiciliation du fournisseur conformément à la législation fiscale en vigueur.

Article 8. Lieu de livraison

La livraison des intrants/matériels/équipements agroalimentaires et artisanats pour le compte des bénéficiaires du Co investissement faisant l'objet du présent contrat doit être livrée dans **les de communes de Koudougou, Boromo, Tchériba et Dédougou** dans un délai de **vingt un** (**21) jours à compter de la notification de l'ordre de service.**

Article 9. Condition de réception

La réception des intrants/matériels/équipements se fera uniquement dans les communes**……, sous la supervision de l'équipe projet OKDB TEDANRO, tel : ……..**

Elle se fera en présence du fournisseur ou de son représentant qui formera une commission de réception composée à cet effet.

La réception donnera lieu à l'établissement d'un procès-verbal de réception qui vaut transfert de propriété à HELVETAS. Toute irrégularité dans la conformité et la quantité ressortira dans le procès-verbal et sera commentée. Le procès-verbal de réception sera signé par toutes les parties prenantes.

La commission de réception effectuera un contrôle sur la qualité et la quantité afin de s'assurer de la conformité des équipements/intrants aux spécifications demandées. La non-conformité entraînera le rejet des d'**intrants/matériels/équipements** et le fournisseur sera tenu de le remplacer dans un délai qui lui sera notifié dans le procès-verbal de réception.

Les **intrants/matériels/équipements** seront livrés neuf, en très bon état de marche et devront être conformes à la réglementation en la matière au Burkina Faso.

Article 10. Garantie d'utilisation

Conformément à l'article N°XI du DAO, la liste du matériel citée dans **l'annexe 8** bénéficiera d'une garantie d'utilisation Pendant cette période, le fournisseur s'engage à prendre en charge toutes les pannes consécutives à des vices de fabrication ou à remplacer les équipements défaillants. Une retenue de garantie équivalente à 5% de la valeur des équipements concernés sera prélevée en guise de garantie de bonne exécution. A l'échéance de la couverture de(s) garantie(s), le montant prélevé sera restitué à l'adjudicataire.

Article 11. Documents à remettre

Les **intrants/matériels/équipements** seront accompagnés au besoin d'une notice complète de fonctionnement et d'entretien, rédigée en langue française.

Article 12. Pénalités de retard

En cas de non-respect du délai contractuel de livraison, il sera appliqué à l'attributaire des pénalités fixées par jour calendaire au 1/1000 et jusqu'à concurrence de 5% (cinq pour cent) du montant total du marché. Les pénalités seront retenues sans préavis sur les montants dus au titre du marché. Elles ne seront pas appliquées en cas de force majeure dont Helvetas aura été saisie dans les délais réglementaires, et reconnue fondée par elle. La justification de la force majeure se fera par écrit et sera adressée à HELVETAS qui approuvera ou désapprouvera le (s) motif(s).

Article 13. Modification du contrat

Toute modification du présent contrat requiert la forme écrite et le consentement des deux parties.

Article 14. Force majeure

On entend par force majeure, tout événement qui n'aurait pu être raisonnablement évité par une ou l'autre des parties, ou tout événement imprévisible qui rend impossible l'exécution de ses obligations.

L'exécution peut être raisonnablement considérée comme impossible dans les cas suivants : guerres, terrorisme, émeutes, tremblements de terre, tempêtes, inondations et autres bouleversements climatiques, grèves générales, pandémies. Le prestataire doit notifier par écrit et sans délai à HELVETAS toute situation ou événement entraînant l'impossibilité d'exécuter raisonnablement tout ou une partie de ses obligations définies dans le présent contrat. Après confirmation écrite par HELVETAS de l'existence d'une telle situation ou d'un tel événement, il est dégagé de toute responsabilité, pour défaut d'exécution des obligations.

Le fournisseur ne pourra être tenu pour responsable lorsque l'inexécution totale ou partielle de ses obligations contractuelles trouve sa cause dans un cas de force majeure.

Article 15. Résiliation du contrat

Chaque partie se réserve le droit de résilier de plein droit, sans indemnités, le présent contrat dans les conditions suivantes :

A la demande de HELVETAS:

- sans mise en demeure préalable en cas de jugement de faillite, liquidation des biens ou condamnation pénale prononcée à l'encontre du prestataire, HELVETAS s'accordant la liberté d'apprécier souverainement les motifs de la condamnation ;
- après mise en demeure préalable restée sans effet, sept (07) jours après notification d'une dénonciation faite par déclaration avec récépissé, acte extrajudiciaire, ou lettre recommandée avec accusé de réception ;
- en cas d'insuffisance de résultat du fournisseur ;
- en cas de force majeure ;
- en cas de non-exécution par le fournisseur de ses obligations contractuelles, notamment :
  - *abandon des activités sans qu'il puisse être fait état de la force majeure ;*
  - *transfert non autorisé à un tiers de tout ou partie du contrat ;*
  - fautes graves dans les prestations contractuelles incombant au fournisseur ;
- en cas d'inexactitude dans les déclarations du fournisseur constatés au cours de l'exécution du contrat ;

A la demande du prestataire le contrat peut faire l'objet d'une résiliation :

- sans mise en demeure préalable en cas de force majeure ou d'événements graves Indépendants de sa volonté, le mettant dans l'impossibilité de remplir ses fonctions et dégageant du même coup sa responsabilité ;
- avec mise en demeure préalable restée sans effet sept (07) jours après notification d'une dénonciation faite par déclaration avec récépissé, acte extrajudiciaire, ou lettre recommandée avec accusé de réception ;
- en cas de force majeure ;
- en cas de non-exécution par HELVETAS de ses obligations contractuelles notamment à défaut de paiement du prix du contrat ;
- en cas de défaillance de HELVETAS rendant l'exécution du contrat impossible.

Article 16. Election de domicile et attribution de juridiction

Pour l'exécution du présent contrat et de ses suites, les parties contractantes font élection de domicile en leurs bureaux respectifs.

A défaut de règlement à l'amiable, tout litige qui naîtra de l'exécution ou de l'interprétation du présent contrat sera soumis à la juridiction compétente à Ouagadougou.

Article 17. Disposition particulière

Le fournisseur ne pourra se prévaloir d'erreurs, omissions, ou imprécisions dans son offre.

Article 18. Prise d'effet

Le présent contrat prendra effet à compter **de la notification de l'ordre de service.**

Fait en quatre (04) exemplaire originaux

Ouagadougou, le……. 2026.

Pour le fournisseur

Nom & prénom
Fonction

Pour HELVETAS Burkina Faso

Nom & prénom
Fonction

Nom & prénom
Fonction

Annexe 6 : Spécifications techniques

HELVETAS Burkina Faso
Quartier Zogona, 488 rue Pougl-Maka
06 BP 9051 Ouagadougou
Tél. +226 25 36 37 73, Fax +226 25 36 01 67
BurkinaFaso@helvetas.org, www.helvetas.org

➢ **Lot 1 : acquisition de matériels agricoles au profit des acteurs du projet OKDB-TEDANRO.**

Article No.	Désignation	Quantité	Caractéristiques techniques demandées	Caractéristiques techniques proposées
	Lot 1 : acquisition de matériels agricoles au profit des acteurs du projet OKDB-TEDANRO			
1	Charrue à Bœuf	**3**	Charrue à traction bovine CH6 pour labour hauteur sous châssis 80cm, section châssis 110x110mm, distance entre corps 90 à 100cm, nombre de corps 3 à 5, largeur de travail par corps 30,35,40,45cm (version 90 cm), 33, 38, 44,50 cm (version 100 cm), poids 35 à 45 k	
2	Charette d'âne	**1**	Charrette modèle tombereau (1,60m de long sur 1m de large, châssis fabriqué en métal, équipé de deux roues montées sur pneus de récupération (pneu de voiture ou petit camion), essieu en acier forgé, charge de 200 à 400 Kg	
3	Moto pompe	**13**	Motopompe hybride (pouvant être utilisé avec essence ou gaz) de Débit de 60 m3/Heure.	
4	Grillage	**20**	En Galva, Hauteur 2m; long 25 , Epaisseur 2mm, Maille 5cm	
5	Brouette	**2**	Brouette blindée de fabrication locale Caractéristiques : • Brouette de fabrication locale • Cadre en fer à T de 40 • Bac en tôle noire 1,5 mm • Roue de diamètre 350 mm • Capacité : 50 à 80 Kg • Longueur de la manche : 0,5 m min • Longueur du wagon : 0,80 m min • Largeur du wagon : 0,5 m min	
6	Tuyaux d'irrigation	**54**	Tube PVC diamètre 32 mn; Longueur de 6 m	
7	Pulvérisateur	**1**	Pulvérisateur à dos manuel à pression en plastique solide, réservoir en plastique de 16 à 20L, pompe à piston ou à membrane actionné par un levier	
8	Raccord de refoulement	**24**	Diamètre 50 mn, longueur 50 m	

Nom et prénom :

Date :

Signature :

- **Lot 2 : acquisition de matériels d'élevage au profit des acteurs du projet OKDB-TEDANRO**

Article No.	Désignation	Quantité	Caractéristiques techniques demandées	Caractéristiques techniques proposées
N°	**Lot 2 : acquisition de matériels d'élevage au profit des acteurs du projet OKDB-TEDANRO**			
1	Tôles	**491**	Tôle ondulée 35/100 en Alu-zinc, 2m de long sur 1m de large	
2	Grillage	**83**	En Galva, Hauteur 2m; long 25 , Epaisseur 2mm, Maille 5cm	
3	Ciment	**196**	CPA 45 de 50 kg	

Nom et prénom :

Date :

Signature :

➢ **Lot 3 : acquisition de matériels et matières premières d'élevage au profit des acteurs du projet OKDB-TEDANRO**

Article No.	Désignation	Quantité	Caractéristiques techniques demandées	Caractéristiques techniques proposées
Lot 3 : acquisition de matériels et matières premières d'élevage au profit des acteurs du projet OKDB-TEDANRO				
1	Abreuvoirs	**69**	Bassine en plastique lourd (samaracoro), forme ovale, capacité 55 litres	
2	Mangeoires	**44**	Bassine en plastique lourd (samaracoro), forme ovale, capacité 55 litres	
3	Tourteau de coton granulé	**58**	Tourteau de coton granulé de 50 kg	
4	Son de maïs	**80**	Sac de 100kg	
5	Brouette	**4**	Brouette blindée de fabrication locale Caractéristiques : • Brouette de fabrication locale • Cadre en fer à T de 40 • Bac en tôle noire 1,5 mm • Roue de diamètre 350 mm • Capacité : 50 à 80 Kg • Longueur de la manche : 0,5 m min • Longueur du wagon : 0,80 m min • Largeur du wagon : 0,5 m min	
6	Mangeoires bovins	**10**	Métallique (Barrique coupée), de capacité 70 litres	
7	Tourteau de soja	**3**	Tourteau de soja sac de 50 kg	
8	Abreuvoirs	**22**	Bassine en plastique lourd (samaracoro), forme ovale, capacité 55 litres	
9	Mangeoires	**22**	Bassine en plastique lourd (samaracoro), forme ovale, capacité 55 litres	
10	Mangeoires porcs	**15**	Métallique (Barrique coupée), de capacité 55 litres	
11	Aliment démarrage volaille	**42**	Sac de 25 Kg, Siatol A1	

12	Aliment croissance volaille	**42**	Sac de 50kg	
13	Mangeoires volaille	**34**	3 Kg en tôle	
14	Abreuvoirs volaille	**34**	3 Litres en plastique	
15	Abreuvoirs volaille	**34**	6 Litres en plastique	
16	Poussinière	**27**	Capacité 100 à 200 poussins en Bois grillagé, dimension 110 Cm*60 Cm	
17	Fumoir	**3**	Moyen en fer; Dispositif en acier inoxydable, avec soufflet en cuir ou PVC, permettant de produire de la fumée fraîche. Hauteur standard de 25 à 30 cm avec grille de protection anti-brûlure. Utilise des combustibles végétaux secs (écorce, herbes, etc.). Aide à calmer les abeilles durant l'intervention. Longue autonomie de fumée avec peu de recharge.	
18	Couveuse semi- automatique	**9**	Fabrication artisanale, capacité de 150-200 œufs, le retournement par barre, le secours automatique 220V/12V (ventilateurs inclus) et un éclosoir intégré	
19	Radian à gaz chauffage poussin	**1**	Radiant a gaz pouvant chauffer un bâtiment de 100 Mètre carré (chauffage de 1500) poussins	
20	Bac hors sol	**1**	Bac pour élevage de poisson en bâche PVC renforcée d'une capacité de 2m3	
21	Balance numérique	**1**	Balance étanche de 30-40 kg avec plateau en inox, double affichage LCD et batterie rechargeable	
22	Glacière	**1**	Glacière isotherme rigide de 50L en polyéthylène avec isolation polyuréthane haute performance, équipée d'un bouchon de vidange, de poignées renforcées et d'une cuve lisse de qualité alimentaire facile à désinfecter	

23	Barrique	**1**	Barrique en plastique lourd (samaracoro), couleur marron, capacité 200 litres, avec couvercle	

Nom et prénom :

Date :

Signature :

- **Lot 4** : **acquisition de poules, chèvres et porcs au profit des acteurs du projet OKDB-TEDANRO.**

Article No.	Désignation	Quantité	Caractéristiques techniques demandées	Caractéristiques techniques proposées
N°	**Lot 4 : acquisition de poules, chèvres et porcs au profit des acteurs du projet OKDB-TEDANRO**			
1	Coq local	**22**	Reproducteur, race locale pure	
2	Poule locale	**176**	Race locale pure, en âge de ponte	
3	Poussins locaux améliorés	**350**	Race locale améliorée	
4	Poussins de chair	**200**	Chair, cobb de 500	
5	Coq race	**1**	Reproducteur goliath	
6	Poule race améliorée	**8**	Poules Locales améliorées, en âge de ponte	
7	Vera (porc) local	**8**	Porc mâle local, reproducteur de 6 à 7 mois	
8	Truie locale	**10**	Porc femelle reproductrice de 8 à 10 mois	
9	Vera (porc) amélioré	**4**	Large White ou Korhogo en âge de procréer de 8mois	
10	Truie améliorée	**5**	Large White ou Korhogo en âge de procréer de 8mois	

11	Porcelet mâle local	**4**	Porcelet mâle jeune de 8 à 10 semaines, de race locale	
12	Porcelet femelle locale	**4**	Jeune de 8 à 10 semaines, race locale	
13	Bouc	**10**	Au moins 14 à 18 mois d'âge	
14	Chèvre	**10**	Au moins 14 à 18 mois d'âge	

Nom et prénom :

Date :

Signature :

- **Lot 5** : **acquisition de moutons au profit des acteurs du projet OKDB-TEDANRO**

Article No.	Désignation	Quantité	Caractéristiques techniques demandées	Caractéristiques techniques proposées
Lot 5 : acquisition de moutons au profit des acteurs du projet OKDB-TEDANRO				
1	Bélier local	**36**	Race locale reproducteur de 18 mois d'âge	
2	Mouton local	**36**	Race locale reproductrice de 18 mois d'âge	
3	Bélier de race	**3**	Race bali bali, jeune de 8 à 12 mois	

Nom et prénom :

Date :

Signature :

➢ **Lot 6** : **acquisition de matériels de coiffure, tissage et tricotage au profit des acteurs du projet OKDB-TEDANRO**

Article No.	Désignation	Quantité	Caractéristiques techniques demandées	Caractéristiques techniques proposées
N°	**Lot 6 : acquisition de matériels de coiffure, tissage et tricotage au profit des acteurs du projet OKDB-TEDANRO**			
1	Bassine	**5**	Bassine de 100L en plastique lourd couleur marron "Gbagbo"	
2	Chaise plastique	**11**	Chaise en plastique avec structure/support en fer, dossier et assise en plastique robuste, pieds en fer renforcé, capacité de charge d'environ 100 à 120 kg, hauteur d'assise approximative 45 cm	
3	Bouteille de gaz 6 kg	**3**	Bouteille de gaz de 6 kg, chargée, avec accessoires ("Fait-tout")	
4	Miroir	**5**	Miroir classique 140cm*70cm	
5	Kit solaire	**5**	Panneau solaire de 250W min, batterie 50Ah à 100 Ah, régulateur, Fil d'installation m et 3 Lampes LED de 0,60 m	
6	Séchoir électrique pour cheveux	**7**	Séchoir en aluminium, 1800-2500 W, 2-3 vitesses avec réglage de chaleur	
7	Tôles	**6**	Tôle ondulée 35/100 en Alu-zinc, 2m de long sur 1m de large	
8	Appareil pour bouclage et lissage de cheveux	**7**	Un appareil électrique ergonomique à double fonction (lissage et bouclage) adapté aux cheveux courts et longs, équipé de plaques à revêtement céramique ou tourmaline, d'un système de chauffe rapide PTC avec température réglable (160°C à 230°C), et d'un cordon d'alimentation rotatif à 360° fonctionnant sur le réseau 220-240V.	
9	Lave tête	**4**	Lave tête muni d'un dispositif de stockage d'eau	

10	Kit tondeuses pour homme	**3**	Kit professionnel comprenant une tondeuse de coupe principale et une tondeuse de finition (trimmer). Moteur haute performance de 7 000 à 10 000 RPM, lames de précision en acier inoxydable ou acier au carbone auto-affûtées, batterie lithium rechargeable offrant 120 à 300 minutes d'autonomie, écran LED indiquant le niveau de charge, temps de charge rapide. Livré avec plusieurs sabots de coupe (1 à 25 mm), chargeur, station de recharge, brosse de nettoyage, huile d'entretien, peigne de coiffure et mallette de transport. Conception robuste adaptée à un usage intensif en salon de coiffure, faible niveau de vibration et longue durée de vie.	
11	Appareil pour séchage d'ongle (électrique)	**1**	Modèle 54W SUNU X5 Type lampe UV+ LED, puissance 54 à 120W, temps de séchage 30s à 1mn, écran LCD digital, éclairage 36 à 45 LED	
12	Tête de mannequin	**7**	Tête de mannequin dame, cheveux longs, pour salon de coiffure	
13	Pistolet	**2**	Appareil pour agrafage de coiffe	
14	Velo	**2**	Un vélo urbain pour dame à cadre bas (col-de-cygne) en acier robuste, équipé de roues de 26 pouces, d'un panier avant fixe, d'un porte-bagages arrière, d'un système de freinage V-Brake, d'un carter de chaîne intégral et d'accessoires de sécurité (garde-boue, béquille et réflecteurs)	
15	Tondeuses professionnelles	**2**	Moteur 6000-10000 RPM, autonomie longue, coupe précise, sabots et réglage de coupe, résistant et longue durée de vie	
16	Métier à tisser complet	**19**	Métier à tisser complet (cadre du métier en bois ou métal, l'ensouple arrière, l'ensouple avant, les lisses, les pédales, le peigne, la navette, la bobine ou canette, le siège du tisserand, les supports et cordages	
17	Marmite N°30	**2**	N°30 avec couvercle en aluminium coulé épaisse ; de fabrication locale artisanale par moulage et fusion	

18	Foyer à gaz simple	**1**	Foyer à gaz pour marmite N°30 simple en fonte ou en tôle épaisse appelé "foyer grosse marmite" (matériau en fonte moulée ou en acier, modèle de bruleur à haute pression doté de rampe de flamme concentrique	
19	Bouteille de gaz 12 kg	**1**	Bouteille de gaz de 12 kg, chargée	
20	Machine à tricoter	**1**	Machine à tricoter manuelle mécanique à jauge standard de 4,5 mm (150 à 200 aiguilles inox), fonctionnant par chariot poussoir sans électricité. Elle intègre un lecteur de cartes perforées pour les motifs et un kit d'accessoires complet.	

Nom et prénom :

Date :

Signature :

- **Lot 7 : acquisition de matériels de coupe-couture au profit des acteurs du projet OKDB-TEDANRO**

Article No.	Désignation	Quantité	Caractéristiques techniques demandées	Caractéristiques techniques proposées
Lot 7 : acquisition de matériels de coupe-couture au profit des acteurs du projet OKDB-TEDANRO				
1	Machine à coudre tête noire	**21**	Ensemble avec cadre (Hauteur du pied presseur: 7mm Longueur de point: 6mm Aiguille: HAx1 #14 Emballage: 42x20x29 cm G. W./N.W. : 11/10 kg 1x20ft Q'ty: 1270 ensembles 1x40ft Q'ty: 2400 ensembles)	

2	Table de coupe	**28**	Table de coupe en bois solide avec un dessus contreplaqué lisse épaisseur 18 à 25 mm (Longueur 150 cm, largeur 100 cm, hauteur 90 cm)	
3	Fer à repasser	**27**	Taille moyenne En métal Solide. Manche en Bois. A charbon Avec Support.	
4	Machine tête blanche	**5**	Une machine à coudre mécanique à point droit de qualité supérieure, type "tête blanche" à corps en fonte métallique, livrée complète et montée sur une table de travail renforcée en bois avec tiroirs et piétement lourd, intégrant un système d'entraînement mixte comprenant un pédalier mécanique et un moteur électrique performant (220-240V).	
5	Armoire de rangement	**1**	Fabrication métallique, Hauteur 2 m et largeur 121 cm, L : 42 cm	
6	Mannequin complet femme	**2**	Mannequin dame complet	
7	Machine à broder	**1**	Une machine à broder mécanique semi-industrielle de type point zig-zag pour broderie libre, livrée complète avec une table de travail, un piétement métallique renforcé et un moteur électrique performant (220-240V), adaptée aux travaux réguliers sur textiles locaux.	
8	Machine à coudre tête noire	**3**	Ensemble avec cadre (Hauteur du pied presseur: 7mm Longueur de point: 6mm Aiguille: HAx1 #14 Emballage: 42x20x29 cm G. W./N.W. : 11/10 kg 1x20ft Q'ty: 1270 ensembles 1x40ft Q'ty: 2400 ensembles)	

Nom et prénom :

Date :

Signature :

- **Lot 8 : acquisition de matériels de soudure, menuiserie, saponification, informatique, quincaillerie au profit des acteurs du projet OKDB-TEDANRO.**

Article No.	Désignation	Quantité	Caractéristiques techniques demandées	Caractéristiques techniques proposées
N°	**Lot 8 : acquisition de matériels de soudure, menuiserie, saponification, informatique, quincaillerie au profit des acteurs du projet OKDB-TEDANRO**			
1	Perceuse electrique	**2**	600-800W, vitesse 3000 tr/min, mandrin 13mm+ percusion	
2	Planches	**15**	Bois blanc, dimensions: épaisseur 18x75mm, 3m de long	
3	Tôles	**30**	Tôle ondulée 35/100 en Alu-zinc, 2m de long sur 1m de large	
4	Ciment	**15**	CPA 45 de 50 kg	
5	Barrique	**2**	Barrique en plastique lourd (samaracoro), couleur marron, capacité 200 litres, avec couvercle	
6	Rabot manuel de menuisier	**2**	Un rabot manuel de menuisier à corps en fonte métallique rectifiée (type n°4, longueur ~245 mm), équipé d'un fer en acier Chrome-Vanadium de largeur 45 à 50 mm avec contre-fer, ajustable par molette de réglage de profondeur et levier d'alignement latéral, doté de poignées ergonomiques en bois ou résine antichoc.	
7	Scie circulaire	**1**	Standard, 1400-1600W, lame 185mm, profondeur de coupe 60-65 mm	
8	Scie à main	**1**	Scie égoïne, 400-500mm, dents moyennes (7-8 TPI), manche solide	
9	Serre-joint de menuisier	**4**	Acier galvanisé, à vis, longueur 60-80cm, saillie 8-12cm, mors en acier, poids1-5cm	
10	Coffret de tournevis professionnels	**1**	un coffret de tournevis professionnels (18 à 30 pièces minimum) en acier Chrome-Vanadium avec pointes magnétiques, comprenant un assortiment complet de tournevis plats, cruciformes, Torx, de précision et isolés VDE 1000V avec testeur de tension, le tout livré dans une mallette de rangement rigide	

11	Poste de soudure	**3**	Poste Inverter 200A	
12	Eteau	**2**	125mm pivotant en fonte	
13	Maillet de soudeur pro	**2**	En caoutchouc 450 à 700 g	
14	Poste de soudure	**1**	Poste Inverter 250A, accessoires inclus (masque de soudure, pince de masse, cable et brosse	
15	Grande meuleuse d'angle professionnelle	**1**	une grande meuleuse d'angle professionnelle d'une puissance minimale de 2 200 W (220-240 V), conçue pour disques de 230 mm (broche M14), équipée d'un moteur blindé anti-poussière, d'un système de démarrage progressif avec sécurité anti-redémarrage, d'un carter de protection orientable et d'une poignée auxiliaire anti-vibration	
16	Kit complet de clés	**1**	composé de clé plats (N°7 à 24), clé a pipe (N°7 à N°24), clé molette, clé Allen, clé torx, clé à fourche, tournevis à bout plat au moins 6, tournevis cruciforme, tournevis à choc, pinnce multiprise, pince coupante, pince universelle, pince à bec long, pincce à bec plat, pince à circlips 4 mmodèle, mareau à mécaniue, extracteur ou arrache à griffe, extracteur à volant magnetique, clé universelle à embout, brosse metallique	
17	Compresseur d'air	**1**	Capacité de 50L puissance 2,2 KW, vitesse 1100tr/min, tension 220à 240V	
18	Cric	**1**	Cric pour véhicule allant jusqu'à 5 tonnes	
19	Fer à étau	**1**	Fer a etau locale manuel fabriqué par les soudeurs	
20	Brouette	**1**	Brouette blindée de fabrication locale Caractéristiques : • Brouette de fabrication locale • Cadre en fer à T de 40 • Bac en tôle noire 1,5 mm • Roue de diamètre 350 mm • Capacité : 50 à 80 Kg • Longueur de la manche : 0,5 m min • Longueur du wagon : 0,80 m min • Largeur du wagon : 0,5 m min	

21	Cert joint	**4**	En fer, longueur 400 X 120 mm	
22	Escabeau pliant (échelle)	**2**	Un escabeau pliant en aluminium à 5 marches (incluant la plateforme supérieure), capacité de charge minimale de 150 kg (norme EN 131), équipé de marches antidérapantes, de patins antiglisse, d'un système de verrouillage anti-écartement et d'un garde-corps supérieur avec tablette porte-outils.	
23	Kit électricien pro avec caisse	**4**	Kit pro pour débutant, minimum 30 pièces outils isolés jusqu'à 1000V, sac technique renforcé avec compartiment,outils en acier haute resistance, dimension 20x14,4x8 pouces (pièces isolés, tournevis, pinces à dénudé, pince coupante, détecteur de tention, testeur prise electrique, multimètre pince ampèremétrique, cutter professionnel, sac renforcé transportage	
24	Echelle	**2**	Petite echelle escabeau en fibre isolant 3-4 marches)	
25	Echelle	**2**	Longue échelle escabeau en fibre isolant 7-8 marches)	
26	Perceuse chargeable	**2**	Modèle pro chantier 18-20V	
27	Moule de 50 boules	**2**	En acier inoxydable, 50 compartiments 100g	
28	Moule de 36 boules	**2**	En acier inoxydable, 36 compartiments 150-200 g	
29	Foyer à gaz simple	**2**	Foyer à gaz pour marmite N°30 simple en fonte ou en tôle épaisse appelé "foyer grosse marmite" (matériau en fonte moulée ou en acier, modèle de bruleur à haute pression doté de rampe de flamme concentrique	
30	Bouteille de gaz 12 kg	**2**	Bouteille de gaz de 12 kg, chargée	
31	Marmite N°30	**1**	N°30 avec couvercle en alluminium coulé épais;de fabrication locale artisanale par moulage et fusion	
32	Marmite N°25	**1**	N°25 avec couvercle en alluminium coulé épais;de fabrication locale artisanale par moulage et fusion	

33	Matériel de protection	**2**	Kit de protection individuelle renforcé comprenant : 1 blouse professionnelle en tissu épais (coton/polycoton 240 à 300 g/m²), manches longues, coutures renforcées, fermeture à boutons ou à glissière, résistante à l'usure et aux lavages répétés ; 2 paires de gants de protection renforcés (anti-abrasion et anti-coupure légère), paume enduite ou en cuir selon l'usage, conformes aux normes de sécurité en vigueur ; 3 masques de protection de qualité professionnelle (FFP2 ou équivalent, ou masques réutilisables multicouches avec filtres), assurant une protection efficace contre les poussières fines et particules	
34	Batteuse électrique	**1**	Batteuse électrique de petite capacité destinée au brassage et à l'homogénéisation des ingrédients pour la fabrication artisanale de savon. Moteur électrique monophasé 220 V, puissance de 250 à 500 W, vitesse unique ou réglable, tige et fouet en acier inoxydable, poignée ergonomique, fonctionnement manuel portatif, adaptée aux petites quantités de production (5 à 20 litres). Équipement léger, facile à entretenir et résistant à la corrosion	
35	Moule de savon	**1**	Moule de fabrication de savon en acier galvanisé ou acier inoxydable, capacité de 60 boules de savon par cycle. Structure robuste et résistante à la corrosion, dimensions adaptées à la production artisanale et semi-industrielle. Compartiments uniformes permettant d'obtenir des boules de savon de forme et de poids réguliers. Surface lisse facilitant le démoulage et le nettoyage. Conception durable adaptée à un usage intensif	
36	Table de coupe	**1**	Table de découpe semi-métallique de fabrication locale, équipée d'un système de coupe à double sens (horizontal et vertical). Structure métallique renforcée avec plateau en tôle lisse ou bois dur traité. Dimensions : Longueur 90 cm, largeur 50 cm, hauteur 70 cm. Châssis robuste avec soudures renforcées, pieds stables munis de patins antidérapants. Adaptée à la découpe régulière des pains de savon artisanaux. Facile à nettoyer et à entretenir	

37	Imprimante	**2**	Epson Ecotank L3250, impression couleur, scan, copie, Wifi, USB, reservoir rechargeable ou équivalent.	
38	Imprimante multifonction	**1**	Imprimante multifonction laser monochrome A4 (impression, copie et numérisation) de marque Canon, d'une vitesse minimale de 28 ppm, dotée de l'impression recto-verso automatique, d'un chargeur automatique de documents (ADF), d'une connectivité Réseau Ethernet et Wi-Fi, livrée complète avec sa cartouche de toner d'origine ou équivalent	
39	Kit de matériel de reparation informatique	**1**	Kit semi-pro, 80 in 1	
40	Kit solaire	**1**	Panneau solaire de 250W min, batterie 50Ah à 100 Ah, régulateur, Fil d'installation m et 3 Lampes LED de 0,60 m	
41	Encre de sublimation	**1**	Lot d'encres de sublimation CMJN pour têtes piézo-électriques (Epson EcoTank), conditionnée en flacons opaques de 100 ml adaptés au climat sahélien pour calligraphie	
42	Congélateur	**2**	Congélateur horizontal de capacité utile de 250 à 300 Litres, tropicalisé (classe T), à faible consommation électrique (Classe A), équipé d'un système de fermeture à clé avec serrure, de paniers de rangement amovibles, d'un thermostat réglable et d'un orifice de vidange en façade pour l'entretien.	
43	Décortiqueuse d'arachide	**1**	Décortiqueuse manuelle d'arachide munie de trémie, d'un système de grille et de battes actionné par un levier à double bras, un sytème de ventilation ou tamissage pour separer les dechets de graines. Fabriqué en acier resistant avec une capacité de 150 à 200 kg l'heure	
44	Bassine	**8**	Bassine de 100L en platique lourd couleur marron "Gbagbo"	

45	Table comptoir de vente	**4**	Une table-comptoir de vente et de service pour restauration, sur structure renforcée en tubes d'acier carrés traités antirouille, dotée d'un plan de travail supérieur en tôle inox ou galvanisée lisse (L 120-150 cm × l 60-70 cm × H 85-90 cm), d'une étagère basse de rangement, d'un habillage métallique latéral et d'un tiroir de sécurité verrouillable	
46	Chaise plastique	**2**	Chaise en plastique avec structure/support en fer, dossier et assise en plastique robuste, pieds en fer renforcé, capacité de charge d'environ 100 à 120 kg, hauteur d'assise approximative 45 cm	
47	Velo	**1**	Un vélo urbain pour dame à cadre bas (col-de-cygne) en acier robuste, équipé de roues de 26 pouces, d'un panier avant fixe, d'un porte-bagages arrière, d'un système de freinage V-Brake, d'un carter de chaîne intégral et d'accessoires de sécurité (garde-boue, béquille et réflecteurs)	
48	Poèle	**1**	Grande poêle métallique pour friture de poisson, diamètre approximatif 50 à 60 cm, profondeur 8 à 12 cm, en aluminium épais ou acier, avec 2 poignées latérales, résistante à la chaleur et adaptée à une utilisation régulière sur feu à gaz ou au bois.	
49	Passoire	**1**	Grande passoire en aluminium, diamètre approximatif 40 à 50 cm, profondeur 15 à 20 cm, avec poignées latérales, perforations fines à moyennes, résistante à la corrosion et adaptée au lavage, à l'égouttage et au tamisage des produits alimentaires.	
50	Bouteille de gaz 6 kg	**1**	Bouteille de gaz de 6 kg, chargée, avec accessoires ("Fait-tout")	

51	Charrette pousse-pousse	**1**	une charrette pousse-pousse légère à 3 roues pour vente ambulante en milieu rural, sur châssis tubulaire bas en acier traité, équipée de 02 grandes roues latérales type VTT et 01 roue directrice adaptée aux pistes, d'un plateau de travail à rebords (L 90-100 cm × l 50 cm), d'un coffret de rangement verrouillable, d'un support pour parasol et d'un guidon ergonomique	
52	Table-hangar simple	**1**	Fabrication artisanale d'une table-hangar simple en acier (2m x 1m x 2m) avec coffre et grillage	
53	Armoire	**2**	En bois, L=1,70 m à 2m, l=0,80m à 1,20m; profondeur: 40 à 50 cm	

Nom et prénom :

Date :

Signature :

- **Lot 9 : acquisition de matériels de transformation agro-alimentaire au profit des acteurs du projet OKDB-TEDANRO**

Article No.	Désignation	Quantité	Caractéristiques techniques demandées	Caractéristiques techniques proposées
N°	**Lot 9 : acquisition de matériels de transformation agro-alimentaire au profit des acteurs du projet OKDB-TEDANRO**			
1	Foyer à gaz simple	**5**	Foyer à gaz pour marmite N°30 simple en fonte ou en tôle épaisse appelé "foyer grosse marmite" (matériau en fonte moulée ou en acier, modèle de bruleur à haute pression doté de rampe de flamme concentrique	
2	Bouteille de gaz 12 kg	**6**	Bouteille de gaz de 12 kg, chargée	

3	Marmite N°30	**7**	N°30 avec couvercle en alluminium coulé épais;de fabrication locale artisanale par moulage et fusion	
4	Marmite N°15	**5**	N°15 avec couvercle en alluminium coulé épais;de fabrication locale artisanale par moulage et fusion	
5	Marmite N°10	**8**	N°10 avec couvercle en alluminium coulé épais;de fabrication locale artisanale par moulage et fusion	
6	Barrique	**2**	Barrique en plastique lourd (samaracoro), couleur marron, capacité 200 litres, avec couvercle	
7	Bassine	**12**	Bassine de 100L en platique lourd couleur marron "Gbagbo"	
8	Marmite N°25	**2**	N°25 avec couvercle en alluminium coulé épais;de fabrication locale artisanale par moulage et fusion	
9	Foyer à gaz jumélés	**2**	un foyer à gaz jumelé à haute pression pour grandes marmites (type N°30), à structure renforcée en fonte moulée ou tôle d'acier lourde, équipé de deux brûleurs indépendants à rampes de flammes concentriques, contrôlés par vannes en laiton, livré complet avec détendeur réglable haute pression et flexible de raccordement renforcé.	
10	Bouteille de gaz N°12	**2**	Bouteille de gaz sodigaz	
11	Plat thermos lot de 4 en forme rond	**5**	Forme rond (ensemble de 4), 10L, 16L, 20L, 36L	
12	Table comptoir de vente	**1**	Une table-comptoir de vente et de service pour restauration, sur structure renforcée en tubes d'acier carrés traités antirouille, dotée d'un plan de travail supérieur en tôle inox ou galvanisée lisse (L 120-150 cm × l 60-70 cm × H 85-90 cm), d'une étagère basse de rangement, d'un habillage métallique latéral et d'un tiroir de sécurité verrouillable	

13	Kit de mobilier de restauration	**11**	un kit de mobilier de restauration composé de : 01 table carrée (80×80 cm) à plateau en plastique lourd haute densité sur piétement tubulaire en acier traité antirouille, et de 04 chaises empilables assorties avec coque en polypropylène et armature métallique, l'ensemble dans un coloris unique et homogène.	
14	Ensemble de plat thermos pour conservation de nourriture	**1**	Isotherme interieur en inox de 5 pièces (60L,30L, 15L, 10L, 5L)	
15	Foyer à gaz	**1**	un réchaud/foyer à gaz posable à 3 foyers indépendants, à structure en acier inoxydable ou acier émaillé, équipé de brûleurs haute efficacité avec allumage automatique piézo-électrique, de grilles de support stables résistant aux hautes températures, compatible avec bouteilles de gaz butane/propane standards.	
16	Congelateur	**4**	Congélateur horizontal de capacité utile de 250 à 300 Litres, tropicalisé (classe T), à faible consommation électrique (Classe A), équipé d'un système de fermeture à clé avec serrure, de paniers de rangement amovibles, d'un thermostat réglable et d'un orifice de vidange en façade pour l'entretien.	
17	Bouteille de gaz 6 kg	**5**	Bouteille de gaz de 6 kg, chargée, avec accessoires ("Fait-tout")	
18	Poèle artisanale	**5**	Grande poêle métallique pour friture de poisson, diamètre approximatif 50 à 60 cm, profondeur 8 à 12 cm, en aluminium épais ou acier, avec 2 poignées latérales, résistante à la chaleur et adaptée à une utilisation régulière sur feu à gaz ou au bois.	

19	Table	**1**	une table compacte de dimensions L 80 à 100 cm × l 50 à 60 cm × H 75 à 80 cm, comprenant un plateau en bois à surface stratifiée lisse et lavable, reposant sur un piétement simple en tubes d'acier carrés traités antirouille avec patins de protection.	
20	Contenant en plastique transparent	**5**	Un contenant en plastique transparent pour exposition et vente de gâteaux à base de la farine de blé, pour vendeuse professionnelle	
21	Bassine	**2**	Bassine de 55L en plastique lourd couleur marron samaracolo	
22	Table de coupe alimentaire	**3**	Dimensions 120 cm × 70 cm × 90 cm, plateau en bois simple lisse et lavable, structure légère avec pieds en fer simple, fabrication artisanale locale	
23	Bassine	**8**	Bassine en plastique lourd, couleur marron de 55l (samaracolo)	
24	Appareil de scellage de sachets plastiques	**1**	Scelleuse à impulsion manuelle 100 à 150 mm, pour sachets en PE/PP, alimentation 220 V – 50 Hz, puissance 200 à 300 W, largeur de soudure 2 mm, minuterie de réglage simple, structure légère en métal et plastique	
25	Table de vente	**1**	Table de vente en fer avec coffre de rangement intégré, structure métallique simple et robuste, dimensions approximatives 120 cm × 60 cm × 90 cm (L × l × H), plateau lisse adapté à l'exposition de produits alimentaires, coffre sécurisé pour le stockage du matériel et des produits, finition antirouille	
26	Four à gaz artisanal	**2**	Four à gaz artisanal 5 étagères, dimensions approximatives 70 cm (L) × 50 cm (l) × 120 cm (H), structure en tôle métallique renforcée, 5 niveaux de cuisson, brûleur à gaz avec réglage manuel de la flamme, porte métallique isolée, thermomètre intégré, isolation thermique simple, adapté à la cuisson de gâteaux, biscuits, galettes et autres produits de pâtisserie	

27	Robot patissier	**2**	250W+BOL INOX 3,5L KEMX012B	
28	Congélateur	**2**	Congélateur vertical (armoire) de capacité utile de 250 à 300 Litres, tropicalisé (classe T) adapté aux hautes températures et à faible consommation électrique (Classe A). L'appareil doit être équipé de 7 tiroirs ou compartiments de rangement amovibles, d'un système de fermeture à clé avec serrure, d'un thermostat réglable et d'un système de dégivrage facilité avec évacuation	
29	Machine à sceller sachet	**1**	Impulse Sealer (200mm FOR PP/PE BAGS	
30	Passoire	**2**	Grande passoire en aluminium, diamètre approximatif 40 à 50 cm, profondeur 15 à 20 cm, avec poignées latérales, perforations fines à moyennes, résistante à la corrosion et adaptée au lavage, à l'égouttage et au tamisage des produits alimentaires.	
31	Bâche pour étaler soumbala	**1**	Bâche alimentaire lavable, résistante et imperméable, dimensions approximatives 4 m × 5 m, épaisseur moyenne à forte, surface lisse et facile à nettoyer, adaptée à l'étalage et au séchage des graines destinées à la transformation du soumbala.	
32	Bache séchage soumbala	**1**	Polyéthylène, 6 × 5 m, Épaisseur 0,38 mm	
33	Décortiqueuse d'arachide	**4**	Décortiqueuse manuelle d'arachide munie de trémie, d'un système de grille et de battes actionné par un levier à double bras, un système de ventilation ou tamisage pour séparer les déchets de graines. Fabriqué en acier résistant avec une capacité de 150 à 200 kg l'heure	
34	Torréfacteur d'arachide avec accessoires avec fourneau	**2**	Torréfacteur manuel à tambour rotatif horizontal, capacité de 10 à 15 kg par cycle, tambour en tôle métallique résistante, manivelle manuelle, chauffage au bois, durée de torréfaction d'environ 30 à 40 minutes, structure métallique simple, avec poignées de manipulation, facile à utiliser et à entretenir.	

35	Eplucheuse de légumes et fruits	**2**	Petite éplucheuse électrique, capacité 1 à 2 kg par cycle, puissance 100 à 200 W, alimentation 220 V	
36	Tôles	**10**	Tôle ondulée 35/100 en Alu-zinc, 2m de long sur 1m de large	
37	Ciment	**5**	CPA 45 de 50 kg	

Nom et prénom :

Date :

Signature

HELVETAS Burkina Faso
Quartier Zogona, 488 rue Pougl-Maka
06 BP 9051 Ouagadougou
Tél. +226 25 36 37 73, Fax +226 25 36 01 67
BurkinaFaso@helvetas.org, www.helvetas.org

Annexe 7 : répartition des items par communes

Désignation	Caractéristique	Quantité Totale	Quantité Boromo	Quantité Tchériba	Quantité Koudougou	Quantité Dédougou
Lot 1 : Acquisition de Matériels/Intrants/Equipements agricole au profit des bénéficiaires du projet OKDB-Tedanro						
Charrue à Bœuf	Charrue à traction bovine CH6 pour labour hauteur sous châssis 80cm, section châssis 110x110mm, distance entre corps 90 à 100cm, nombre de corps 3 à 5, largeur de travail par corps 30,35,40,45cm (version 90 cm), 33, 38, 44,50 cm (version 100 cm), poids 35 à 45 kg	**3**	**1**	**2**	**0**	**0**
Charette d'âne	Charrette modèle tombereau (1,60m de long sur 1m de large, chassis fabriqué en metal,équipé de deux roues montées sur pneus de récupération (pneu de voiture ou petit camion), essieu en acier forgé, charge de 200 à 400 Kg	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**
Moto pompe	Motopompe hybride (pouvant être utilisé avec essence ou gaz) de Débit de 60 m3/Heure	**13**	**3**	**6**	**3**	**1**
Grillage	En Galva, Hauteur 2m; long 25 , Epaisseur 2mm, Maille 5cm	**20**	**6**	**8**	**6**	**0**
Brouette	Brouette blindée de fabrication locale Caractéristiques : • Brouette de fabrication locale • Cadre en fer à T de 40 • Bac en tôle noire 1,5 mm • Roue de diamètre 350 mm • Capacité : 50 à 80 Kg • Longueur de la manche : 0,5 m min • Longueur du wagon : 0,80 m min • Largeur du wagon : 0,5 m min	**2**	**1**	**1**	**0**	**0**

Tuyaux d'irrigation	Tube PVC diamètre 32 mn; Longueur de 6 m	**30**	**20**	**0**	**0**	**10**
Pulvérisateur	Pulvérisateur à dos manuel à pression en plastique solide, réservoir en plastique de 16 à 20L, pompe à piston ou à membrane actionné par un levier	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**
Raccord de refoulement	Diamètre 50 mn, longueur 50 m	**24**	**0**	**12**	**12**	**0**
Lot 2 : Acquisition de Matériels/Intrants/Equipements d'élevage au profit des bénéficiaires du projet OKDB-Tedanro						
Tôles	Tôle ondulée 35/100 en Alu-zinc, 2m de long sur 1m de large	**491**	**205**	**122**	**95**	**69**
Grillage	En Galva, Hauteur 2m; long 25 , Epaisseur 2mm, Maille 5cm	**83**	**38**	**28**	**9**	**8**
Ciment	CPA 45 de 50 kg	**196**	**78**	**46**	**44**	**28**
Lot 3 : Acquisition de Matériels/Intrants/Equipements d'élevage au profit des bénéficiaires du projet OKDB-Tedanro						
Abreuvoirs	Bassine en plastique lourd (samaracoro), forme ovale, capacité 55 litres	**69**	**31**	**22**	**15**	**1**
Mangeoires	Bassine en plastique lourd (samaracoro), forme ovale, capacité 55 litres	**44**	**26**	**16**	**1**	**1**
Tourteau de coton granulé	Tourteau de coton granulé de 50 kg	**58**	**31**	**17**	**9**	**1**
Son de maïs	Sac de 100kg	**80**	**34**	**20**	**21**	**5**
Brouette	Brouette blindée de fabrication locale Caractéristiques : • Brouette de fabrication locale • Cadre en fer à T de 40 • Bac en tôle noire 1,5 mm • Roue de diamètre 350 mm • Capacité : 50 à 80 Kg • Longueur de la manche : 0,5 m min • Longueur du wagon : 0,80 m min • Largeur du wagon : 0,5 m min	**4**	**1**	**2**	**0**	**1**
Mangeoires bovins	Métallique (Barrique coupée), de capacité 70 litres	**10**	**2**	**4**	**4**	**0**
Tourteau de soja	Tourteau de soja sac de 50 kg	**3**	**0**	**0**	**3**	**0**
Son de blé	Son de blé sac de 50 kg	**3**	**0**	**0**	**3**	**0**
Mangeoires porcs	Métallique (Barrique coupée), de capacité 55 litres	**15**	**3**	**2**	**10**	**0**

Aliment démarrage volaille	Sac de 25 Kg, Siatol A1	42	10	12	10	10
Aliment croissance volaille	Sac de 50kg	42	10	12	10	10
Mangeoires volaille	3 Kg en tôle	34	10	12	6	6
Abreuvoirs volaille	3 Litres en plastique	34	10	12	6	6
Abreuvoirs volaille	6 Litres en plastique	34	10	12	6	6
Poussinière	Capacité 100 à 200 poussins en Bois grillagé, dimension 110 Cm*60 Cm	27	6	5	7	9
Fumoir	Moyen en fer; Dispositif en acier inoxydable, avec soufflet en cuir ou PVC, permettant de produire de la fumée fraîche. Hauteur standard de 25 à 30 cm avec grille de protection anti-brûlure. Utilise des combustibles végétaux secs (écorce, herbes, etc.). Aide à calmer les abeilles durant l'intervention. Longue autonomie de fumée avec peu de recharge.	3	3	0	0	0
Couveuse semi-automatique	Fabrication artisanale, capacité de 150-200 œufs, le retournement par barre, le secours automatique 220V/12V (ventilateurs inclus) et un éclosoir intégré	9	0	3	1	5
Radian à gaz chauffage poussin	Radiant a gaz pouvant chauffer un batiment de 100 Metre carré (chauffage de 1500) poussins	1	0	0	1	0
Bac hors sol	Bac pour elevage de poisson en bâche PVC renforcée d'une capacité de 2m3	1	0	0	0	1
Balance numérique	balance étanche de 30-40 kg avec plateau en inox, double affichage LCD et batterie rechargeable	1	0	0	0	1
Glacière	Glacière isotherme rigide de 50L en polyéthylène avec isolation polyuréthane haute performance, équipée d'un bouchon de vidange, de poignées renforcées et d'une cuve lisse de qualité alimentaire facile à désinfecter	1	0	0	0	1
Barrique	Barrique en plastique lourd (samaracoro), couleur marron, capacité 200 litres, avec couvercle	1	0	0	0	1
Lot 4 : Acquisition d'animaux au profit des bénéficiaires du projet OKDB-Tedanro						

Coq local	Reproducteur, race locale pure	22	5	4	4	9
Poule locale	Race locale pure, en âge de ponte	176	40	32	32	72
Poussins locaux	Race locale pure	350	200	0	150	0
Poussins de chair	Chair, en carton de 50 poules	100	100	0	0	0
Coq race	Reproducteur goliath	1	0	1	0	0
Poule race améliorée	Poules Locales améliorées, en âge de ponte	8	0	8	0	0
Poussins de chair	Carton de 50 poussins de race locale améliorée	100	0	100	0	0
Porc local	Porc mâle local, reproducteur de 6 à 7 mois	8	1	0	7	0
Truie locale	Porc femelle reproductrice de 8 à 10 mois	10	1	2	7	0
Porc race améliorée	Large White ou Korhogo en âge de procréer de 8mois	4	2	0	1	1
Truie race améliorée	Large White ou Korhogo en âge de procréer de 8mois	3	2	0	1	0
Truie race améliorée	Porc femelle reproductrice de 8 à 10 mois	2	0	0	0	2
Porcelet mâle	Jeune de 5 à 10 semaines, race locale	4	0	0	4	0
Porcelet femelle	Jeune de 5 à 10 semaines, race locale	4	0	0	4	0
Bouc	Au moins 14 à 18 mois d'âge	10	4	4	1	1
Chèvre	Au moins 14 à 18 mois d'âge	10	4	4	1	1
Coq local	Reproducteur, race locale pure	22	5	4	4	9
Poule locale	Race locale pure, en âge de ponte	176	40	32	32	72
Poussins locaux	Race locale pure	350	200	0	150	0
Lot 5 : Acquisition d'animaux au profit des bénéficiaires du projet OKDB-Tedanro						
Bélier	Race locale reproducteur de 10 à 18 mois	36	23	7	4	2
Mouton	Race locale reproductrice de 10 à 12 mois	36	23	7	4	2
Bélier race Bali bali	Jeune de 8 à 12 mois	3	3	0	0	0
Lot 6 : Acquisition matériel/Equipement/artisanat au profit des bénéficiaires du projet OKDB-Tedanro						
Bassine	Bassine de 100L en platique lourd couleur marron "Gbagbo"	5	0	0	0	5
Chaise plastique	Chaise en plastique avec structure/support en fer, dossier et assise en plastique robuste, pieds en fer renforcé, capacité de charge d'environ 100 à 120 kg, hauteur d'assise approximative 45 cm	11	0	0	1	10

Bouteille de gaz 6 kg	Bouteille de gaz de 6 kg, chargée, avec accessoires ("Fait-tout")	3	0	0	0	3
Miroir	Miroir classique 140cm*70cm	5	0	0	1	4
Kit solaire	Panneau solaire de 250W min, batterie 50Ah à 100 Ah, régulateur, Fil d'installation m et 3 Lampes LED de 0,60 m	5	0	2	1	2
Sechoir électrique pour cheveux	Sèchoir en aluminium, 1800-2500 W, 2-3 vitesses avec réglage de chaleur	7	0	2	1	4
Tôles	Tôle ondulée 35/100 en Alu-zinc, 2m de long sur 1m de large	6	0	0	0	6
Appareil pour bouclage et lissage de cheveux	Un appareil électrique ergonomique à double fonction (lissage et bouclage) adapté aux cheveux courts et longs, équipé de plaques à revêtement céramique ou tourmaline, d'un système de chauffe rapide PTC avec température réglable (160°C à 230°C), et d'un cordon d'alimentation rotatif à 360° fonctionnant sur le réseau 220-240V.	7	0	2	2	3
Lave tête	Lave tête muni d'un dispositif de stockage d'eau	4	0	2	1	1
Kit tondeuses pour homme	Kit professionnel comprenant une tondeuse de coupe principale et une tondeuse de finition (trimmer). Moteur haute performance de 7 000 à 10 000 RPM, lames de précision en acier inoxydable ou acier au carbone auto-affûtées, batterie lithium rechargeable offrant 120 à 300 minutes d'autonomie, écran LED indiquant le niveau de charge, temps de charge rapide. Livré avec plusieurs sabots de coupe (1 à 25 mm), chargeur, station de recharge, brosse de nettoyage, huile d'entretien, peigne de coiffure et mallette de transport. Conception robuste adaptée à un usage intensif en salon de coiffure, faible niveau de vibration et longue durée de vie.	3	0	0	0	3
Appareil pour séchage d'ongle (électrique)	Modèle 54W SUNU X5 Type lampe UV+ LED, puissance 54 à 120W, temps de séchage 30s à 1mn, écran LCD digital, éclairage 36 à 45 LED ou équivalent.	1	0	1	0	0
Tête de mannequin	Tête de mannequin dame, cheveux longs, pour salon de coiffure	7	0	4	3	0
Pistolet	Appareil pour agrafage de coiffe	2	0	0	2	0

Velo	Un vélo urbain pour dame à cadre bas (col-de-cygne) en acier robuste, équipé de roues de 26 pouces, d'un panier avant fixe, d'un porte-bagages arrière, d'un système de freinage V-Brake, d'un carter de chaîne intégral et d'accessoires de sécurité (garde-boue, béquille et réflecteurs)	**2**	**0**	**0**	**2**	**0**
Tondeuses professionnelles	Moteur 6000-10000 RPM, autonomie longue, coupe précise, sabots et réglage de coupe, résistant et longue durée de vie	**2**	**0**	**0**	**2**	**0**
Métier à tisser complet	Métier à tisser complet (cadre du métier en bois ou métal, l'ensouple arrière, l'ensouple avant, les lisses, les pédales, le peigne, la navette, la bobine ou canette, le siège du tisserand, les supports et cordages	**19**	**1**	**1**	**11**	**6**
Marmite N°30	N°30 avec couvercle en aluminium coulé épaisse ; de fabrication locale artisanale par moulage et fusion	**2**	**0**	**0**	**0**	**2**
Foyer à gaz simple	Foyer à gaz pour marmite N°30 simple en fonte ou en tôle épaisse appelé "foyer grosse marmite" (matériaux en fonte moulée ou en acier, modèle de bruleur à haute pression doté de rampe de flamme concentrique	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**
Bouteille de gaz 12 kg	Bouteille de gaz de 12 kg, chargée	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**
Machine à tricoter	Machine à tricoter manuelle mécanique à jauge standard de 4,5 mm (150 à 200 aiguilles inox), fonctionnant par chariot poussoir sans électricité. Elle intègre un lecteur de cartes perforées pour les motifs et un kit d'accessoires complet.	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**
Lot 7 : Acquisition matériel/Equipement/artisanat au profit des bénéficiaires du projet OKDB-Tedanro						
Machine à coudre tête noire	Ensemble avec cadre (Hauteur du pied presseur: 7mm Longueur de point: 6mm Aiguille: HAx1 #14 Emballage: 42x20x29 cm G. W./N.W. : 11/10 kg 1x20ft Q'ty: 1270 ensembles 1x40ft Q'ty: 2400 ensembles)	**21**	**9**	**0**	**7**	**5**
Table de coupe	Table de coupe en bois solide avec un dessus contreplaqué lisse epaisseur 18 à 25 mm (Longueur 150 cm, largeur 100 cm, hauteur 90 cm)	**28**	**9**	**3**	**9**	**7**

Fer à repasser	Taille moyenne En métal Solide. Manche en Bois. A charbon Avec Support.	**27**	**9**	**3**	**9**	**6**
Machine tête blanche	Une machine à coudre mécanique à point droit de qualité supérieure, type "tête blanche" à corps en fonte métallique, livrée complète et montée sur une table de travail renforcée en bois avec tiroirs et piétement lourd, intégrant un système d'entraînement mixte comprenant un pédalier mécanique et un moteur électrique performant (220-240V).	**5**	**0**	**0**	**2**	**3**
Armoire de rangement	En métallique, L=2m, l=0,80m à 1,20m; profondeur : 40 à 50 cm	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**
Mannequin complet femme	Mannequin dame complet	**2**	**0**	**0**	**0**	**2**
Machine à broder	Une machine à broder mécanique semi-industrielle de type point zig-zag pour broderie libre, livrée complète avec une table de travail, un piétement métallique renforcé et un moteur électrique performant (220-240V), adaptée aux travaux réguliers sur textiles locaux.	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**
Machine à coudre tête noire	Ensemble avec cadre (Hauteur du pied presseur: 7mm Longueur de point: 6mm Aiguille: HAx1 #14 Emballage: 42x20x29 cm G. W./N.W. : 11/10 kg 1x20ft Q'ty: 1270 ensembles 1x40ft Q'ty: 2400 ensembles)	**3**	**0**	**3**	**0**	**0**
Lot 8 : Acquisition matériel/Equipement/artisanat au profit des bénéficiaires du projet OKDB-Tedanro						
Perceuse electrique	600-800W, vitesse 3000 tr/min, mandrin 13mm+ percusion	**2**	**1**	**0**	**0**	**1**
Planches	Bois blanc, dimensions: épaisseur 18x75mm, 3m de long	**15**	**0**	**0**	**0**	**15**
Tôles	Tôle ondulée 35/100 en Alu-zinc, 2m de long sur 1m de large	**30**	**10**	**0**	**0**	**20**
Ciment	CPA 45 de 50 kg	**15**	**5**	**0**	**0**	**10**

Barrique	Barrique en plastique lourd (samaracoro), couleur marron, capacité 200 litres, avec couvercle	2	1	0	0	1
Rabot manuel de menuisier	Un rabot manuel de menuisier à corps en fonte métallique rectifiée (type n°4, longueur ~245 mm), équipé d'un fer en acier Chrome-Vanadium de largeur 45 à 50 mm avec contre-fer, ajustable par molette de réglage de profondeur et levier d'alignement latéral, doté de poignées ergonomiques en bois ou résine antichoc.	2	1	0	0	1
Scie circulaire	Standard, 1400-1600W, lame 185mm, profondeur de coupe 60-65 mm	1	1	0	0	0
Scie à main	Scie égoïne, 400-500mm, dents moyennes (7-8 TPI), manche solide	1	1	0	0	0
Serre-joint de ménuisier	Acier galvanisé, à vis, longueur 60-80cm, saillie 8-12cm, mors en acier, poids1-5cm	4	0	0	0	4
Coffret de tournevis professionnels	un coffret de tournevis professionnels (18 à 30 pièces minimum) en acier Chrome-Vanadium avec pointes magnétiques, comprenant un assortiment complet de tournevis plats, cruciformes, Torx, de précision et isolés VDE 1000V avec testeur de tension, le tout livré dans une mallette de rangement rigide	1	1	0	0	0
Poste de soudure	Poste Inverter 200A	3	3	0	0	0
Eteau	125mm pivotant en fonte	2	2	0	0	0
Maillet de soudeur pro	En caoutchouc 450 à 700 g	2	2	0	0	0
Poste de soudure	Poste Inverter 250A, accessoires inclus (masque de soudure, pince de masse, cable et brosse	1	0	1	0	0
Grande meuleuse d'angle professionnelle	une grande meuleuse d'angle professionnelle d'une puissance minimale de 2 200 W (220-240 V), conçue pour disques de 230 mm (broche M14), équipée d'un moteur blindé anti-poussière, d'un système de démarrage progressif avec sécurité anti-redémarrage, d'un carter de protection orientable et d'une poignée auxiliaire anti-vibration	1	0	1	0	0
Kit complet de clés	composé de clé plats (N°7 à 24), clé a pipe (N°7 à N°24), clé molette, clé Allen, clé torx, clé à fourche, tournevis à bout plat au moins 6, tournevis cruciforme, tournevis à choc, pinnce multiprise, pince coupante, pince universelle, pince à bec long, pincce à bec plat, pince à circlips 4 mmodèle, mareau à mécaniue, extracteur ou	1	0	1	0	0

	arrache à griffe, extracteur à volant magnetique, clé universelle à embout, brosse metallique					
Compresseur d'air	Capacité de 50L puissance 2,2 KW, vitesse 1100tr/min, tension 220à 240V	1	0	0	1	0
Cric	Cric pour véhicule allant jusqu'à 5 tonnes	1	0	0	1	0
Fer à étau	Fer a etau locale manuel fabriqué par les soudeurs	1	0	0	1	0
Brouette	Brouette blindée de fabrication locale Caractéristiques : • Brouette de fabrication locale • Cadre en fer à T de 40 • Bac en tôle noire 1,5 mm • Roue de diamètre 350 mm • Capacité : 50 à 80 Kg • Longueur de la manche : 0,5 m min • Longueur du wagon : 0,80 m min • Largeur du wagon : 0,5 m min	1	0	0	0	1
Cert joint	En fer, longueur 400 X 120 mm	4	0	0	0	4
Escabeau pliant (échelle)	Un escabeau pliant en aluminium à 5 marches (incluant la plateforme supérieure), capacité de charge minimale de 150 kg (norme EN 131), équipé de marches antidérapantes, de patins antiglisse, d'un système de verrouillage anti-écartement et d'un garde-corps supérieur avec tablette porte-outils.	2	0	0	0	2
Kit électricien pro avec caisse	Kit pro pour débutant, minimum 30 pièces outils isolés jusqu'à 1000V, sac technique renforcé avec compartiment, outils en acier haute résistance, dimension 20x14,4x8 pouces (pièces isolés, tournevis, pinces à dénudé, pince coupante, détecteur de tension, testeur prise électrique, multimètre pince ampèremétrique, cutter professionnel, sac renforcé transportable	4	2	0	2	0
Echelle	Petite échelle escabeau en fibre isolant 3-4 marches)	2	2	0	0	0
Echelle	Longue échelle escabeau en fibre isolant 7-8 marches)	2	2	0	0	0
Perceuse chargeable	Modèle pro chantier 18-20V	2	2	0	0	0
Moule de 50 boules	En acier inoxydable, 50 compartiments 100g	2	0	0	0	2
Moule de 36 boules	En acier inoxydable, 36 compartiments 150-200 g	2	0	0	0	2

Foyer à gaz simple	Foyer à gaz pour marmite N°30 simple en fonte ou en tôle épaisse appelé "foyer grosse marmite" (matériau en fonte moulée ou en acier, modèle de bruleur à haute pression doté de rampe de flamme concentrique	**2**	**0**	**0**	**0**	**2**
Bouteille de gaz 12 kg	Bouteille de gaz de 12 kg, chargée	**2**	**0**	**0**	**0**	**2**
Marmite N°30	N°30 avec couvercle en aluminium coulé épais ; de fabrication locale artisanale par moulage et fusion	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**
Marmite N°25	N°25 avec couvercle en aluminium coulé épais ; de fabrication locale artisanale par moulage et fusion	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**
Matériel de protection	Kit de protection individuelle renforcé comprenant : 1 blouse professionnelle en tissu épais (coton/polycoton 240 à 300 g/m²), manches longues, coutures renforcées, fermeture à boutons ou à glissière, résistante à l'usure et aux lavages répétés ; 2 paires de gants de protection renforcés (anti-abrasion et anti-coupure légère), paume enduite ou en cuir selon l'usage, conformes aux normes de sécurité en vigueur ; 3 masques de protection de qualité professionnelle (FFP2 ou équivalent, ou masques réutilisables multicouches avec filtres), assurant une protection efficace contre les poussières fines et particules	**2**	**0**	**0**	**0**	**2**
Batteuse électrique	Batteuse électrique de petite capacité destinée au brassage et à l'homogénéisation des ingrédients pour la fabrication artisanale de savon. Moteur électrique monophasé 220 V, puissance de 250 à 500 W, vitesse unique ou réglable, tige et fouet en acier inoxydable, poignée ergonomique, fonctionnement manuel portatif, adaptée aux petites quantités de production (5 à 20 litres). Équipement léger, facile à entretenir et résistant à la corrosion	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**
Moule de savon	Moule de fabrication de savon en acier galvanisé ou acier inoxydable, capacité de 60 boules de savon par cycle. Structure robuste et résistante à la corrosion, dimensions adaptées à la production artisanale et semi-industrielle. Compartiments uniformes permettant d'obtenir des boules de savon de forme et de poids réguliers. Surface lisse facilitant le démoulage et le nettoyage. Conception durable adaptée à un usage intensif	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**

Table de coupe	Table de découpe semi-métallique de fabrication locale, équipée d'un système de coupe à double sens (horizontal et vertical). Structure métallique renforcée avec plateau en tôle lisse ou bois dur traité. Dimensions : Longueur 90 cm, largeur 50 cm, hauteur 70 cm. Châssis robuste avec soudures renforcées, pieds stables munis de patins antidérapants. Adaptée à la découpe régulière des pains de savon artisanaux. Facile à nettoyer et à entretenir	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**
Imprimante	Epson Ecotank L3250, impression couleur, scan, copie, Wifi, USB, réservoir rechargeable ou équivalent.	**2**	**0**	**0**	**1**	**1**
Imprimante multifonction	Imprimante multifonction laser monochrome A4 (impression, copie et numérisation) de marque Canon, d'une vitesse minimale de 28 ppm, dotée de l'impression recto-verso automatique, d'un chargeur automatique de documents (ADF), d'une connectivité Réseau Ethernet et Wi-Fi, livrée complète avec sa cartouche de toner d'origine ou équivalent	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**
Kit de matériel de réparation informatique	Kit semi-pro, 80 in 1	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**
Kit solaire	Panneau solaire de 250W min, batterie 50Ah à 100 Ah, régulateur, Fil d'installation m et 3 Lampes LED de 0,60 m	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**
Encre de sublimation	Lot d'encres de sublimation CMJN pour têtes piézo-électriques (Epson EcoTank), conditionnée en flacons opaques de 100 ml adaptés au climat sahélien pour calligraphie ou équivalent.	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**
Congélateur	Congélateur horizontal de capacité utile de 250 à 300 Litres, tropicalisé (classe T), à faible consommation électrique (Classe A), équipé d'un système de fermeture à clé avec serrure, de paniers de rangement amovibles, d'un thermostat réglable et d'un orifice de vidange en façade pour l'entretien.	**2**	**1**	**0**	**1**	**0**
Décortiqueuse d'arachide	Décortiqueuse manuelle d'arachide munie de trémie, d'un système de grille et de battes actionné par un levier à double bras, un système de ventilation ou tamisage pour séparer les déchets de graines. Fabriqué en acier résistant avec une capacité de 150 à 200 kg l'heure	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**
Bassine	Bassine de 100L en plastique lourd couleur marron "Gbagbo"	**8**	**6**	**0**	**2**	**0**

Table comptoir de vente	Une table-comptoir de vente et de service pour restauration, sur structure renforcée en tubes d'acier carrés traités antirouille, dotée d'un plan de travail supérieur en tôle inox ou galvanisée lisse (L 120-150 cm × l 60-70 cm × H 85-90 cm), d'une étagère basse de rangement, d'un habillage métallique latéral et d'un tiroir de sécurité verrouillable	**4**	**1**	**1**	**1**	**1**
Chaise plastique	Chaise en plastique avec structure/support en fer, dossier et assise en plastique robuste, pieds en fer renforcé, capacité de charge d'environ 100 à 120 kg, hauteur d'assise approximative 45 cm	**2**	**1**	**0**	**0**	**1**
Velo	Un vélo urbain pour dame à cadre bas (col-de-cygne) en acier robuste, équipé de roues de 26 pouces, d'un panier avant fixe, d'un porte-bagages arrière, d'un système de freinage V-Brake, d'un carter de chaîne intégral et d'accessoires de sécurité (garde-boue, béquille et réflecteurs)	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**
Poêle	Grande poêle métallique pour friture de poisson, diamètre approximatif 50 à 60 cm, profondeur 8 à 12 cm, en aluminium épais ou acier, avec 2 poignées latérales, résistante à la chaleur et adaptée à une utilisation régulière sur feu à gaz ou au bois.	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**
Passoire	Grande passoire en aluminium, diamètre approximatif 40 à 50 cm, profondeur 15 à 20 cm, avec poignées latérales, perforations fines à moyennes, résistante à la corrosion et adaptée au lavage, à l'égouttage et au tamisage des produits alimentaires.	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**
Bouteille de gaz 6 kg	Bouteille de gaz de 6 kg, chargée, avec accessoires ("Fait-tout")	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**
Charrette pousse-pousse	une charrette pousse-pousse légère à 3 roues pour vente ambulante en milieu rural, sur châssis tubulaire bas en acier traité, équipée de 02 grandes roues latérales type VTT et 01 roue directrice adaptée aux pistes, d'un plateau de travail à rebords (L 90-100 cm × l 50 cm), d'un coffret de rangement verrouillable, d'un support pour parasol et d'un guidon ergonomique	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**
Table-hangar simple	Fabrication artisanale d'une table-hangar simple en acier (2m x 1m x 2m) avec coffre et grillage	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**
Armoire	En métallique, L=2m, l=0,80m à 1,20m; profondeur : 40 à 50 cm	**2**	**0**	**1**	**0**	**1**

Lot 9 : Acquisition matériel/Equipement/transformation au profit des bénéficiaires du projet OKDB-Tedanro						
Foyer à gaz simple	Foyer à gaz pour marmite N°30 simple en fonte ou en tôle épaisse appelé "foyer grosse marmite" (matériau en fonte moulée ou en acier, modèle de bruleur à haute pression doté de rampe de flamme concentrique	**5**	**1**	**0**	**1**	**3**
Bouteille de gaz 12 kg	Bouteille de gaz de 12 kg, chargée	**6**	**2**	**0**	**2**	**2**
Marmite N°30	N°30 avec couvercle en aluminium coulé épais ; de fabrication locale artisanale par moulage et fusion	**7**	**0**	**0**	**3**	**4**
Marmite N°15	N°15 avec couvercle en aluminium coulé épais ; de fabrication locale artisanale par moulage et fusion	**5**	**0**	**0**	**0**	**5**
Marmite N°10	N°10 avec couvercle en aluminium coulé épais ; de fabrication locale artisanale par moulage et fusion	**8**	**0**	**0**	**5**	**3**
Barrique	Barrique en plastique lourd (samaracoro), couleur marron, capacité 200 litres, avec couvercle	**2**	**0**	**0**	**0**	**2**
Bassine	Bassine de 100L en plastique lourd couleur marron "Gbagbo"	**12**	**0**	**0**	**4**	**8**
Marmite N°25	N°25 avec couvercle en aluminium coulé épais ; de fabrication locale artisanale par moulage et fusion	**2**	**2**	**0**	**0**	**0**
Foyer à gaz jumelés	un foyer à gaz jumelé à haute pression pour grandes marmites (type N°30), à structure renforcée en fonte moulée ou tôle d'acier lourde, équipé de deux brûleurs indépendants à rampes de flammes concentriques, contrôlés par vannes en laiton, livré complet avec détendeur réglable haute pression et flexible de raccordement renforcé.	**2**	**1**	**0**	**0**	**1**
Bouteille de gaz N°12	Bouteille de gaz sodigaz	**2**	**0**	**0**	**0**	**2**
Plat thermos lot de 4	Ensemble de 4 pièces (10L, 16L, 20L, 36L) forme ronde	**5**	**1**	**0**	**1**	**3**
Table comptoir de vente	Une table-comptoir de vente et de service pour restauration, sur structure renforcée en tubes d'acier carrés traités antirouille, dotée d'un plan de travail supérieur en tôle inox ou galvanisée lisse (L 120-150 cm × l 60-70 cm × H 85-90 cm), d'une étagère basse de	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**

	rangement, d'un habillage métallique latéral et d'un tiroir de sécurité verrouillable					
Kit de mobilier de restauration	un kit de mobilier de restauration composé de : 01 table carrée (80×80 cm) à plateau en plastique lourd haute densité sur piétement tubulaire en acier traité antirouille, et de 04 chaises empilables assorties avec coque en polypropylène et armature métallique, l'ensemble dans un coloris unique et homogène.	**13**	**2**	**2**	**4**	**5**
Ensemble de plat thermos pour conservation de nourriture	Isotherme intérieur en inox de 5 pièces (60L,30L, 15L, 10L, 5L)	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**
Foyer à gaz	un réchaud/foyer à gaz posable à 3 foyers indépendants, à structure en acier inoxydable ou acier émaillé, équipé de brûleurs haute efficacité avec allumage automatique piézo-électrique, de grilles de support stables résistant aux hautes températures, compatible avec bouteilles de gaz butane/propane standards.	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**
Congélateur	Congélateur horizontal de capacité utile de 250 à 300 Litres, tropicalisé (classe T), à faible consommation électrique (Classe A), équipé d'un système de fermeture à clé avec serrure, de paniers de rangement amovibles, d'un thermostat réglable et d'un orifice de vidange en façade pour l'entretien.	**4**	**0**	**1**	**1**	**2**
Bouteille de gaz 6 kg	Bouteille de gaz de 6 kg, chargée, avec accessoires ("Fait-tout")	**5**	**1**	**0**	**0**	**4**
Poêle artisanale	Grande poêle métallique pour friture de poisson, diamètre approximatif 50 à 60 cm, profondeur 8 à 12 cm, en aluminium épais ou acier, avec 2 poignées latérales, résistante à la chaleur et adaptée à une utilisation régulière sur feu à gaz ou au bois.	**5**	**1**	**0**	**0**	**4**
Table	une table compacte de dimensions L 80 à 100 cm × l 50 à 60 cm × H 75 à 80 cm, comprenant un plateau en bois à surface stratifiée lisse et lavable, reposant sur un piétement simple en tubes d'acier carrés traités antirouille avec patins de protection.	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**
Contenant en plastique transparent	Un contenant en plastique transparent pour exposition et vente de gâteaux à base de la farine de blé, pour vendeuse professionnelle	**5**	**1**	**0**	**0**	**4**
Bassine	Bassine de 55L en plastique lourd couleur marron samaracolo	**2**	**2**	**0**	**0**	**0**

Table de coupe alimentaire	Dimensions 120 cm × 70 cm × 90 cm, plateau en bois simple lisse et lavable, structure légère avec pieds en fer simple, fabrication artisanale locale	**3**	**0**	**0**	**0**	**3**
Bassine	Bassine en plastique lourd, couleur marron de 55l (Samaraccoro)	**8**	**0**	**0**	**0**	**8**
Appareil de scellage de sachets plastiques	Scelleuse à impulsion manuelle 100 à 150 mm, pour sachets en PE/PP, alimentation 220 V – 50 Hz, puissance 200 à 300 W, largeur de soudure 2 mm, minuterie de réglage simple, structure légère en métal et plastique	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**
Table de vente	Table de vente en fer avec coffre de rangement intégré, structure métallique simple et robuste, dimensions approximatives 120 cm × 60 cm × 90 cm (L × l × H), plateau lisse adapté à l'exposition de produits alimentaires, coffre sécurisé pour le stockage du matériel et des produits, finition antirouille	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**
Four à gaz artisanal	Four à gaz artisanal 5 étagères, dimensions approximatives 70 cm (L) × 50 cm (l) × 120 cm (H), structure en tôle métallique renforcée, 5 niveaux de cuisson, brûleur à gaz avec réglage manuel de la flamme, porte métallique isolée, thermomètre intégré, isolation thermique simple, adapté à la cuisson de gâteaux, biscuits, galettes et autres produits de pâtisserie	**2**	**0**	**0**	**1**	**1**
Robot pâtissier	250W+BOL INOX 3,5L KEMX012B	**2**	**0**	**0**	**1**	**1**
Congélateur	Congélateur vertical (armoire) de capacité utile de 250 à 300 Litres, tropicalisé (classe T) adapté aux hautes températures et à faible consommation électrique (Classe A). L'appareil doit être équipé de 7 tiroirs ou compartiments de rangement amovibles, d'un système de fermeture à clé avec serrure, d'un thermostat réglable et d'un système de dégivrage facilité avec évacuation	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**
Machine à sceller sachet	Impulse Sealer (200mm FOR PP/PE BAGS	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**
Passoire	Grande passoire en aluminium, diamètre approximatif 40 à 50 cm, profondeur 15 à 20 cm, avec poignées latérales, perforations fines à moyennes, résistante à la corrosion et adaptée au lavage, à l'égouttage et au tamisage des produits alimentaires.	**2**	**0**	**0**	**0**	**2**
Bâche pour étaler soumbala	Bâche alimentaire lavable, résistante et imperméable, dimensions approximatives 4 m × 5 m, épaisseur moyenne à forte, surface lisse	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**

	et facile à nettoyer, adaptée à l'étalage et au séchage des graines destinées à la transformation du soumbala.					
Bache séchage soumbala	Polyéthylène, 6 × 5 m, Épaisseur 0,38 mm	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**
Décortiqueuse d'arachide	Décortiqueuse manuelle d'arachide munie de trémie, d'un système de grille et de battes actionné par un levier à double bras, un système de ventilation ou tamisage pour séparer les déchets de graines. Fabriqué en acier résistant avec une capacité de 150 à 200 kg l'heure	**4**	**1**	**0**	**0**	**3**
Torréfacteur d'arachide avec accessoires avec fourneau	Torréfacteur manuel à tambour rotatif horizontal, capacité de 10 à 15 kg par cycle, tambour en tôle métallique résistante, manivelle manuelle, chauffage au bois, durée de torréfaction d'environ 30 à 40 minutes, structure métallique simple, avec poignées de manipulation, facile à utiliser et à entretenir.	**2**	**1**	**0**	**0**	**1**
Eplucheuse de légumes et fruits	Petite éplucheuse électrique, capacité 1 à 2 kg par cycle, puissance 100 à 200 W, alimentation 220 V	**2**	**0**	**0**	**2**	**0**
Tôles	Tôle ondulée 35/100 en Alu-zinc, 2m de long sur 1m de large	**10**	**0**	**0**	**0**	**10**
Ciment	CPA 45 de 50 kg	**5**	**0**	**0**	**0**	**5**

Annexe 8 : garantie demande sur les items par lot

TABLEAU RECAPITULATIF DE GARANTIE DEMANDE SUR LES ITEMS PAR LOT				
Lot	**Désignation**	**Caractéristiques techniques**	**Période de garantie demandée**	**Période de garantie proposée**
Lot 1 : Acquisition de Matériels/Intrants/Equipements agricole au profit des bénéficiaires du projet OKDB-Tedanro				
Lot 1	Charrue à Bœuf	Charrue à traction bovine CH6 pour labour hauteur sous châssis 80cm, section châssis 110x110mm, distance entre corps 90 à 100cm, nombre de corps 3 à 5, largeur de travail par corps 30,35,40,45cm (version 90 cm), 33, 38, 44,50 cm (version 100 cm), poids 35 à 45 kg	6 mois	
	Moto pompe	Motopompe hybride (pouvant être utilisé avec essence ou gaz) de Débit de 60 m3/Heure	12 mois	
Lot 3 : Acquisition de Matériels/Intrants/Equipements d'élevage au profit des bénéficiaires du projet OKDB-Tedanro				
Lot 3	Couveuse semi- automatique	Fabrication artisanale, capacité de 150-200 œufs, le retournement par barre, le secours automatique 220V/12V (ventilateurs inclus) et un éclosoir intégré	6 mois	
Lot 6 : Acquisition matériel/Equipement/artisanat au profit des bénéficiaires du projet OKDB-Tedanro				
	Séchoir électrique pour cheveux	Séchoir en aluminium, 1800-2500 W, 2-3 vitesses avec réglage de chaleur	12 mois	
	Velo	Un vélo urbain pour dame à cadre bas (col-de-cygne) en acier robuste, équipé de roues de 26 pouces, d'un panier avant fixe, d'un porte-bagages arrière, d'un système de freinage V-Brake, d'un carter de chaîne intégral et d'accessoires de sécurité (garde-boue, béquille et réflecteurs)	6 mois	
	Métier à tisser complet	Métier à tisser complet (cadre du métier en bois ou métal, l'ensouple arrière, l'ensouple avant, les lisses, les pédales, le peigne, la navette, la bobine ou canette, le siège du tisserand, les supports et cordages	6 mois	

	Foyer à gaz simple	Foyer à gaz pour marmite N°30 simple en fonte ou en tôle épaisse appelé "foyer grosse marmite" (matériaux en fonte moulée ou en acier, modèle de bruleur à haute pression doté de rampe de flamme concentrique	6 mois	
	Machine à tricoter	Machine à tricoter manuelle mécanique à jauge standard de 4,5 mm (150 à 200 aiguilles inox), fonctionnant par chariot poussoir sans électricité. Elle intègre un lecteur de cartes perforées pour les motifs et un kit d'accessoires complet.	12 mois	
Lot 7 : Acquisition matériel/Equipement/artisanat au profit des bénéficiaires du projet OKDB-Tedanro				
Lot 7	Machine à coudre tête noire	Ensemble avec cadre (Hauteur du pied presseur: 7mm Longueur de point: 6mm Aiguille: HAx1 #14 Emballage: 42x20x29 cm G. W./N.W. : 11/10 kg 1x20ft Q'ty: 1270 ensembles 1x40ft Q'ty: 2400 ensembles)	12 mois	
	Machine tête blanche	Une machine à coudre mécanique à point droit de qualité supérieure, type "tête blanche" à corps en fonte métallique, livrée complète et montée sur une table de travail renforcée en bois avec tiroirs et piétement lourd, intégrant un système d'entraînement mixte comprenant un pédalier mécanique et un moteur électrique performant (220-240V).	12 mois	
	Machine à broder	Une machine à broder mécanique semi-industrielle de type point zig-zag pour broderie libre, livrée complète avec une table de travail, un piétement métallique renforcé et un moteur électrique performant (220-240V), adaptée aux travaux réguliers sur textiles locaux.	12 mois	

	Machine à coudre tête noire	Ensemble avec cadre (Hauteur du pied presseur: 7mm Longueur de point: 6mm Aiguille: HAx1 #14 Emballage: 42x20x29 cm G. W./N.W. : 11/10 kg 1x20ft Q'ty: 1270 ensembles 1x40ft Q'ty: 2400 ensembles)	12 mois	
Lot 8 : Acquisition matériel/Equipement/artisanat au profit des bénéficiaires du projet OKDB-Tedanro				
Lot 8	Perceuse électrique	600-800W, vitesse 3000 tr/min, mandrin 13mm+ percussion	12 mois	
	Scie circulaire	Standard, 1400-1600W, lame 185mm, profondeur de coupe 60-65 mm	12 mois	
	Poste de soudure	Poste Inverter 200A	12 mois	
	Poste de soudure	Poste Inverter 250A, accessoires inclus (masque de soudure, pince de masse, câble et brosse	12 mois	
	Grande meuleuse d'angle professionnelle	une grande meuleuse d'angle professionnelle d'une puissance minimale de 2 200 W (220-240 V), conçue pour disques de 230 mm (broche M14), équipée d'un moteur blindé anti-poussière, d'un système de démarrage progressif avec sécurité anti-redémarrage, d'un carter de protection orientable et d'une poignée auxiliaire anti-vibration	12 mois	
	Compresseur d'air	Capacité de 50L puissance 2,2 KW, vitesse 1100tr/min, tension 220à 240V	12 mois	
	Cric	Cric pour véhicule allant jusqu'à 5 tonnes	6 mois	
	Kit électricien pro avec caisse	Kit pro pour débutant, minimum 30 pièces outils isolés jusqu'à 1000V, sac technique renforcé avec compartiment, outils en acier haute résistance, dimension 20x14,4x8 pouces (pièces isolés, tournevis, pinces à dénudé, pince coupante, détecteur de tension, testeur prise électrique, multimètre pince ampèremétrique, cutter professionnel, sac renforcé transportable	12 mois	

Perceuse chargeable	Modèle pro chantier 18-20V	12 mois	
Foyer à gaz simple	Foyer à gaz pour marmite N°30 simple en fonte ou en tôle épaisse appelé "foyer grosse marmite" (matériaux en fonte moulée ou en acier, modèle de bruleur à haute pression doté de rampe de flamme concentrique	6 mois	
Batteuse électrique	Batteuse électrique de petite capacité destinée au brassage et à l'homogénéisation des ingrédients pour la fabrication artisanale de savon. Moteur électrique monophasé 220 V, puissance de 250 à 500 W, vitesse unique ou réglable, tige et fouet en acier inoxydable, poignée ergonomique, fonctionnement manuel portatif, adaptée aux petites quantités de production (5 à 20 litres). Équipement léger, facile à entretenir et résistant à la corrosion	12 mois	
Imprimante	Epson Ecotank L3250, impression couleur, scan, copie, Wifi, USB, réservoir rechargeable ou équivalent.	12 mois	
Imprimante multifonction	Imprimante multifonction laser monochrome A4 (impression, copie et numérisation) de marque Canon, d'une vitesse minimale de 28 ppm, dotée de l'impression recto-verso automatique, d'un chargeur automatique de documents (ADF), d'une connectivité Réseau Ethernet et Wi-Fi, livrée complète avec sa cartouche de toner d'origine.	12 mois	
Kit solaire	Panneau solaire de 250W min, batterie 50Ah à 100 Ah, régulateur, Fil d'installation m et 3 Lampes LED de 0,60 m	12 mois	
Congélateur	Congélateur horizontal de capacité utile de 250 à 300 Litres, tropicalisé (classe T), à faible consommation électrique (Classe A), équipé d'un système de fermeture à clé avec serrure, de paniers de rangement amovibles, d'un thermostat réglable et d'un orifice de vidange en façade pour l'entretien.	12 mois	

	Décortiqueuse d'arachide	Décortiqueuse manuelle d'arachide munie de trémie, d'un système de grille et de battes actionné par un levier à double bras, un système de ventilation ou tamisage pour séparer les déchets de graines. Fabriqué en acier résistant avec une capacité de 150 à 200 kg l'heure	6 mois	
	Velo	Un vélo urbain pour dame à cadre bas (col-de-cygne) en acier robuste, équipé de roues de 26 pouces, d'un panier avant fixe, d'un porte-bagages arrière, d'un système de freinage V-Brake, d'un carter de chaîne intégral et d'accessoires de sécurité (garde-boue, béquille et réflecteurs)	6 mois	
Lot 9 : Acquisition matériel/Equipement/transformation au profit des bénéficiaires du projet OKDB-Tedanro				
Lot 9	Foyer à gaz simple	Foyer à gaz pour marmite N°30 simple en fonte ou en tôle épaisse appelé "foyer grosse marmite" (matériaux en fonte moulée ou en acier, modèle de bruleur à haute pression doté de rampe de flamme concentrique	6 mois	
	Foyer à gaz jumelés	un foyer à gaz jumelé à haute pression pour grandes marmites (type N°30), à structure renforcée en fonte moulée ou tôle d'acier lourde, équipé de deux brûleurs indépendants à rampes de flammes concentriques, contrôlés par vannes en laiton, livré complet avec détendeur réglable haute pression et flexible de raccordement renforcé.	6 mois	
	Foyer à gaz	un réchaud/foyer à gaz posable à 3 foyers indépendants, à structure en acier inoxydable ou acier émaillé, équipé de brûleurs haute efficacité avec allumage automatique piézo-électrique, de grilles de support stables résistant aux hautes températures, compatible avec bouteilles de gaz butane/propane standards.	6 mois	

Congélateur	Congélateur horizontal de capacité utile de 250 à 300 Litres, tropicalisé (classe T), à faible consommation électrique (Classe A), équipé d'un système de fermeture à clé avec serrure, de paniers de rangement amovibles, d'un thermostat réglable et d'un orifice de vidange en façade pour l'entretien.	12 mois	
Appareil de scellage de sachets plastiques	Scelleuse à impulsion manuelle 100 à 150 mm, pour sachets en PE/PP, alimentation 220 V – 50 Hz, puissance 200 à 300 W, largeur de soudure 2 mm, minuterie de réglage simple, structure légère en métal et plastique	12 mois	
Four à gaz artisanal	Four à gaz artisanal 5 étagères, dimensions approximatives 70 cm (L) × 50 cm (l) × 120 cm (H), structure en tôle métallique renforcée, 5 niveaux de cuisson, brûleur à gaz avec réglage manuel de la flamme, porte métallique isolée, thermomètre intégré, isolation thermique simple, adapté à la cuisson de gâteaux, biscuits, galettes et autres produits de pâtisserie	6 mois	
Robot pâtissier	250W+BOL INOX 3,5L KEMX012B	12 mois	
Congélateur	Congélateur vertical (armoire) de capacité utile de 250 à 300 Litres, tropicalisé (classe T) adapté aux hautes températures et à faible consommation électrique (Classe A). L'appareil doit être équipé de 7 tiroirs ou compartiments de rangement amovibles, d'un système de fermeture à clé avec serrure, d'un thermostat réglable et d'un système de dégivrage facilité avec évacuation	12 mois	
Machine à sceller sachet	Impulse Sealer (200mm FOR PP/PE BAGS)	12 mois	
Décortiqueuse d'arachide	Décortiqueuse manuelle d'arachide munie de trémie, d'un système de grille et de battes actionné par un levier à double bras, un système de ventilation ou tamisage pour séparer les déchets de graines. Fabriqué en acier résistant avec une capacité de 150 à 200 kg l'heure	6 mois	

	Torréfacteur d'arachide avec accessoires avec fourneau	Torréfacteur manuel à tambour rotatif horizontal, capacité de 10 à 15 kg par cycle, tambour en tôle métallique résistante, manivelle manuelle, chauffage au bois, durée de torréfaction d'environ 30 à 40 minutes, structure métallique simple, avec poignées de manipulation, facile à utiliser et à entretenir.	6 mois	

HELVETAS Burkina Faso
Quartier Zogona, 488 rue Pougl-Maka
06 BP 9051 Ouagadougou
Tél. +226 25 36 37 73, Fax +226 25 36 01 67
BurkinaFaso@helvetas.org, www.helvetas.org

Annexe 9 : photos et images des items

Lot 1 : Acquisition de Matériels agricoles au profit des bénéficiaires du projet OKDB-Tedanro


Désignation	Caractéristique	Photo
Charrue à Bœuf	Charrue à traction bovine CH6 pour labour hauteur sous châssis 80cm, section châssis 110x110mm, distance entre corps 90 à 100cm, nombre de corps 3 à 5, largeur de travail par corps 30,35,40,45cm (version 90 cm), 33, 38, 44,50 cm (version 100 cm), poids 35 à 45 kg	
Charette d'âne	Charrette modèle tombereau (1,60m de long sur 1m de large, châssis fabriqué en métal, équipé de deux roues montées sur pneus de récupération (pneu de voiture ou petit camion), essieu en acier forgé, charge de 200 à 400 Kg	

Moto pompe	Motopompe hybride (pouvant être utilisé avec essence ou gaz) de Débit de 60 m3/Heure	
Grillage	En Galva, Hauteur 2m ; long 25, Epaisseur 2mm, Maille 5cm	
Brouette	Brouette blindée de fabrication locale Caractéristiques : • Brouette de fabrication locale • Cadre en fer à T de 40 • Bac en tôle noire 1,5 mm • Roue de diamètre 350 mm • Capacité : 50 à 80 Kg • Longueur de la manche : 0,5 m min • Longueur du wagon : 0,80 m min • Largeur du wagon : 0,5 m min	
Tuyaux d'irrigation	Tube PVC diamètre 32 mn ; Longueur de 6 m	

		
Pulvérisateur	Pulvérisateur à dos manuel à pression en plastique solide, réservoir en plastique de 16 à 20L, pompe à piston ou à membrane actionné par un levier	
Raccord de refoulement	Diamètre 50 mn, longueur 50 m	

Lot 2: Acquisition de Matériels d'élevage au profit des bénéficiaires du projet OKDB-Tedanro

Désignation	Caractéristique	Photo

Tôles	Tôle ondulée 35/100 en Alu-zinc, 2m de long sur 1m de large	
Grillage	En Galva, Hauteur 2m ; long 25, Epaisseur 2mm, Maille 5cm	
Ciment	CPA 45 de 50 kg	

Lot 3 : Acquisition de Matériels et matières premières d'élevage au profit des bénéficiaires du projet OKDB-Tedanro

Désignation	Caractéristique	Photo
Abreuvoirs	Bassine en plastique lourd (samaracoro), forme ovale, capacité 55 litres	

Mangeoires	Bassine en plastique lourd (samaracoro), forme ovale, capacité 55 litres	
Tourteau de coton granulé	Tourteau de coton granulé de 50 kg	
Son de maïs	Sac de 100kg	
Brouette	Brouette blindée de fabrication locale Caractéristiques : • Brouette de fabrication locale • Cadre en fer à T de 40 • Bac en tôle noire 1,5 mm • Roue de diamètre 350 mm • Capacité : 50 à 80 Kg • Longueur de la manche : 0,5 m min • Longueur du wagon : 0,80 m min • Largeur du wagon : 0,5 m min	

Mangeoires bovins	Métallique (Barrique coupée), de capacité 70 litres	
Tourteau de soja	Tourteau de soja sac de 50 kg	
Son de blé	Son de blé sac de 50 kg	
Mangeoires porcs	Métallique (Barrique coupée), de capacité 55 litres	

Aliment démarrage volaille	Sac de 25 Kg, Siatol A1	
Aliment croissance volaille	Sac de 50kg	
Mangeoires volaille	3 Kg en tôle	
Abreuvoirs volaille	3 Litres en plastique	

Abreuvoirs volaille	6 Litres en plastique	
Poussinière	Capacité 100 à 200 poussins en Bois grillagé, dimension 110 Cm*60 Cm	
Fumoir	Moyen en aluminium ; Dispositif en acier inoxydable, avec soufflet en cuir ou PVC, permettant de produire de la fumée fraîche. Hauteur standard de 25 à 30 cm avec grille de protection anti-brûlure. Utilise des combustibles végétaux secs (écorce, herbes, etc.). Aide à calmer les abeilles durant l'intervention. Longue autonomie de fumée avec peu de recharge.	
Couveuse semi-automatique	Fabrication artisanale, capacité de 150-200 œufs, le retournement par barre, le secours automatique 220V/12V (ventilateurs inclus) et un éclosoir intégré	

Poussinière Eleveuse	Capacité 100 à 200 poussins en Bois grillagé, dimension 110 Cm*60 Cm	
Radian à gaz chauffage poussin	Radiant a gaz pouvant chauffer un bâtiment de 100 mètres carré (chauffage de 1500) poussins	 **Radiant à gaz**
Bac hors sol	Bac pour élevage de poisson en bâche PVC renforcée d'une capacité de 2m3	
Balance numérique	Balance étanche de 30-40 kg avec plateau en inox, double affichage LCD et batterie rechargeable	


Glacière	Glacière isotherme rigide de 50L en polyéthylène avec isolation polyuréthane haute performance, équipée d'un bouchon de vidange, de poignées renforcées et d'une cuve lisse de qualité alimentaire facile à désinfecter	
Barrique	Barrique en plastique lourd (samaracoro), couleur marron, capacité 200 litres, avec couvercle	


Lot 4 : Acquisition d'animaux (poules, chèvres et porcs) au profit des bénéficiaires du projet OKDB-Tedanro

Désignation	Caractéristique	Photo
Coq local	Reproducteur, race locale pure	

Poule locale	Race locale pure, en âge de ponte	
Poussins locaux améliorés	Race locale améliorée	
Poussins de chair	Chair, en carton de 50 poules	

Coq race	Reproducteur Goliath	
Poule race améliorée	Poules Locales améliorées, en âge de ponte	

Poussins de chair	Carton de 50 poussins de race locale améliorée	
(Vera) Porc local	Porc mâle local, reproducteur de 6 à 7 mois	
Truie locale	Porc femelle reproductrice de 8 à 10 mois	
Porc race améliorée	Large White ou Korogho en âge de procréer de 8mois	

Truie race améliorée	Large White ou Korogho en âge de procréer de 8mois	
Truie race améliorée	Porc femelle reprodutrice de 8 à 10 mois	
Porcelet mâle	Jeune de 5 à 10 semaines, race locale	
Porcelet mâle	Jeune de 5 à 10 semaines, race locale	

Bouc	Race locale reproducteur en âge de procréer d'au moins 14 mois	
Chèvre	Race locale reproductrice en âge de procréer d'au moins 14 mois	

Lot 5: Acquisition d'animaux (moutons) au profit des bénéficiaires du projet OKDB-Tedanro


Désignation	Caractéristique	Photo
Bélier	Race locale reproducteur de 10 à 18 mois	

Mouton	Race locale reproductrice de 10 à 12 mois	
Bélier de race Bali bali	Jeune de 8 à 12 mois	

Lot 6 : Acquisition matériels d'artisanat (coiffure, tissage et tricotage) au profit des bénéficiaires du projet OKDB-Tedanro


Désignation	Caractéristique	
Bassine	Bassine de 90L en platique lourd couleur marron "Gbagbo"	

Chaise plastique	Chaise en plastique avec structure/support en fer, dossier et assise en plastique robuste, pieds en fer renforcé, capacité de charge d'environ 100 à 120 kg, hauteur d'assise approximative 45 cm	
Bouteille de gaz 6 kg	Bouteille de gaz de 6 kg, chargée, avec accessoires ("Fait-tout")	
Miroir	Miroir classique 140cm*70cm, forme rectangulaire possibilité d'être installé horizontalement ou verticalement, modèle murale	
Kit solaire	Panneau solaire de 250W min, batterie 50Ah à 100 Ah, régulateur, Fil d'installation m et 3 Lampes LED de 0,60 m	

Séchoir électrique pour cheveux	Séchoir en aluminium, 1800-2500 W, 2-3 vitesses avec réglage de chaleur	
Tôles	Tôle ondulée 35/100 en Alu-zinc, 2m de long sur 1m de large	
Appareil pour bouclage et lissage de cheveux	Un appareil électrique ergonomique à double fonction (lissage et bouclage) adapté aux cheveux courts et longs, équipé de plaques à revêtement céramique ou tourmaline, d'un système de chauffe rapide PTC avec température réglable (160°C à 230°C), et d'un cordon d'alimentation rotatif à 360° fonctionnant sur le réseau 220-240V.	
Lave tête	Lave tête muni d'un dispositif de stockage d'eau	


Kit tondeuses pour homme	Kit professionnel comprenant une tondeuse de coupe principale et une tondeuse de finition (trimmer). Moteur haute performance de 7 000 à 10 000 RPM, lames de précision en acier inoxydable ou acier au carbone auto-affûtées, batterie lithium rechargeable offrant 120 à 300 minutes d'autonomie, écran LED indiquant le niveau de charge, temps de charge rapide. Livré avec plusieurs sabots de coupe (1 à 25 mm), chargeur, station de recharge, brosse de nettoyage, huile d'entretien, peigne de coiffure et mallette de transport. Conception robuste adaptée à un usage intensif en salon de coiffure, faible niveau de vibration et longue durée de vie.	
Appareil pour séchage d'ongle (électrique)	Modèle 54W SUNU X5 Type lampe UV+ LED, puissance 54 à 120W, temps de séchage 30s à 1mn, écran LCD digital, éclairage 36 à 45 LED ou équivalent.	
Tête de mannequin	Tête de mannequin dame, cheveux longs, pour salon de coiffure	

Pistolet	Appareil pour agrafage de coiffe	 
Velo	Un vélo urbain pour dame à cadre bas (col-de-cygne) en acier robuste, équipé de roues de 26 pouces, d'un panier avant fixe, d'un porte-bagages arrière, d'un système de freinage V-Brake, d'un carter de chaîne intégral et d'accessoires de sécurité (garde-boue, béquille et réflecteurs)	
Tondeuses professionnelles	Moteur 6000-10000 RPM, autonomie longue, coupe précise, sabots et réglage de coupe, résistant et longue durée de vie	
Métier à tisser complet	Métier à tisser complet (cadre du métier en bois ou métal, l'ensouple arrière, l'ensouple avant, les lisses, les pédales, le peigne, la navette, la bobine ou canette, le siège du tisserand, les supports et cordages	

Marmite N°30	N°30 avec couvercle en aluminium coulé épais ; de fabrication locale artisanale par moulage et fusion	
Foyer à gaz simple	Foyer à gaz pour marmite N°30 simple en fonte ou en tôle épaisse appelé "foyer grosse marmite" (matériau en fonte moulée ou en acier, modèle de bruleur à haute pression doté de rampe de flamme concentrique	
Bouteille de gaz 12 kg	Bouteille de gaz de 12 kg, chargée	

Machine à tricoter	Machine à tricoter manuelle mécanique à jauge standard de 4,5 mm (150 à 200 aiguilles inox), fonctionnant par chariot poussoir sans électricité. Elle intègre un lecteur de cartes perforées pour les motifs et un kit d'accessoires complet.	

Lot 7 : Acquisition matériels d'artisanat (coupe-couture) au profit des bénéficiaires du projet OKDB-Tedanro


Désignation	Caractéristiques	Photo
Machine à coudre tête noire	Ensemble avec cadre (Hauteur du pied presseur : 7mm Longueur de point: 6mm Aiguille : HAx1 #14 Emballage: 42x20x29 cm G. W./N.W. : 11/10 kg 1x20ft Q'ty: 1270 ensembles 1x40ft Q'ty: 2400 ensembles)	
Table de coupe	Table de coupe en bois solide avec un dessus contreplaqué lisse épaisseur 18 à 25 mm (Longueur 150 cm, largeur 100 cm, hauteur 90 cm)	

Fer à repasser	Taille moyenne En métal Solide. Manche en Bois. A charbon Avec Support.	
Machine tête blanche	Une machine à coudre mécanique à point droit de qualité supérieure, type "tête blanche" à corps en fonte métallique, livrée complète et montée sur une table de travail renforcée en bois avec tiroirs et piétement lourd, intégrant un système d'entraînement mixte comprenant un pédalier mécanique et un moteur électrique performant (220-240V).	
Armoire de rangement	En métallique, L=2m, l=0,80m à 1,20m; profondeur: 40 à 50 cm	

Mannequin complet femme	Mannequin dame complet	
Machine à broder	Une machine à broder mécanique semi-industrielle de type point zig-zag pour broderie libre, livrée complète avec une table de travail, un piétement métallique renforcé et un moteur électrique performant (220-240V), adaptée aux travaux réguliers sur textiles locaux.	

Lot 8 : Acquisition matériels d'artisanat au profit des bénéficiaires du projet OKDB-Tedanro

Désignation	Caractéristique	Photo
Perceuse électrique	600-800W, vitesse 3000 tr/min, mandrin 13mm+ percussion	

Planches	Bois blanc, dimensions : épaisseur 18x75mm, 3m de long	
Tôles	Tôle ondulée 35/100 en Alu-zinc, 2m de long sur 1m de large	
Ciment	CPA 45 de 50 kg	
Barrique	Barrique en plastique lourd (samaracoro), couleur marron, capacité 200 litres, avec couvercle	
Rabot manuel de menuisier	Un rabot manuel de menuisier à corps en fonte métallique rectifiée (type n°4, longueur ~245 mm), équipé d'un fer en acier Chrome-Vanadium de largeur 45 à 50 mm avec contre-fer, ajustable par molette de réglage de profondeur et levier d'alignement latéral, doté de poignées ergonomiques en bois ou résine antichoc.	

Scie circulaire	Standard, 1400-1600W, lame 185mm, profondeur de coupe 60-65 mm	
Scie à main	Scie égoïne, 400-500mm, dents moyennes (7-8 TPI), manche solide	
Serre-joint de menuisier	Acier galvanisé, à vis, longueur 60-80cm, saillie 8-12cm, mors en acier, poids1-5cm	
Coffret de tournevis professionnels	Un coffret de tournevis professionnels (18 à 30 pièces minimum) en acier Chrome-Vanadium avec pointes magnétiques, comprenant un assortiment complet de tournevis plats, cruciformes, Torx, de précision et isolés VDE 1000V avec testeur de tension, le tout livré dans une mallette de rangement rigide	



Poste de soudure	Poste Inverter 200A	
Eteau	125mm pivotant en fonte	
Maillet de soudeur pro	En caoutchouc 450 à 700 g	
Poste de soudure	Poste Inverter 250A, accessoires inclus (masque de soudure, pince de masse, câble et brosse	
Grande meuleuse d'angle professionnelle	Une grande meuleuse d'angle professionnelle d'une puissance minimale de 2 200 W (220-240 V), conçue pour disques de 230 mm	

	(broche M14), équipée d'un moteur blindé anti-poussière, d'un système de démarrage progressif avec sécurité anti-redémarrage, d'un carter de protection orientable et d'une poignée auxiliaire anti-vibration	
Kit complet de clés	Composé de clé plats (N°7 à 24), clé a pipe (N°7 à N°24), clé molette, clé Allen, clé torx, clé à fourche, tournevis à bout plat au moins 6, tournevis cruciforme, tournevis à choc, pince multiprise, pince coupante, pince universelle, pince à bec long, pince à bec plat, pince à circlips 4 mm modèle, marteau à mécanique, extracteur ou arrache à griffe, extracteur à volant magnétique, clé universelle à embout, brosse métallique	
Compresseur d'air	Capacité de 50L puissance 2,2 KW, vitesse 1100tr/min, tension 220à 240V	

Cric	Cric pour véhicule allant jusqu'à 5 tonnes	
Fer à étau	Fer à étau local manuel fabriqué par les soudeurs	 
Brouette	Brouette blindée de fabrication locale Caractéristiques : • Brouette de fabrication locale • Cadre en fer à T de 40 • Bac en tôle noire 1,5 mm • Roue de diamètre 350 mm • Capacité : 50 à 80 Kg • Longueur de la manche : 0,5 m min • Longueur du wagon : 0,80 m min • Largeur du wagon : 0,5 m min	

Cert joint	En fer, longueur 400 X 120 mm	
Escabeau pliant (échelle)	Un escabeau pliant en aluminium à 5 marches (incluant la plateforme supérieure), capacité de charge minimale de 150 kg (norme EN 131), équipé de marches antidérapantes, de patins antiglisse, d'un système de verrouillage anti-écartement et d'un garde-corps supérieur avec tablette porte-outils.	
Kit électricien pro avec caisse	Kit pro pour débutant, minimum 30 pièces outils isolés jusqu'à 1000V, sac technique renforcé avec compartiment, outils en acier haute résistance, dimension 20x14,4x8 pouces (pièces isolés, tournevis, pinces à dénudé, pince coupante, détecteur de tension, testeur prise électrique, multimètre pince ampèremétrique, cutter professionnel, sac renforcé transpostage.	

Echelle	Petite échelle escabeau en fibre isolant 3-4 marches)	
Echelle	Longue échelle escabeau en fibre isolant 7-8 marches)	
Perceuse chargeable	Modèle pro chantier 18-20V	
Moule de 50 boules	En acier inoxydable, 50 compartiments 100g	
Moule de 36 boules	En acier inoxydable, 36 compartiments 150-200 g	

Foyer à gaz simple	Foyer à gaz pour marmite N°30 simple en fonte ou en tôle épaisse appelé "foyer grosse marmite" (matériau en fonte moulée ou en acier, modèle de bruleur à haute pression doté de rampe de flamme concentrique	
Bouteille de gaz 12 kg	Bouteille de gaz de 12 kg, chargée	
Marmite N°30	N°30 avec couvercle en aluminium coulé épais ; de fabrication locale artisanale par moulage et fusion	
Marmite N°25	N°25 avec couvercle en aluminium coulé épais ; de fabrication locale artisanale par moulage et fusion	


Batteuse électrique	Batteuse électrique de petite capacité destinée au brassage et à l'homogénéisation des ingrédients pour la fabrication artisanale de savon. Moteur électrique monophasé 220 V, puissance de 250 à 500 W, vitesse unique ou réglable, tige et fouet en acier inoxydable, poignée ergonomique, fonctionnement manuel portatif, adaptée aux petites quantités de production (5 à 20 litres). Équipement léger, facile à entretenir et résistant à la corrosion	
Moule de savon	Moule de fabrication de savon en acier galvanisé ou acier inoxydable, capacité de 60 boules de savon par cycle. Structure robuste et résistante à la corrosion, dimensions adaptées à la production artisanale et semi-industrielle. Compartiments uniformes permettant d'obtenir des boules de savon de forme et de poids réguliers. Surface lisse facilitant le démoulage et le nettoyage. Conception durable adaptée à un usage intensif	

Table de coupe	Table de découpe semi-métallique de fabrication locale, équipée d'un système de coupe à double sens (horizontal et vertical). Structure métallique renforcée avec plateau en tôle lisse ou bois dur traité. Dimensions : Longueur 90 cm, largeur 50 cm, hauteur 70 cm. Châssis robuste avec soudures renforcées, pieds stables munis de patins antidérapants. Adaptée à la découpe régulière des pains de savon artisanaux. Facile à nettoyer et à entretenir	
Imprimante	Epson Ecotank L3250, impression couleur, scan, copie, Wifi, USB, réservoir rechargeable ou équivalent	
Imprimante multifonction	Imprimante multifonction laser monochrome A4 (impression, copie et numérisation) de marque Canon, d'une vitesse minimale de 28 ppm, dotée de l'impression recto-verso automatique, d'un chargeur automatique de documents (ADF), d'une connectivité Réseau Ethernet et	

	Wi-Fi, livrée complète avec sa cartouche de toner d'origine ou équivalent	
Kit de matériel de réparation informatique	Kit semi-pro, d'un minimum de 80 articles	
Kit solaire	Panneau solaire de 250W min, batterie 50Ah à 100 Ah, régulateur, Fil d'installation m et 3 Lampes LED de 0,60 m	
Encre de sublimation	Lot d'encres de sublimation CMJN pour têtes piézo-électriques (Epson EcoTank), conditionnée en flacons opaques de 100 ml adaptés au climat sahélien pour calligraphie	
Congélateur	Congélateur horizontal de capacité utile de 250 à 300 Litres, tropicalisé (classe T), à faible consommation électrique (Classe A), équipé d'un système de fermeture à clé avec serrure, de paniers de rangement amovibles, d'un thermostat réglable et d'un orifice de vidange	

	en façade pour l'entretien.	
Décortiqueuse d'arachide	Décortiqueuse manuelle d'arachide munie de trémie, d'un système de grille et de battes actionné par un levier à double bras, un système de ventilation ou tamisage pour séparer les déchets de graines. Fabriqué en acier résistant avec une capacité de 150 à 200 kg l'heure	
Bassine	Bassine de 90 L en plastique lourd couleur marron "Gbagbo"	
Table comptoir de vente	Une table-comptoir de vente et de service pour restauration, sur structure renforcée en tubes d'acier carrés traités antirouille, dotée d'un plan de travail supérieur en tôle inox ou galvanisée lisse (L 180 cm × l 120m × H 90 cm), d'une étagère basse de rangement, d'un habillage métallique latéral et d'un tiroir de sécurité verrouillable	 


Chaise plastique	Chaise en plastique avec structure/support en fer, dossier et assise en plastique robuste, pieds en fer renforcé, capacité de charge d'environ 100 à 120 kg, hauteur d'assise approximative 45 cm	
Velo	Un vélo urbain pour dame à cadre bas (col-de-cygne) en acier robuste, équipé de roues de 26 pouces, d'un panier avant fixe, d'un porte-bagages arrière, d'un système de freinage V-Brake, d'un carter de chaîne intégral et d'accessoires de sécurité (garde-boue, béquille et réflecteurs)	
Poêle	Grande poêle métallique pour friture de poisson, diamètre approximatif 50 à 60 cm, profondeur 8 à 12 cm, en aluminium épais ou acier, avec 2 poignées latérales, résistante à la chaleur et adaptée à une utilisation régulière sur feu à gaz ou au bois.	


Passoire	Grande passoire en aluminium, diamètre approximatif 40 à 50 cm, profondeur 15 à 20 cm, avec poignées latérales, perforations fines à moyennes, résistante à la corrosion et adaptée au lavage, à l'égouttage et au tamisage des produits alimentaires.	
Bouteille de gaz 6 kg	Bouteille de gaz de 6 kg, chargée, avec accessoires ("Fait-tout")	
Charrette pousse-pousse	Une charrette pousse-pousse légère à 3 roues pour vente ambulante en milieu rural, sur châssis tubulaire bas en acier traité, équipée de 02 grandes roues latérales type VTT et 01 roue directrice adaptée aux pistes, d'un plateau de travail à rebords (L 90-100 cm × l 50 cm), d'un coffret de rangement verrouillable, d'un support pour parasol et d'un guidon ergonomique	

Table-hangar simple	Fabrication artisanale d'une table-hangar simple en acier (2m x 1m x 2m) avec coffre et grillage	
Armoire	En métallique, L=2m, l=0,80m à 1,20m; profondeur : 40 à 50 cm	

Lot 9 : Acquisition de matériels de transformation agro-alimentaire au profit des bénéficiaires du projet OKDB-Tedanro

Désignation	Caractéristique	
Foyer à gaz simple	Foyer à gaz pour marmite N°30 simple en fonte ou en tôle épaisse appelé "foyer grosse marmite" (matériau en fonte moulée ou en acier, modèle de bruleur à haute pression doté de rampe de flamme concentrique	

Bouteille de gaz 12 kg	Bouteille de gaz de 12 kg, chargée	
Marmite N°30	N°30 avec couvercle en aluminium coulé épais ; de fabrication locale artisanale par moulage et fusion	
Marmite N°15	N°15 avec couvercle en aluminium coulé épais ; de fabrication locale artisanale par moulage et fusion	
Marmite N°10	N°10 avec couvercle en aluminium coulé épais ; de fabrication locale artisanale par moulage et fusion	

Barrique	Barrique en plastique lourd (samaracoro), capacité 200 litres, avec couvercle	
Bassine	Bassine de 90 L en plastique lourd couleur marron "Gbagbo"	
Marmite N°25	N°25 avec couvercle en aluminium coulé épais ; de fabrication locale artisanale par moulage et fusion	
Foyer à gaz jumelés	Un foyer à gaz jumelé à haute pression pour grandes marmites (type N°30), à structure renforcée en fonte moulée ou tôle d'acier lourde, équipé de deux brûleurs indépendants à rampes de flammes concentriques, contrôlés par vannes en laiton, livré complet avec détendeur réglable haute pression et flexible de raccordement renforcé.	

Plat thermos	Forme rond (ensemble de 4), 10L, 16L, 20L, 36L	
Table et chaise	Plastique Lot de 4 chaise et table	
Table comptoir de vente	Une table-comptoir de vente et de service pour restauration, sur structure renforcée en tubes d'acier carrés traités antirouille, dotée d'un plan de travail supérieur en tôle inox ou galvanisée lisse (L 180 cm × l 120m × H 90 cm), d'une étagère basse de rangement, d'un habillage métallique latéral et d'un tiroir de sécurité verrouillable	 

Kit de mobilier de restauration	Un kit de mobilier de restauration composé de : 01 table carrée (80×80 cm) à plateau en plastique lourd haute densité sur piétement tubulaire en acier traité antirouille, et de 04 chaises empilables assorties avec coque en polypropylène et armature métallique, l'ensemble dans un coloris unique et homogène.	
Ensemble de plat thermos pour conservation de nourriture	Isotherme intérieur en inox de 5 pièces (60L,30L, 15L, 10L, 5L)	
Foyer à gaz	Un réchaud/foyer à gaz à 3 foyers indépendants, à structure en acier inoxydable ou acier émaillé, équipé de brûleurs haute efficacité avec allumage automatique piézo-électrique, de grilles de support stables résistant aux hautes températures, compatible avec bouteilles de gaz butane/propane standards.	


Congélateur	Congélateur horizontal de capacité utile de 250 à 300 Litres, tropicalisé (classe T), à faible consommation électrique (Classe A), équipé d'un système de fermeture à clé avec serrure, de paniers de rangement amovibles, d'un thermostat réglable et d'un orifice de vidange en façade pour l'entretien.	
Bouteille de gaz 6 kg	Bouteille de gaz de 6 kg, chargée, avec accessoires ("Fait-tout")	
Poêle artisanale	Grande poêle métallique pour friture de poisson, diamètre approximatif 50 à 60 cm, profondeur 8 à 12 cm, en aluminium épais ou acier, avec 2 poignées latérales, résistante à la chaleur et adaptée à une utilisation régulière sur feu à gaz ou au bois.	
Table	Une table compacte de dimensions L 80 à 100 cm × l 50 à 60 cm × H 75 à 80 cm, comprenant un plateau en bois à surface stratifiée lisse et lavable, reposant sur un piétement simple en tubes d'acier carrés traités antirouille avec patins de protection.	

Contenant en plastique transparent	Un contenant en plastique transparent pour exposition et vente de gâteaux à base de la farine de blé, pour vendeuse professionnelle.	
Bassine	Bassine de 55L en plastique lourd couleur marron samaracolo	
Table de coupe alimentaire	Dimensions 120 cm × 70 cm × 90 cm, plateau en bois simple lisse et lavable, structure légère avec pieds en fer simple, fabrication artisanale locale	
Appareil de scellage de sachets plastiques	Scelleuse à impulsion manuelle 100 à 150 mm, pour sachets en PE/PP, alimentation 220 V – 50 Hz, puissance 200 à 300 W, largeur de soudure 2 mm, minuterie de réglage simple, structure légère en métal et plastique.	

Table de vente	Une table-comptoir de vente et de service pour restauration, sur structure renforcée en tubes d'acier carrés traités antirouille, dotée d'un plan de travail supérieur en tôle inox ou galvanisée lisse (L 180 cm × l 120m × H 90 cm), d'une étagère basse de rangement, d'un habillage métallique latéral et d'un tiroir de sécurité verrouillable	 
Four à gaz artisanal	Four à gaz artisanal 5 étagères, dimensions approximatives 70 cm (L) × 50 cm (l) × 120 cm (H), structure en tôle métallique renforcée, 5 niveaux de cuisson, brûleur à gaz avec réglage manuel de la flamme, porte métallique isolée, thermomètre intégré, isolation thermique simple, adapté à la cuisson de gâteaux, biscuits, galettes et autres produits de pâtisserie	
Robot pâtissier	250W+BOL INOX 3,5L KEMX012B	

Congélateur	Congélateur vertical (armoire) de capacité utile de 250 à 300 Litres, tropicalisé (classe T) adapté aux hautes températures et à faible consommation électrique (Classe A). L'appareil doit être équipé de 7 tiroirs ou compartiments de rangement amovibles, d'un système de fermeture à clé avec serrure, d'un thermostat réglable et d'un système de dégivrage facilité avec évacuation	
Machine à sceller sachet	Impulse Sealer (200mm FOR PP/PE BAGS	
Passoire	Grande passoire en aluminium, diamètre approximatif 40 à 50 cm, profondeur 15 à 20 cm, avec poignées latérales, perforations fines à moyennes, résistante à la corrosion et adaptée au lavage, à l'égouttage et au tamisage des produits alimentaires.	

Bâche pour étaler soumbala	Bâche alimentaire lavable, résistante et imperméable, dimensions approximatives 4 m × 5 m, épaisseur moyenne à forte, surface lisse et facile à nettoyer, adaptée à l'étalage et au séchage des graines destinées à la transformation du soumbala.	
Bache séchage soumbala	Polyéthylène, 6 × 5 m, Épaisseur 0,38 mm	
Décortiqueuse d'arachide	Décortiqueuse manuelle d'arachide munie de trémie, d'un système de grille et de battes actionné par un levier à double bras, un système de ventilation ou tamisage pour séparer les déchets de graines. Fabriqué en acier résistant avec une capacité de 150 à 200 kg l'heure	
Torréfacteur d'arachide avec accessoires avec fourneau	Torréfacteur manuel à tambour rotatif horizontal, capacité de 10 à 15 kg par cycle, tambour en tôle métallique résistante, manivelle manuelle, chauffage au bois, durée de torréfaction d'environ 30 à 40 minutes, structure métallique simple, avec poignées de manipulation, facile à utiliser et à entretenir.	
Eplucheuse de légumes et fruits	Petite éplucheuse électrique, capacité 1 à 2 kg par cycle,	

	puissance 100 à 200 W, alimentation 220 V	
Tôles	Tôle ondulée 35/100 en Alu-zinc, 2m de long sur 1m de large	
Ciment	CPA 45 de 50 kg	