

TABLEAU RECAPITULATIF DE GARANTIE DEMANDE SUR LES ITEMS PAR LOT

MATERIELS AGROALIMENTAIRE ET D'ARTISANAT

LOT 1

Balance numérique	Balance Plateforme Professionnelle Industrielle Pèse-Colis SBS-PF-100/10A (Portée max : 200 kg, Précision ± 10 g, Autonomie 10 H, 40x30 Cm, LED)	1
Balance de Précision	Portée max: 120 g à 3 kg, précision: 0,001 g à 0,1 g , plateau: 120mm , 15 unités de pesage, Protection ShockProtect	8
Balance électronique de précision (Saponification)	Portée max: 10 kg, précision: 1 g , plateau: 120mm , 15 unités de pesage, Protection ShockProtect, Affichage rétroéclairé	2
Balance numérique de précision	Portée max: 10 kg, précision: 1 g , plateau: 120mm , 15 unités de pesage, Protection ShockProtect, Affichage rétroéclairé	1
Caisse à Outils (Soudure)	Caisse à outils 5 compartiments en métal, dimensions : 47 x 22 x 22 cm	2
Caisse à Outils (installation solaire)	Caisse à Outils	3
Capsuleuse manuelle	Machine à capsuler les bouteilles manuellement, hauteur maximale réglable de 50 cm, pour capsules 26 mm, outil de capsulage de bouteilles de bière avec base antidérapante	5
Casque sèche-cheveux (Couture)	Casque sur pied, 2 vitesses, thermostat réglable	1
Congélateur horizontal	Volume 350 Litres, 1 Porte, Fermeture à clé, Thermostat, Condensateur Externe, Lampe, Vitre Coulissante, Compresseur et Ventilateur	7
Foyer amélioré complet (deux foyer)	en Fer (pour Marmite N°30+bouteille de gaz 12Kg+tendeur+regulateur de gaz)	29
Lave-tête_bac de lavage (Coiffure)	Bac en plastique, tuyauterie, support métallique	1
Machine à coudre électrique	DDL 8700, dimension : 48 x 36 x 48 pouces (121,9 x 91,4 x 121,9 cm)	4
Machine à coudre manuelle	Hauteur du pied presseur: 7mm Longueur de point: 6mm Aiguille: HAx1 #14 Emballage: 42x20x29 cm G. W./N.W. : 11/10 kg 1x20ft Q'ty: 1270 ensembles 1x40ft Q'ty: 2400 ensembles	1
Machine à tisser traditionnel (Tissage)	En fer, 2 à 4 pédales, largeur de tissage 40–50 cm	1

Meule (Soudure)	Meuleuse électrique 115MM 1000W	4
Perceuse portative (Soudure)	Electrique	4
Perches télescopiques (Installation solaire)	12 m en aluminium	1
Poste à Souder	LV-400(EDON)ICE 60974-1 20A/220V	4
Réfrigérateur	Volume brut total : 210 l, Volume net utilitaire : 196 l, Tension nominale : 220-240V-50Hz, Courant nominal : 0,65 A, Puissance d'entrée 77 W, Type de réfrigérant : R600a/40g, Congélateur en haut	5
Table de découpe pour savon (Saponification)	Table à découpe semi-métallique local double sens Longueur 90 cm, largeur 50 cm, hauteur 70 cm	4
Table de rangement/coiffeuse	Avec tiroirs pour matériel, Longueur1 : 90 cm, largeur 50 cm, hauteur1 : 70 cm, Longueur2 : 35 cm, hauteur2 : 100 cm	1
Table de séchage complet	120 Cm sur 80 Cm (en Bois avec support en fer), hauteur 90 Cm	8
LOT 2		
Balance de précision	Portée max: 120 g à 3 kg, précision: 0,001 g à 0,1 g , plateau: 120mm , 15 unités de pesage, Protection ShockProtect	11
Balance électronique de précision (Saponification)	Portée max: 10 kg, précision: 1 g , plateau: 120mm , 15 unités de pesage, Protection ShockProtect, Affichage rétroéclairé	4
Congélateur horizontal	Volume 350 Litres, 1 Porte, Fermeture à clé, Thermostat, Condensateur Externe, Lampe, Vitre Coulissante, Compresseur et Ventilateur	15
Extracteur de jus	Machine 4 in 1 électrique : extracteur de jus, mixeur, blender et grinder en acier	3
Four à gaz artisanal	6 étagères, longueur 80 Cm, largeur 50 Cm, hauteur 160 Cm	10
Four à gaz	Cuisinière 4 foyers + four CF5600	3
Foyer amélioré complet (deux foyer)	en Fer (pour Marmite N°30+bouteille de gaz 12Kg+tendeur+regulateur de gaz)	31
Glacière pour restauration	(Ensemble de 4), 10L, 16L, 20L, 36L	6
Machine à écraser le manioc	1500W / 220V / 500kg par heure	1
Machine de presse manuelle	En fer	1

Mixeur plongeant	Robot Mixeur Plongeant 4 en 1 à Hachoir et fouet HB-748 700 W	9
Moulin à épices	Puissance 2000 W, Capacité 750g, en inox	3
Refractomètre (Production de jus)	Standard (0 -80% Sirop de réfractomètre Brix, confiture, sauces, concentrés de jus)	3
Réfrigérateur	Volume brut total : 210 l, Volume net utilitaire : 196 l, Tension nominale : 220-240V-50Hz, Courant nominal : 0,65 A, Puissance d'entrée 77 W, Type de réfrigérant : R600a/40g, Congélateur en haut	15
Réfrigérateur	Volume 210 Litres 2 Portes Compartiment congélateur en bas	2
Table de séchage complet	120 Cm sur 80 Cm (en Bois avec support en fer), hauteur 90 Cm	6
LOT 3		
Balance de Précision	Portée max: 120 g à 3 kg, précision: 0,001 g à 0,1 g , plateau: 120mm , 15 unités de pesage, Protection ShockProtect	1
Balance électronique de précision (Saponification)	Portée max: 10 kg, précision: 1 g , plateau: 120mm , 15 unités de pesage, Protection ShockProtect, Affichage rétroéclairé	5
Caisse à Outils (Soudure)	Caisse à outils 5 compartiments en métal, dimensions : 47 x 22 x 22 cm	2
Caisse à Outils (installation solaire)	Caisse à Outils 5 Cases	3
Casque sèche-cheveux (Couture)	Casque sur pied, 2 vitesses, thermostat réglable	1
Etau (Soudure)	Étau compact Heuer 120 mm avec mâchoires interchangeables Matériau : Acier revêtu par poudre Couleur : Bleu Largeur des mâchoires 120 mm	2
Lave-tête_bac de lavage (Coiffure)	Bac en plastique, tuyauterie, support métallique	1
Machine à coudre électrique	Machine piqueuse LZ 271 avec table à pédales	3
Machine à coudre électrique	DDL 8700, dimension : 48 x 36 x 48 pouces (121,9 x 91,4 x 121,9 cm)	5
Machine à coudre manuelle	Hauteur du pied presseur: 7mm Longueur de point: 6mm Aiguille: HAx1 #14 Emballage: 42x20x29 cm G. W./N.W. : 11/10 kg 1x20ft Q'ty: 1270 ensembles 1x40ft Q'ty: 2400 ensembles	7

Machine à tisser traditionnel (Tissage)	En fer, 2 à 4 pédales, largeur de tissage 40–50 cm	2
Meule (Soudure)	Meuleuse électrique 115MM 1000W	2
Moules à savon (de 24 savons)	En fer	15
Perceuse à percussion (Soudure)	Tension : 220-240 V ~ 50/60 Hz. Puissance d'entrée : 1100W Vitesse à vide : 0-2800 tr/min	2
Perceuse portative (Soudure)	Electrique	1
Perches télescopiques (Installation solaire)	12 m en aluminium	3
Poste à Souder	LV-400(EDON)ICE 60974-1 20A/220V	2
Sulfureuse (Couture)	Machine à sulfurage JKB5 04D	5
Table de coupe pour couture	En bois, Longueur 120 cm, largeur 80 cm, hauteur 90 cm	7
Table de découpe pour savon (Saponification)	Table à découpe semi-métallique local double sens Longueur 90 cm, largeur 50 cm, hauteur 70 cm	7
Table de rangement/coiffeuse	Avec tiroirs pour matériel, Longueur1 : 90 cm, largeur 50 cm, hauteur1 : 70 cm, Longueur2 : 35 cm, hauteur2 : 100 cm	1
LOT 4		
Balance de Précision	Portée max: 120 g à 3 kg, précision: 0,001 g à 0,1 g , plateau: 120mm , 15 unités de pesage, Protection ShockProtect	8
Balance électronique de précision (Saponification)	Portée max: 10 kg, précision: 1 g , plateau: 120mm , 15 unités de pesage, Protection ShockProtect, Affichage rétroéclairé	1
Congélateur horizontal	Volume 350 Litres, 1 Porte, Fermeture à clé, Thermostat, Condensateur Externe, Lampe, Vitre Coulissante, Compresseur et Ventilateur	13
Cuve (Marmite) de cuisson/brassage	Marmite en inox 304 alimentaire avec couvercle 33 litres	2
Echelle Pliable escabeau (Installation solaire)	En Inox Escabeau 7 marches pliable, marchepied léger en aluminium, hauteur plateforme 140cm, pieds antidérapants	4
Etau (Soudure)	Étau compact Heuer 120 mm avec mâchoires interchangeable Matériau : Acier revêtu par poudre Couleur : Bleu Largeur des mâchoires 120 mm	1
Four à gaz artisanal	6 étagères, longueur 80 Cm, largeur 50 Cm, hauteur 160 Cm	8
Foyer amélioré complet (deux foyer)	en Fer (pour Marmite N°30+bouteille de gaz 12Kg+tendeur+regulateur de gaz)	24

Lave-tête_bac de lavage (Coiffure)	Bac en plastique, tuyauterie, support métallique	2
Machine à coudre électrique	DDL 8700, dimension : 48 x 36 x 48 pouces (121,9 x 91,4 x 121,9 cm)	3
Machine à coudre manuelle	Hauteur du pied presseur: 7mm Longueur de point: 6mm Aiguille: HAX1 #14	3
Perceuse portative (Soudure)	Electrique	4
Poste à Souder	LV-400(EDON)ICE 60974-1	1
Réfrigérateur	Volume brut total : 210 l, Volume net utilitaire : 196 l, Tension nominale : 220-240V-50Hz, Courant nominal : 0,65 A, Puissance d'entrée 77 W, Type de réfrigérant : R600a/40g, Congélateur en haut	5
LOT 5		
Balance numérique	Balance Plateforme Professionnelle Industrielle Pèse-Colis SBS-PF-100/10A (Portée max : 200 kg, Précision ±10 g, Autonomie 10 H, 40x30 Cm, LED)	2
Balance de Précision	Portée max: 120 g à 3 kg, précision: 0,001 g à 0,1 g , plateau: 120mm , 15 unités de pesage, Protection ShockProtect	6
Balance électronique de précision (Saponification)	Portée max: 10 kg, précision: 1 g , plateau: 120mm , 15 unités de pesage, Protection ShockProtect, Affichage rétroéclairé	2
Broyeur manuel	Métal	1
Casque sèche-cheveux (Couture)	Casque sur pied, 2 vitesses, thermostat réglable	3
Congélateur horizontal	Volume 350 Litres, 1 Porte, Fermeture à clé, Thermostat, Condensateur Externe, Lampe, Vitre Coulissante, Compresseur et Ventilateur	10
Four à gaz artisanal	6 étagères, longueur 80 Cm, largeur 50 Cm, hauteur 160 Cm	3
Four de carbonisation (carbonisateur)	Four métallique	1
Foyer amélioré complet (deux foyer)	en Fer (pour Marmite N°30+bouteille de gaz 12Kg+tendeur+regulateur de gaz)	29
Lave-tête (bac de lavage)	Bac en plastique, tuyauterie, support métallique	3
Machine à coudre électrique	DDL 8700, dimension : 48 x 36 x 48 pouces (121,9 x 91,4 x 121,9 cm)	2
Mixeur	Electrique 2 bols, grand bol de 2,5 litres, 1000W	15
Mixeur plongeant	Robot Mixeur Plongeant 4 en 1 à Hachoir et fouet HB-748700 W	2

Moules à savon (de 24 savons)	En fer	10
Perceuse portative (Soudure)	Electrique	4
Poele (Grand)	anti adhésif de 28 Cm	1
Poste à Souder	LV-400(EDON)ICE 60974-1 20A/220V	3
Refractomètre (Production de jus)	Standard (0 -80% Sirop de réfractomètre Brix, confiture, sauces, concentrés de jus)	4
Réfrigérateur	Volume brut total : 210 l, Volume net utilitaire : 196 l, Tension nominale : 220-240V-50Hz, Courant nominal : 0,65 A, Puissance d'entrée 77 W, Type de réfrigérant : R600a/40g, Congélateur en haut	7
Table de rangement/coiffeuse	Avec tiroirs pour matériel, Longueur1 : 90 cm, largeur 50 cm, hauteur1 : 70 cm, Longueur2 : 35 cm, hauteur2 : 100 cm	5
Table de séchage complet	120 Cm sur 80 Cm (en Bois avec support en fer), hauteur 90 Cm	2

MATERIELS AGROALIMENTAIRE ET D'ARTISANAT

LOT 6

Balance numérique	Balance Plateforme Professionnelle Industrielle Pèse-Colis SBS-PF-100/10A (Portée max : 200 kg, Précision ±10 g, Autonomie 10 H, 40x30 Cm, LED)	1
Charrue animale	Pour labour à traction animale, En métal	5
Motopompe	60 m3/Heure, motopompe à gaz	11
Semoir manuel	Semoir double qui peut planter et appliquer de l'engrais en même temps. Equipé de 6 rouleaux de graines différents, adaptés à différentes tailles de graines Capacité : 3-5 kg	17

LOT 7

Charrue animale	Pour labour à traction animale, En métal	10
Motopompe	60 m3/Heure, motopompe à gaz	19
Pulvérisateur à dos	Capacité 15-20 litres, pression manuelle	24
Semoir manuel	Semoir double qui peut planter et appliquer de l'engrais en même temps. Equipé de 6 rouleaux de graines différents, adaptés à différentes tailles de graines Capacité : 3-5 kg	4

LOT 8

Charrue animale	Pour labour à traction animale, En métal	9
Motopompe	60 m3/Heure, motopompe à gaz	24

Semoir manuel	Semoir double qui peut planter et appliquer de l'engrais en même temps. Equipé de 6 rouleaux de graines différents, adaptés à différentes tailles de graines Capacité : 3-5 kg	4
LOT 9		
Balance numérique de plateforme	Balance Plateforme Mobile Pèse-Colis Professionnel Industriel LED 200 kg ±50g	1
Charrue animale	Pour labour à traction animale, En métal	11
Motopompe	60 m3/Heure, motopompe à gaz	11
Semoir manuel	Semoir double qui peut planter et appliquer de l'engrais en même temps. Equipé de 6 rouleaux de graines différents, adaptés à différentes tailles de graines Capacité : 3-5 kg	7
MATERIELS D'ELEVAGE		
LOT 10		
Clapier cage de lapin	métallique (6compartiments)	3
Couveuse	De 300 œufs, materiel de fabrication : Bois, Energie mixte batterie	8
LOT 11		
Couveuse	De 300 œufs, materiel de fabrication : Bois, Energie mixte batterie	8
Extracteur à miel	En Alu	2
Maturateur 40kg avec son robinet	En inox Capacité : 100 kg Robinet plastique ou inox type quart de tour, antigoutte, pour faciliter le soutirage sans contact Couvercle hermétique Tamiseur	1
LOT 12		
Extracteur à miel	En Alu	4
Maturateur 40kg avec son robinet	En inox Capacité : 100 kg Robinet plastique ou inox type quart de tour, antigoutte, pour faciliter le soutirage sans contact Couvercle hermétique Tamiseur	4
LOT 13		
Couveuse	De 300 œufs, materiel de fabrication : Bois, Energie mixte batterie	7
LOT 14		
Couveuse	De 300 œufs, materiel de fabrication : Bois, Energie mixte batterie	5
LOT 15		
Couveuse	De 300 œufs, materiel de fabrication : Bois, Energie mixte batterie	5

LOT 16		
Couveuse	De 300 œufs, materiel de fabrication : Bois, Energie mixte batterie	16
Maturateur 40kg avec son robinet	En inox Capacité : 100 kg Robinet plastique ou inox type quart de tour, antigoutte, pour faciliter le soutirage sans contact Couvercle hermétique Tamiseur	1
LOT 17		
Couveuse	De 300 œufs, materiel de fabrication : Bois, Energie mixte batterie	13
LOT 18		
Couveuse	De 300 œufs, materiel de fabrication : Bois, Energie mixte batterie	13
Extracteur à miel	En Alu	2
Maturateur 40kg avec son robinet	En inox Capacité : 100 kg Robinet plastique ou inox type quart de tour, antigoutte, pour faciliter le soutirage sans contact Couvercle hermétique Tamiseur	2