

## Description et images du matériel et équipements Agroalimentaire

Désignation	Caractéristiques	
Amende de karité	100kg	
Assiettes	En mélamine de 28 Cm (douzaine)	
Bassine	en Alu de 60 Litres	

<p>Bassine</p>	<p>en inox de 60 Litres</p>	
<p>Bassine</p>	<p>En Plastique (Matériau récupéré de 55 litres)</p>	
<p>Bassines</p>	<p>En Plastique (Matériau récupéré de 65 litres)</p>	

<p>Batteuse (robot patissier)</p>	<p>250W+BOL INOX 3,5L KEMX012B</p>	
<p>Bidon à lait inox</p>	<p>10 L avec couvercle vissé</p>	
<p>Boles à pétrir</p>	<p>en inox, capacité 4 Litres</p>	
<p>Capsuleuse manuelle</p>	<p>Machine à capsuler les bouteilles manuellement, hauteur maximale réglable de 50 cm, pour capsules 26 mm, outil de capsulage de bouteilles de bière avec base antidérapante</p>	

<p>Congélateur horizontal</p>	<p>Volume 350 Litres  1 Porte  Fermeture à clé  Thermostat  Condensateur Externe  Lampe  Vitre Coulissante  Compresseur et Ventilateur</p>	
<p>Couscoussière grand forma</p>	<p>en Alu de 28 cm</p>	
<p>Douille gros</p>	<p>En Inox (lot 12)</p>	

<p>Ensemble de 3 Marmite (avec Couvercle)</p>	<p>de 3 (avec 30 L en inox grand format, 80 L, 50 L et 30 L</p>	
<p>Essoreuse cuisson</p>	<p>en Alu de 50 Cm, poids max : 50 Kg</p>	

<p>Essoreuses lavage</p>	<p>Essoreuse à légumes En plastique de 50 Cm</p>	
<p>Extracteur de jus</p>	<p>Machine 4 in 1 électrique : extracteur de jus, mixeur, blender et grinder. En acier</p>	
<p>Four à gaz</p>	<p>Cuisinière 4 foyers + four CF5600</p>	

<p>Foyer amélioré complet (deux foyer)</p>	<p>En Fer (pour Marmite N°30+bouteille de gaz 12Kg+tendeur+regulateur de gaz)</p>	 
<p>Fût avec couvercle importé</p>	<p>en plastique de 200L</p>	

<p>Glacière restauration</p>	<p>pour (Ensemble de 4), 10L, 16L, 20L, 36L</p>	
<p>Grain de néré</p>	<p>Sac de 50Kg</p>	
<p>Machine à écraser le manioc</p>	<p>CGYFG500KGH / 1500W / 220V / 500kg par heure</p>	

<p>Machine de presse manuelle</p>	<p>En fer</p>	
<p>Marmite avec couvercle</p>	<p>En Alu N°10</p>	
<p>Marmite avec couvercle</p>	<p>En Alu N°20</p>	

<p>Marmite avec couvercle</p>	<p>En Alu N°30</p>	
<p>Mixeur</p>	<p>Electrique 2 bols, grand bol de 2,5 litres, 1000W</p>	
<p>Mixeur plongeant</p>	<p>Robot Mixeur Plongeant 4 en 1 à Hachoir et fouet HB-748 700 W</p>	
<p>Mortier (+ 2 pilons) grand forma</p>	<p>En bois pour transformation soubala (Après cuisson, on pile pour retirer les enveloppes)</p>	

<p>Moule à cake grand</p>	<p>En Alu</p>	<p>Moule à gâteau rond 3 pcs</p> 
<p>Moule à génoise</p>	<p>En Alu</p>	
<p>Moulin à épices</p>	<p>Puissance 2000 W, Capacité 750g</p>	
<p>Plateau tournant (Pâtisserie)</p>	<p>En Plastique</p>	

<p>Poele (Grand)</p>	<p>anti adhésif 28 Cm</p>	
<p>Réfrigérateur</p>	<p>Volume brut total : 220 l  Tension nominale : 220-240V-50Hz  Courant nominal : 0,65 A  Puissance d'entrée 77 W  Type de réfrigérant : R600a/40g  Congélateur en haut</p>	
<p>Table de séchage complet</p>	<p>120 Cm sur 80 Cm (en Bois avec support en fer), hauteur 90 Cm</p>	

## Description et images du matériel et équipements Artisanat

Désignation	Caractéristiques	Images
Arrache-clou (menuiserie)	En acier de 75cm	
Bâche de récolte	Polyéthylène, 6 × 5 m, Épaisseur 0,38 mm	
Bassine	En Plastique (Matériau récupéré de 55 litres)	

<p>Batterie (Installation solaire)</p>	<p>12V/60Ah, batterie sans acide</p>	
<p>Bédane 12'' (Menuiserie)</p>	<p>Manche en bois 12 mm</p>	
<p>Boîte à couture</p>	<p>Compartiments intégrés Dimensions : 25 x 15 centimètres. En bois ou en plastique</p>	
<p>Brouette industrielle</p>	<p>En Fer avec poignet en plastique avec Feuille de 15/10 mm, roue increvable</p>	
<p>Broyeur manuel (Charbon bio)</p>	<p>Métal</p>	

<p>Cadre de Lipiko (outillage de confection de lits pliables artisanaux à base de ficelle de nylon)</p>	<p>En fer, longueur 1,70 m, largeur 70 cm</p>	
<p>Caisse à Outils (Soudure)</p>	<p>Caisse à outils 5 compartiments en métal, dimensions : 47 x 22 x 22 cm</p>	
<p>Caisse à Outils (installation solaire)</p>	<p>Caisse à Outils</p>	

<p>Caisse à Outils (Menuiserie)</p>	<p>Caisse à outils</p>	
<p>Casque sèche-cheveux (Couture)</p>	<p>Casque sur pied, 2 vitesses, thermostat réglable</p>	
<p>Chaise (assise pour client coiffure)</p>	<p>En plastique Jambe : alliage d'aluminium Dimension : H 80 x. L 56 x. P 53 cm</p>	
<p>Echelle Pliable escabeau (Installation solaire)</p>	<p>En Inox Escabeau 7 marches pliable, marchepied léger en aluminium, hauteur plateforme 140cm, pieds antidérapants</p>	

<p>Étau (Soudure)</p>	<p>Étau compact Heuer 120 mm avec mâchoires interchangeables Matériau : Acier revêtu par poudre Couleur : Bleu Largeur des mâchoires 120 mm</p>	
<p>Extrudeuse manuelle (Charbon bio)</p>	<p>Capacité 6 kg/h</p>	
<p>Fer à repasser simple (pour atelier de couture)</p>	<p>Grande taille En métal Solide. Manche en Bois. Charbon Avec Support. Couleur Argent</p>	
<p>Fer à repasser électrique (pour atelier de couture)</p>	<p>Grand fer à repasser avec vaporisateur Puissance : 1450-1750W Voltage : 220-240V Fréquence : 50-60Hz Système : A VAPEUR</p>	

<p>Fils de coton Chaîne et trame (Tissage Faso Danfani)</p>	<p>Fils 100% coton, bobines de 500m mètres - 6 couleurs</p>	
<p>Fils (ficelle pour tisser lipiko)</p>	<p>Paquet de 12 rouleau de 100 m</p>	
<p>Four de carbonisation (carbonisateur) pour charbon bio</p>	<p>Four métallique</p>	

<p>Huile de coco (Saponification)</p>	<p>Pour saponification en Litre</p>	
<p>Huile de karité (Saponification)</p>	<p>Pour saponification en Litre/Kg</p>	
<p>Huile de palm (Saponification)</p>	<p>Pour saponification en Litre</p>	
<p>Lave-tête_bac de lavage (Coiffure)</p>	<p>Bac en plastique, tuyauterie, support métallique</p>	
<p>Lisseur / Fer à lisser (Coiffure)</p>	<p>Céramique ou tourmaline, température réglable de 140°C à 235°C</p>	

<p>Machine à coudre électrique (Couture)</p>	<p>Machine piqueuse LZ 271 avec table à pédales</p>	
<p>Machine à coudre électrique (Couture)</p>	<p>DDL 8700, dimension : 48 x 36 x 48 pouces (121,9 x 91,4 x 121,9 cm)</p>	
<p>Machine à coudre manuelle (Couture)</p>	<p>Hauteur du pied presseur: 7mm  Longueur de point: 6mm  Aiguille: HAx1 #14  Emballage: 42x20x29 cm  G. W./N.W. : 11/10 kg  1x20ft Q'ty: 1270 ensembles  1x40ft Q'ty: 2400 ensembles</p>	

<p>Machine à tisser traditionnel (Tissage)</p>	<p>En fer, 2 à 4 pédales, largeur de tissage 40–50 cm</p>	
<p>Meule (Soudure)</p>	<p>Electrique</p>	
<p>Moules à savon (Saponification)</p>	<p>En fer (moule de 24 savons)</p>	
<p>Moussant pour savon (Saponification)</p>	<p>Litre</p>	
<p>Panneau solaire (Energie solaire)</p>	<p>150W-12V Poly Series</p>	
<p>Perceuse à percussion (Soudure)</p>	<p>Tension : 220-240 V ~ 50/60 Hz. Puissance d'entrée : 1100W Vitesse à vide : 0-2800 tr/min</p>	


<p>Perceuse (Soudure)</p>	<p>Electrique</p>	
<p>Perches télescopiques (Installation solaire)</p>	<p>12 m en aluminium</p>	
<p>Poste à Souder (Soudure)</p>	<p>LV-400(EDON)ICE 60974-1 20A/220V</p>	
<p>Poteaux en tube rond</p>	<p>De 6 m</p>	

<p>Rabot 50'' (Menuiserie)</p>	<p>(En Acier) rabot a main 250 x 50 mm</p>	
<p>Rabot varlope (Menuiserie)</p>	<p>Grand Format (En Acier), dimensions 36,8L x 19,2l x 7H centimètres</p>	
<p>Règle alu de 2,50 m (Menuiserie)</p>	<p>Règle en aluminium 250cm avec niveau Section : 50 x 50 mm Épaisseur du métal : 1,3 mm</p>	
<p>Régulateur de charge (Installation solaire)</p>	<p>10A à 40A, PWM ou MPPT Marque Binatone</p>	
<p>Scie à Chantourner (Menuiserie)</p>	<p>Avec poignet en bois, dimension 33 x 16 x 4 cm; 300 grammes</p>	
<p>Scie a rasé (Menuiserie)</p>	<p>Grand, Manche en bois et lame en fer 450 mm</p>	

<p>Cisaille (Soudure)</p>	<p>Manuelle 200 mm</p>	 <p>Copyright © 2013 - AIM Tools Ltd</p>
<p>Sèche-cheveux manuel (Coiffure)</p>	<p>2 à 3 vitesses, chaleur réglable, 1800–2200 W</p>	
<p>Séchoir pour charbon bio</p>	<p>Dimension 1,5 X 1,5 m</p>	
<p>Sel (Saponification)</p>	<p>En grain sac de 20kg</p>	
<p>Serre joint de 120 (Menuiserie)</p>	<p>En fer, longueur 400 X 120 mm</p>	

<p>Serre joint de 50 (Menuiserie)</p>	<p>En fer, longueur 300 X 50 mm</p>	
<p>Soude caustique (NaOH) (Saponification)</p>	<p>Kg</p>	
<p>Structure de chaise en métal (métier de confection de chaises artisanales à base de ficelle de nylon)</p>	<p>Confection artisanales en fer (possibilité d'embobiner avec une ficelle pour la finition), Hauteur hors tout : 70cm Hauteur assise : 32 cm Profondeur : 43 cm Largeur : 70 cm Poids : 5 kg</p>	
<p>Table de découpe pour savon (Saponification)</p>	<p>Table à découpe semi-métallique local double sens Longueur 90 cm, largeur 50 cm, hauteur 70 cm</p>	
<p>Tôles ondulées</p>	<p>35/100 en Alu-zinc</p>	
<p>Tournevis isolés</p>	<p>Plat Manche bi-matière 1000 V, Cruciforme 6 pièces</p>	
<p>Vilebrequin (Menuiserie)</p>	<p>Poignet en bois, 30 cm/15</p>	

## Description et images du matériel et équipements Agriculture

Désignation	Caractéristiques	Images
Alvéoles à pépinière	En plastique	 The image shows a stack of four black plastic seedling trays. The top three trays are empty, while the bottom tray is filled with small, vibrant green seedlings. The trays are arranged in a slightly offset manner, showing the grid pattern of the individual cells.

Arrosoir	de 20 Litres en plastique	
Bac de culture	Plastique rigide, 1 m <sup>2</sup> ou plus en Polypropylène recyclé	
Bâche de récolte	Polyéthylène, 6 × 5 m, Épaisseur 0,38 mm	
Brouette industrielle	En Fer avec poignet en plastique avec Feuille de 15/10 mm, roue increvable	
Charrue animale	Pour labour à traction animale, En métal	
Filtres inox	Filtre en Acier Inoxydable Maille Métallique Carrée 100/200/300microns Maille Tissée en Toile Unie pour le Criblage et le Filtrage	

<p>Fut vide avec couvercle</p>	<p>De 200 Litres en Plastique</p>	
<p>Grillage</p>	<p>En acier, Hauteur 1,5m ; Longueur 25, Maille 8, fer de 2</p>	
<p>Houe manga</p>	<p>A traction animale 3 dents pour sarcler</p>	
<p>Mortier avec un pilon</p>	<p>En bois</p>	

<p>Motopompe</p>	<p>60 m3/Heure, motopompe à gaz</p>	
<p>Plateau de germination rectangulaire</p>	<p>Bac en Plastique dur Lot de 5 plateaux de germination à 40 cellules par plateau</p>	
<p>Poly tank</p>	<p>500 Litres</p>	
<p>Poteau</p>	<p>Tube rond Galva 50/60</p>	

<p>Pulvérisateur à dos</p>	<p>Capacité 15-20 litres, pression manuelle</p>	
<p>Sécateur</p>	<p>Lame bypass, ergonomique Lame Acier Inoxydable Poignée en plastique, 20 Cm</p>	
<p>Semoir manuel</p>	<p>Capacité : 3–5 kg Semoir double qui peut planter et appliquer de l'engrais en même temps. Equipé de 6 rouleaux de graines différents, adaptés à différentes tailles de graines</p>	
<p>Systèmes d'arrosage complets AutoPot Easy2Grow</p>	<p>AUTOPOT 6 Pots 8.5L - avec réservoir 47L</p>	

Tuyau d'arrosage	Tuyau De Refoulement Pour Motopompe De 2 Pouces 50m mètres	
------------------	--	--

## Description et images du matériel et équipements Elevage

Désignation	Caractéristiques	Images
Abreuvoir	En plastique 1 litre	

Abreuvoir	En plastique 10 litre	
Abreuvoir	En plastique 3 litre	
Abreuvoir	En plastique 6 litre	
Abreuvoir commercial semi-automatique	5 litres	

<p>Abreuvoir métallique (Barrique coupée)</p>	<p>En fer , capacité 70 Litres</p>	
<p>Abreuvoirs en plastique recyclé</p>	<p>Bassine lourd (format ovale de 50 litres)</p>	
<p>Aliment croissance chair</p>	<p>Sac de 50Kg, date de péremption 2027</p>	
<p>Aliment croissance ponte</p>	<p>Sac de 50Kg, date de péremption 2027</p>	

<p>Aliment démarrage chair</p>	<p>Sac de 50Kg, date de péremption 2027</p>	
<p>Aliment démarrage ponte</p>	<p>Sac de 50Kg, date de péremption 2027</p>	
<p>Aliment lapin</p>	<p>Sac de 50Kg, date de péremption 2027</p>	

<p>Aliment porc croissance</p>	<p>Sac de 50Kg, date de péremption 2027</p>	
<p>Aliment poussin local amélioré</p>	<p>Sac de 50Kg, date de péremption 2027</p>	
<p>Aliments pour poissons</p>	<p>Croissance, Sac de 50Kg, date de péremption 2027</p>	
<p>Aliments pour poissons</p>	<p>Démarrage, Sac de 50Kg, date de péremption 2027</p>	

<p>Bassin</p>	<p>Bac Hors sol en plastique (2 m3)</p>	
<p>Batterie</p>	<p>12V/60Ah, batterie sans acide</p>	
<p>Brosse à abeilles</p>	<p>Brosse douce avec poils souples en nylon ou crin, utilisée pour balayer délicatement les abeilles hors des cadres. Manche en bois ou plastique ergonomique. Ne blesse pas les abeilles lors de la récolte. Longueur totale : 35 à 40 cm. Lavable et réutilisable.</p>	
<p>Brouette industrielle</p>	<p>En Fer avec poignet en plastique avec Feuille de 15/10 mm, roue increvable</p>	

Ciment	CPA 45	
Clapier cage de lapin	Métallique (6 compartiments)	
Couveuse	De 300 œufs, materiel de fabrication : Bois, Energie mixte batterie	
Enfumoir	Dispositif en acier inoxydable, avec soufflet en cuir ou PVC, permettant de produire de la fumée fraîche. Hauteur standard de 25 à 30 cm avec grille de protection anti-brûlure. Utilise des combustibles végétaux secs (écorce, herbes, etc.). Aide à calmer les abeilles durant l'intervention. Longue autonomie de fumée avec peu de recharge.	

Epuisette	Filet + manche pour capture de poissons	
Extracteur à miel	En Alu	
Fourneau chauffante grand forma	En fer	
Fûts de 200 L (avec couvercle)	En plastique	

Grillage	En Galva, Hauteur 2m; long 25 , Epaisseur 2mm, Maille 5cm	
Lève-cadres	<p>Outil métallique robuste (généralement en inox) servant à décoller et extraire les cadres sans les endommager. Muni d'un bout plat pour le levier et d'un crochet pour attraper les têtes de cadres.</p> <p>Longueur moyenne : 20 à 25 cm. Antirouille et facile à désinfecter. Indispensable pour limiter le stress sur la colonie.</p>	
Mangeoire	0 à 7 jours plateau en plastique	
Mangeoire	En fer, 1 kilo	

<p>Mangeoire</p>	<p>En plastique, 1 kilo</p>	
<p>Mangeoire</p>	<p>En fer, 10 kilo</p>	
<p>Mangeoire</p>	<p>En fer, 3 kilo</p>	
<p>Mangeoire</p>	<p>En plastique, 3 kilo</p>	

<p>Mangeoire</p>	<p>En fer, 6 kilo</p>	
<p>Mangeoire</p>	<p>En plastique, 6 kilo</p>	
<p>Mangeoire industrielle en tôle galvanisée</p>	<p>De 5 kg</p>	
<p>Mangeoire métallique (Barrique coupée)</p>	<p>En fer, capacité 70 Kg</p>	

<p>Maturateur 40kg avec son robinet</p>	<p>En inox Capacité : 100 kg Robinet plastique ou inox type quart de tour, antigoutte, pour faciliter le soutirage sans contact Couvercle hermétique Tamiseur</p>	
<p>Panneau solaire</p>	<p>150W-12V Poly Series</p>	
<p>Poteaux en tube rond</p>	<p>De 6 m</p>	
<p>Poussinière</p>	<p>en Bois grillagé, dimension 110 Cm*60 Cm</p>	



Ruche Keynnane avec support

Ruche : Ruche horizontale à barrettes fixes, conçue en bois traité résistant aux intempéries. Elle mesure environ 1 mètre de long avec une capacité de 20 à 24 barrettes porte-crayons. Sa ventilation naturelle limite la surchauffe en climat chaud. Elle permet une inspection facile sans perturber la colonie. Adaptée à l'apiculture extensive en milieu rural.

Support ruche : Structure métallique ou bois dur servant à surélever la ruche à environ 30-40 cm du sol. Il protège la ruche contre l'humidité, les fourmis et autres prédateurs. Robuste, il garantit la stabilité même en terrain irrégulier. Facilite également la circulation d'air sous la ruche. Conçu pour supporter le poids total ruche + colonies + miel.



<p>Seau</p>	<p>en inox 12L</p>	
<p>Seau verseur capacité</p>	<p>En Plastique capacité 13 litres</p>	
<p>Sel</p>	<p>Sac de 25 kg</p>	

<p>Thermomètre flottant</p>	<p>Pour pisciculture</p>	
<p>Tôles ondulées</p>	<p>35/100 en Alu-zinc</p>	
<p>Tourteau de coton</p>	<p>Sac de 50 kg</p>	


<p>Vêtements de protections (combinaison des apiculteur)</p>	<p>Tenue complète de protection en coton épais ou tissu anti-piqûre, avec fermeture éclair renforcée. Équipée d'un voile intégré à mailles fines pour une bonne visibilité. Couleur claire pour limiter l'agressivité des abeilles. Taille ajustable avec élastiques aux poignets et chevilles. Lavable et résistante à l'usure.</p>	
--	--	--

## Description et images Animaux

Désignation	Caractéristiques	Images
<p>Alevins Tilapia</p>	<p>Lot de 100, 2 semaines d'âge</p>	

<p>Alevins silure</p>	<p>Lot de 100, 2 semaines d'âge</p>	
<p>Chèvre</p>	<p>Mâle, d'au moins 6 mois d'âge</p>	
<p>Chèvre</p>	<p>Femelle, d'au moins 6 mois d'âge</p>	

<p>Mouton</p>	<p>Bali bali femelle, d'au moins 6 mois d'âge</p>	
<p>Mouton</p>	<p>Bali bali mâle, d'au moins 6 mois d'âge</p>	
<p>Poussins chair</p>	<p>Carton de 50, D'un jour</p>	
<p>Poussins local amélioré</p>	<p>Carton de 50, D'un jour</p>	

<p>Poussins pondeuses</p>	<p>Carton de 50, D'un jour</p>	
<p>Truie</p>	<p>Large white, d'au moins 2 mois d'âge</p>	
<p>Verrat</p>	<p>Large white, d'au moins 2 mois d'âge</p>	