

Lote 1: Provisión de Equipamiento para consultorio médico

Item	Unidad	Cantidad	Especificación
Mascarilla facial simple de oxígeno	Pza	50,00	Cánula nasal de oxígeno para adulto curva con tubo de conexión 2,1 m, desechable, fijación con correa elástica. Talla L
Algodón	Paquete 400 grs	5,00	Algodón 100 % natural, aséptico, absorbente, calidad superior, fibra virgen de algodón. Peso: 400 gr.
Alcohol etílico	Frasco de 1 lt	20,00	Alcohol medicinal 70%, antiséptico, desinfectante. De uso externo. 1 Litro.
Oxímetro de pulso	pza	2,00	Pantalla OLED de dos colores, más modos de visualización. Dos parámetros: SPO2, rango de medición de frecuencia de pulso SPO2: 70-99%.
Taburete pequeño para exploración del paciente	pza	1,00	Estructura metálica, respaldo reclinable, Regulación de respaldo independiente mediante pistón de gas. Altura: 47/50 cm, acolchado, altura regulable.
Mesa pequeña de altura ajustable para colocar material de curación	pza	1,00	Equipo de acero inoxidable de grado médico. De alta resistencia y fácil limpieza, sin filos en los bordes ni esquinas, barandillas de seguridad en ambos lados, carro de 4 ruedas de 10 cm de diámetro (mínimo), con 2 barras de traslado. Dimensiones mínimas (Largo 650 mm, Ancho 450 mm, Alto 950 mm).
Mampara	pza	1,00	Biombos, de 2 cuerpos independientes plegables, estructura de acero inoxidable, talas plastificadas desmontables y lavables, ruedas giratorias de, dimensiones mínimas: 75(x2)x40x177 cm.
Bascula y tallímetro	pza	1,00	Balanza que puede pesar el cuerpo y medir la talla, con gran variedad de pesaje exactitud y alta sensibilidad. Máxima capacidad 200 kg, Altura de medición mínima y máxima 75 a 200 cm. Plataforma con superficie antideslizante, base con ruedas para poder trasladarlo.
Botiquín de emergencias	pza	1,00	Material de plástico, Tamaño con productos básicos de primeros auxilios. 45 cm x 30 cm x 10 cm.
Tanque de oxígeno capacidad 6 m3	pza	1,00	Balón de oxígeno medicinal de 6 m3, con regulador, manómetro de O2 relojes, botella de humidificador y cánula nasal. Balón de oxígeno de acero cromo, tratado térmicamente, resistencia y seguridad. base cóncava proyectada para mayor estabilidad, Presión de servicio de 2000 PSI.
Guardapolvo para atención a pacientes	pza	4,00	Mandil para uso Médico, tipo gabardina. Color blanco, Talla M mujer. Material: 65% polyester, 35% algodón, Repelente al agua y grasa (Antifluído).
Cofias (gorro médico desechable)	pza	200,00	Generico
Protector facial	pza	30,00	Visor/careta elaborado en material PET de 250 micrones. Anti-empañante y transparente. Se ajusta sobre gafas y mascarillas.
Pediluvio para ingreso al consultorio	pza	4,00	Bandeja de desinfección para calzado en acero inoxidable acabado satinado. Dimensiones mínimas: 45 x 55 cm.

Batas desechables (para toma de muestras COVID)	pza	100,00	color blanco, material: tela de polipropileno de 75 mg, talla M
Estetoscopio Classic III (Littmann)	pza	2,00	3M LITTMANN CLASSIC III STETHOSCOPE. Alta sensibilidad acústica, diafragmas sintonizables duales de una sola pieza (sensibles a la presión), pieza pectoral de dos lados versátil para adultos y niños, diafragma lateral pequeño, olivas de sellado suave ajustadas a presión, tubos de última generación de mayor duración, conversiones laterales pequeñas para abrir la campana.
Termómetro digital (Littmann)	pza	1,00	Marca: Littmann. Rango de medida: modo cuerpo 32°C-42,5°C. Tiempo de medición: 0,55, Distancia de medición: 3-5 cm, con memoria.
Tensiómetro (Littmann)	pza	1,00	3M littmann, adulto 23-40 cm. Aneroide de palma médica, prueba de 3.000 ciclos y 5 calibraciones independientes. Nailon de polímero de alto peso molecular, manómetro certificado de 300 mmHg, diseño ergonómico de la palma, puños universales, control neumático.
Silla de ruedas para movilización de pacientes	pza	1,00	Estructura en acero cromado, plegable, tapiz de respaldo en engomado 600 relleno en espuma densidad 25, Tapiz de asiento de lona impermeable con refuerzo tejido de fibra, apoya pies desmontable de altura regulable, apoya brazos abatibles, ruedas delanteras 7" maciza, ruedas traseras aro 24, aro propulsor y freno. Medidas ancho: 44 cm, profundidad del asiento: 40 cm.
Camilla desmontable para movilización de pacientes	pza	1,00	De acero inoxidable, con movimiento del espaldar, mantiene retráctil con un límite de dispositivo, acolchado en la parte superior e inferior.
Kit de recarga de tinta	pza	2,00	Kit de recarga para la impresora propuesta.
Impresora sistema continuo multifuncion para informes médicos	pza	1,00	Impresora a color multifunción con sistema de alimentación de tinta continua de fábrica.
Termómetros de pared	Pza	4,00	Termómetro digital infrarrojo pantalla LCD, tiempo de respuesta de 0.5 segundos. La temperatura de funcionamiento se encuentra entre los 10°C y los 40°C, al momento de registrar una temperatura por encima de 38°C se activa una alarma automática. Medición automática Distancia de medición 5 cm - 10 cm. Con conexión eléctrica.

Lote 2: Provisión de Fármacos y Medicamentos

Item	Unidad	Cantidad	Especificación
Azitromicina 500 mg	Comprimido	450,00	
Omeprazol 20 mg	Capsula	1.800,00	
Ibuprofeno 400 mg	Comprimido	2.160,00	
Paracetamol 500 mg	Comprimido	1.440,00	
Asprina 100 mg	Comprimido	900,00	
Ivermectina	Comprimido	270,00	
Antigripal compuesto	Tableta	1.350,00	
Vitamina C + Zinc adultos EFERV	sobre	2.700,00	
Zinc 20 mg	Comprimido	900,00	
Multivitaminas	Comprimido	1.800,00	
Dioxadol 500 mg	Comprimido	60,00	
Alergin 4 mg (clorfeniramina maleato)	Comprimido	150,00	
Complejo b comprimidos	Tableta	300,00	
Diclofenaco 50 mg comprimidos	Comprimido	300,00	
Loperamida clorhidrato 2 mg comprimidos	Comprimido	90,00	
Ciprofloxacina 500 mg comprimidos	Comprimido	150,00	
Butilbromuro de hioscina 10 mg comprimidos	Comprimido	90,00	
Clorfeniramina de maleato 4 mg tabletas	Tableta	120,00	
Diclofenaco en gel	Pza	30,00	
Dexametasona 4 mg ampollas	ampolla	60,00	
Dextrometorano bromhidrato 10 mg frasco (jarabe)	Frasco	30,00	
Cloranfenicol 5mg	caja	30,00	
Jeringas de 5 ml	Pza	60,00	

Lote 3: Provisión de EPPs (Equipos de protección personal)

Item	Unidad	Cantidad	Especificación
Barbijos quirurgicos	Caja 50 u	420,00	3 capas certificado para uso quirurgico
Barbijos KN95	Caja 25 u	220,00	Certificado para uso médico
Gafas de protección ocular	Pza	106,00	Material polipropileno, antiempañante
Mascara facial	Pza	540,00	Visor/careta elaborado en material PET de 250 micrones. Antiempañante y transparente. Se ajusta sobre gafas y mascarillas.
Guantes de latex	Caja 100 u	30,00	Genérico
Traje de bioseguridad	Pza	111,00	Color oscuro, material: Tela Drill de 1, 60 m de ancho y 100% algodón y 230 g/m2. 2 piezas. Una vez firmado la Orden de Compra se entregara al proveedor el listado con las tallas de cada traje comprendido entre tallas M a XL
Mascarilla con filtro	Pza	27,00	Pieza facial de media cara doble cartucho elaborada en material elastomérico suave para la piel del usuario, ofrece la posibilidad de usar filtros y cartuchos reemplazables para protección contra ciertos gases, vapores y material particulado como polvo, neblina y humos. Debe incluir repuestos para arnes, válvulas de exhalación e inhalación
Filtros para mascarilla	Par	135,00	Filtros de repuesto para la mascarilla con filtro
Prueba de antígeno nasal	Pza	492,00	Prueba Rápida In Vitro, para la detección del Antígeno de SARS CoV 2. Utiliza muestra de Hisopado Nasofaríngeo. Resultados disponibles en 30 minutos. Para ser usada como herramienta en el diagnóstico de una infección por SARS-CoV-2. Utiliza el Método de Inmuncromatografía

Lote 4: Pprovisión de productos de higiene y limpieza

Item	Unidad	Cantidad	Especificacion
Rollos de papel tohalla desechable	Pza	984,00	Rollo de color blanco de 20 cm de alto, compuesto por 100 hojas simples con una longitud total de 250 metros y un gramaje mínimo de 15 g. Debe contar con Gofrado
Dispensadores de jabón para pared	Pza	56,00	Dispensador color blanco o crema, de polipropileno, con botón activador, con dimensiones mínimas de 15 x 10 x 5 cm. El volumen del repuesto deberá ser minimamente de 400 ml e incluir todos los elementos necesarios para el montaje en la pared
Jabón líquido	Bidon de 5 litros	126,00	ok
Alcohol en gel	Bidon de 5 litros	440,40	ok
Amonio cuaternario	Bidon de 1 litro	136,50	ok
Mochilas de desinfección (20 litros de capacidad)	Pza	25,00	Color Turquesa o plomo, de material plástico de alta resistencia, con pistón de activación manual, lanza de acero inoxidable de 400 mm mínimo de largo, manguerda de 1300 mm mínimo de largo y boquilla con cono regulable. Capacidad de 20 l y tapa de boca ancha
Lonchera	Pza	86,00	Color turquesa o plomo, de plástico apto para microondas de dimensiones mínimas 60 x 150 x 110 mm. Debe incluir agarrador, cuchara, tenedor, cuchillo y estuche para transporte
Tomatodo	Pza	86,00	Color turquesa o plomo, material aluminio, de un alto mínimo de 20 cm. Con una capacidad mínima de 750 ml, debe incluir estuche para transporte

Lote 5: Provisión de Herramientas y equipos

Item	Unidad	Cantidad	Especificación
Palas	Pza	63,00	Fabricada en plancha de acero inoxidable de alta resistencia, espesor mínimo de la plancha 1.5 milímetros con mango de madera y empuñadura o agarrador en "Y" metálico, todo de alta resistencia.
Picotas	Pza	63,00	OK
Barretas	Pza	12,00	Elaborada en hierro forjado con una terminación en punta piramidal, y el otro extremo en punta plana o de uña de 7/8 pulgadas X 1.25 metros, no se aceptará barretas forjadas en fierro de construcción.
Combos de 5 libras	Pza	12,00	OK
Martillos	Pza	16,00	Elaborada con cabeza de acero circular forjado de 20 onzas, curva, mango de madera de 12 pulgadas embutida en fábrica.
Mascara de soldador	Pza	5,00	OK
Flexómetro	Pza	35,00	De 10 metros de longitud, con nivel y debe ser fabricada en acero lacado, carcasa protegida con una capa de caucho, cinta de 19 milímetros de ancho con botón de parada, clip de cinturón y retorno automático de cinta, punta imantada, los materiales deben ser de alta resistencia para un uso continuo y de alto esfuerzo.
Cinta métrica	Pza	8,00	De 100 metros de longitud, debe ser fabricada en fibra de vidrio, cinta de 12 a 15 milímetros de ancho, con escalas a ambos lados de la cinta, unidades de milímetros y pulgadas. Diseño fácil de observar. Carcasa protectora con manivela plegable.
Linterna (para casco)	Pza	35,00	OK
Botas pescaderas	Par	7,00	Botas de trabajo tipo pescaderas con punta de acero y protección extra impermeable en faenas con presencia abundante de líquidos, planta con protección y agarre. NOTA: Una vez firmada la Orden de Compra se entregará al proveedor el listado con los números de tallas de cada calzado, que comprenderá entre N° 35 al 43
Botas de agua	Par	28,00	Bota de caña alta de PVC, color Negro, deberá poseer una puntera de seguridad fabricada en acero, ser de alta flexibilidad resistente a hidrocarburos, detergentes y cambios bruscos en temperatura, planta con protección y agarre. NOTA: Una vez firmada la Orden de Compra se entregará al proveedor el listado con los números de tallas de cada calzado, que comprenderá entre N° 35 al 43
Ropa de agua	Pza	35,00	Debe incluir un conjunto capucha-pantalón-saco, impermeable al 100%, costuras termo soldadas, espesor de 35 mm, cierre frontal con broches en la chaqueta, pantalón tipo jardinero, clips regulables con bocamanga. NOTA Una vez firmado la Orden de Compra se entregara al proveedor el listado con las tallas de cada traje comprendido entre tallas M a XL