


ROTAFOLIO AVES DE POSTURA



INSTALACIONES PARA LA CRIANZA DE AVES DE POSTURA




Cant.	Material	Uso
6	Tablas de 3/4x12x10 pies	Paredes
6	Tablas de 3/4x12x5 pies	Paredes
3	Reglas de 3x3x8 pies	Postes parales
2	Reglas de 3x3x7 pies	Postes parales
2	Reglas de 2x3x11 pies	Tendales
4	Láminas de zinc de 7 pies, calibre 28, milimétrico	Techo
2	Bolsas de cemento	Piso
3	Carretadas de arena de río	Piso




Cant.	Material	Uso
2	Carretadas de piedrín (opcional)	Piso
9	Metros de malla de gallinero de 1 metro de altura	Paredes
1	Libra de clavo de 2 1/2 pulgadas	Paredes
1	Libra de clavos de Lámina	Techo
1	Libra de lañas medianas	Paredes
1	Pasador de puerta	Puerta
1	Par de bisagras de 4 pulgadas	Puerta

PASOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL GALPÓN


Orientación de los Galpones



Nivelado y trazado del terreno




Clavado de tablas




Colocación de tendales

PASOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL GALPÓN


Elaboración del piso




Colocación de techo




Colocación de malla




Elaboración de puerta




COMEDEROS Y BEBEDEROS




Modelos de Comederos y Bebederos Elaborados




Bambú




Plastico



Tubo PVC




Madera



Hojalata



ELABORACIÓN DE PEDILUVIOS Y NIDOS




Nidos o Ponederos

Tener un nido o ponedero por cada cinco gallinas ponedoras.


Cajas de cartón
o madera




Canastos



ANATOMÍA DE LAS AVES DE POSTURA



RAZAS



Lohmann Brown

- Gallina ponedora de alto rendimiento y excelente conversión alimenticia
- Ponen huevos de excelente calidad y de gran tamaño.
- La cascara del huevo es de color marrón claro
- Gallina con plumas de color castaño en su mayoría y algunas blancas
- La gallina tiene un peso promedio de 3 libras a las 18 semanas y de 4 libras al final de su ciclo productivo.
- Un promedio de postura de 315 huevos al año
- Gallina resistente a temperaturas bajas y altas
- Gallina de gran rusticidad

Isa Brown


- Plumaje de color castaño o colorado
- Huevos de tamaño intermedio, color castaño, con un peso promedio de 62 gramos.
- Producción promedio de 305 huevos al año por gallina.
- La gallina tiene un peso promedio de 3.5 libras a las 18 semanas de edad y un promedio de 4.5 libras al momento del descarte.



Isa White

- Gallina de plumaje blanco
- Gallina de alto rendimiento y calidad de huevo en diferentes condiciones.
- Un promedio de producción de 312 huevos al año
- Huevos de tamaño intermedio, de cascara blanca, con un peso promedio de 62 gramos.
- La gallina tiene un peso promedio de 3.5 libras

RAZAS




Leghorn White

- Gallina de origen estadounidense.
- Gallina de plumaje blanco, ligera, con una espectacular cola, abierta en abanico.
- Tiene una producción promedio de 312 huevos al año.
- Cascara del huevo de color blanco, de excelente calidad y con un peso promedio de 62 gramos.
- La gallina pesa de 3 a 4 libras.

Rhode Island Red

- Gallina de origen estadounidense.
- Gallina grande, de raza pesada. Pesa unas 4.5 libras.
- Produce huevos de cascara marrón oscuro con un peso promedio de 60 gramos.
- Se adaptan muy bien a cualquier condición.
- Son resistentes a dietas pobres o a alojamientos poco adecuados.




ALIMENTACIÓN



Proteínas



Frijol



Soya



Garbanzo

Sirve para crecer
y producir carne
y huevos

Vitaminas




Restos de verduras



Restos de Frutas

Sirve para mantener
sano al animal

Energía



Maíz molido




Trigo o avena

Sirve para dar fuerza,
caminar.

Minerales



Cáscara de huevos tostados y molidos



Huesos tostados y molidos



Sal

Sirve para formar huesos
y cáscara de huevo

CONCENTRADOS



Mezcla de Concentrado Casero de Gallinas Ponedoras

Ingredientes	Alimento	Cantidad
Frijol, soya o habas tostadas y quebradas	Proteínas	18 libras
Maíz, trigo y avena	Energía	82 libras
Sales minerales	Minerales	4 onzas
Cáscara de huevo tostado y molido	Minerales / Calcio	1 libra
Huesos tostados y molidos	Minerales / Calcio	4 libras
Sal Común (de cocina)	Minerales	1/2 libra
Cantidad Total		106 libras

Pasos para su elaboración

1. Pesar y medir todos los ingredientes
2. Moler los ingredientes
3. Hacer la mezcla y revolverlo bien en un recipiente plástico limpio y desinfectado o sobre un nylon.
4. Empacar en uno o dos costales y etiquetar con la fecha de elaboración

Importante: Si se utiliza maíz, es mejor utilizar maíz de tercera o alguno que este picado por gorgojos y así tiene más proteínas y es más barato. Esta mezcla está recomendada para gallinas en producción de las 18 a 42 semanas de edad. La mezcla de concentrado después de las 42 semanas, debe tener 15 libras de maíz molido y 85 libras de soya, en vez de 18 y 82 libras respectivamente.

VACUNACIÓN

(Plan a partir de las 18 semanas de edad)



Edad de la Gallina	Medicamento	Indicaciones
Día de la recepción (18 semanas)	Anti-estrés y Electrolitos	Dar 1 tapita por litro de agua durante tres días seguidos
Día de la recepción (18 semanas)	Oxitetraciclina	Dar 1 tapita por litro de agua, para prevenir enfermedades respiratorias debido al traslado
A cada 30 días	Vitaminas (AD3E)	Dar 1 tapita por litro de agua durante cinco días seguidos
60 días después de la recepción	Vacuna con triple aviar	2 gotas por gallina en el ojo
A cada dos meses después de la aplicación de la triple aviar	Vacuna contra Newcastle	2 gotas por gallina en el ojo

La vacuna debe estar fría desde el momento de su fabricación hasta el momento de su aplicación.
Si se entibia, se arruina aunque se vuelva a enfriar. NO CONGELAR.

PRINCIPALES ENFERMEDADES DE LA GALLINA PONEDORA

Newcastle

Conocida comúnmente como Peste



Viruela Aviar



Cólera Aviar

Enfermedad contagiosa de las aves provocada por la bacteria Pasteurelta multocida.



Bronquitis Infecciosa

Enfermedad conocida comúnmente con el nombre de SOQUE o SOCO.



PRINCIPALES ENFERMEDADES DE LA GALLINA PONEDORA

Gumboro



Coryza Infecciosa



Marek



Principales Parásitos de las Gallinas

Piojillos

Parásito externo que afecta a las gallinas. Al levantar las plumas se observan unos pequeños insectos en la piel de las gallinas.



Coccidia



MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD



Piso de concreto de cemento
y paredes de tabla o block



No entrar a la granja
si se esta enferma



Suministrar agua
de buena calidad
y potable



Contar con un programa
de vacunación






Contar con cuadros de
controles y registros



Contar con pediluvio y con desinfectantes

BOTIQUÍN PECUARIO



VÍAS DE ADMINISTRACIÓN DE PRODUCTOS

