



# ROTAFOLIO CULTIVO DE TOMATE BAJO INVERNADERO




# TIPOS DE INVERNADERO

El invernadero es una estructura cerrada con materiales transparentes (vidrio o plástico) dentro del cual es posible crear condiciones de microclima y cultivar plantas fuera de época y del lugar de origen.



Tipo Tunel





Tipo Capilla  
o Colombiano



Tipo Venlo

# INVERNADERO TIPO CAPILLA (COLOMBIANDO)



## Ventajas



- Construcción de mediana o baja complejidad.
- Utilización de materiales de la zona (postes y reglas de pino, ciprés, entre otros).
- Apto para materiales de cobertura flexible y rígida.
- Tiene grandes facilidades para evacuar el agua de lluvia y cosecha del mismo.
- Permite la unión de varias naves.
- Buena ventilación por las ventanas de paredes frontales y laterales cubiertas de malla antivirus.
- Ahorro de inversión si se une una o más naves debido a que no se utiliza el material de cobertura en uno de los laterales del invernadero.

## Desventajas


- Vulnerable a vientos extremadamente fuertes (principalmente del material de cobertura).

# CONSTRUCCIÓN DE INVERNADERO

Medidas





# INVERNADERO TIPO CAPILLA (COLOMBIANDO)




Selección del terreno, trazado  
y colocación de estacas

Elaboración de Ys




Colocación Postes en las esquinas  
y postes centrales


Colocación de Pita Guía




# CONSTRUCCIÓN DE INVERNADERO



Colocación de Postes Grandes




Colocación de Otros Poste Y




Elaboración de Caballetes


Colocación de Caballetes y Apertura de Puerta



# CONSTRUCCIÓN DE INVERNADEROS




Colocación malla Antivirus




Colocación nylon a los lados

# CONSTRUCCIÓN DE INVERNADEROS



Colocación nylon techo



Elaboración canales

# CLASIFICACIÓN DEL TOMATE

Por el hábito de crecimiento:

Tomate de crecimiento determinado:

Plantas cuya altura es definida y no haciende de 1.5 metros. No se debe de realizar podas de ejes centrales para variedades de tomate de crecimiento determinado. Únicamente se practica la poda de formación y podas de algunos brotes.



Tomate de crecimiento indeterminado:


Plantas cuyo crecimiento es continuo donde el tallo principal puede llegar a alturas indefinidas. Requiere un manejo más completo, principalmente de fertilización y de podas.

# CLASIFICACIÓN DEL TOMATE

## Por la forma del fruto:


### Tomate bola o manzano:

Es llamado de ésta manera debido a las características que presenta el fruto, de forma redonda y se asimila a una bola o manzana.



### Tomate saladette:

También es conocido como tomate de cocina. Es un tomate de forma ovalada y es uno de los más usados en la cocina para las diferentes comidas.



### Tomate cherry o cereza:

La característica de este tomate es su tamaño (tomate pequeño). Es usado con frecuencia en la repostería, ensaladas, decoración de platillos, botanas y salsas.



# VARIETADES MÁS CULTIVADAS BAJO INVERNADERO

Tabare RZ F1



Daniela



Eva Luna



Don Raúl



Toliman



Tointer



Tolstoi F1



Silverado




# ESTABLECIMIENTO Y MANEJO DEL CULTIVO


Preparación del suelo



Colocación de cinta de Riego



Colocación de Mulch



Siembra



# ESTABLECIMIENTO Y MANEJO DEL CULTIVO


Poda de Formación:



Tutorado



Poda





Defoliación




Riego



# ACTIVIDADES INDISPENSABLES PARA EL MANEJO DEL CULTIVO DE TOMATE

Actividad	Edad de la Planta
 Preparación del suelo	15 días antes de la siembra
 Colocación de cinta de Riego	10 días antes de la siembra
 Colocación de Mulch	10 días antes de la siembra
 Siembra	
 Poda de Formación:	20 días

# ACTIVIDADES INDISPENSABLES PARA EL MANEJO DEL CULTIVO DE TOMATE

Actividad	Edad de la Planta
 <p>Tutorado</p>	Cuando la planta tenga 20 cm de altura (25 días aproximadamente)
 <p>Poda de brotes</p>	Una vez por semana
 <p>Defoliación</p>	Una vez por semana después de la primera floración
 <p>Riego</p>	A cada dos días o dependiendo de la humedad